



1976|2026

NOVITAL®

CATALOGO

Dal 1976, aiutiamo i piccoli allevatori di tutto il mondo.



Dal 1976, Novital aiuta i piccoli allevatori di tutto il mondo con i suoi prodotti, tutti orgogliosamente Made in Italy. Con l'esperienza che abbiamo maturato negli anni e un occhio sempre attento alla qualità, realizziamo soluzioni pratiche e tecnologiche che durano nel tempo.

Ci piace guardare alle tradizioni, agli antichi mestieri di una volta, ma con uno spirito moderno: per questo diamo nuova vita agli strumenti della cultura rurale, con stile e innovazione.

La nostra passione per la natura e il legame con la terra ci spingono ogni giorno a trovare idee nuove, utili e vicine ai bisogni reali di chi vive e lavora a contatto con l'ambiente. La scelta attenta dei materiali, il design funzionale e originale, uniti all'utilizzo di tecnologie avanzate, rendono ogni articolo Novital un punto di riferimento sul mercato.

Scegliere Novital significa puntare su qualità, sicurezza e innovazione, con la certezza di un prodotto progettato per durare e per offrire il massimo delle prestazioni.



In Novital, la qualità del prodotto finale passa rigorosamente attraverso la selezione di materie prime d'eccellenza. Per tutta la gamma destinata al contatto con gli alimenti, utilizziamo esclusivamente plastiche e master certificati per uso alimentare, garantendo l'assoluta atossicità e il mantenimento dell'integrità organolettica delle sostanze. Parallelamente, la sicurezza tecnica è per noi una priorità imprescindibile: i componenti plastici destinati all'integrazione con circuiti elettrici sono realizzati con polimeri ad alte prestazioni, come i materiali autoestinguenti. Queste soluzioni sono progettate per prevenire la propagazione di fiamme e resistere a sollecitazioni termiche elevate, assicurando così prodotti non solo efficienti e duraturi, ma conformi ai più severi standard di sicurezza internazionali.

NOVITAL, dal 1976 aiutiamo i piccoli allevatori di tutto il mondo.

INDICE

Incubatrici, Allevatrici e Accessori per la Schiusa	Pagina 6
Spiumatrici	Pagina 18
Molini e Sgranatoi	Pagina 22
Polli e Avicoli - Abbeveratoi, Mangiatoie e Accessori	Pagina 28
Conigli - Abbeveratoi, Mangiatoie e Accessori	Pagina 48
Bovini, Ovini ed Equini - Abbeveratoi Automatici	Pagina 58
Giardinaggio, Orto e Accessori	Pagina 64
Zanzariere, Trappole e Dissuasori	Pagina 76
Minuteria e Pezzi di Ricambio	Pagina 86



Novital progetta e realizza Incubatrici e Accessori per la Schiusa al fine di creare un ambiente di incubazione controllato, stabile e affidabile, fondamentale per favorire una corretta crescita embrionale e ottimizzare i tassi di schiusa.

La regolazione precisa di temperatura, umidità e ventilazione, unita a sistemi di movimentazione delle uova efficienti, consente risultati costanti e ripetibili nel tempo.

Dalla fase di incubazione alla schiusa, ogni soluzione è sviluppata per offrire semplicità di gestione, sicurezza operativa e facilità di pulizia, adattandosi alle diverse esigenze di allevatori hobbisti e professionali che ricercano affidabilità tecnica e controllo del processo.




NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

INCUBATRICI E ACCESSORI PER LA SCHIUSA

Tipologie uova



Capacità indicativa di uova in riferimento a peso, misura e forma come indicato in tabella (vedi sopra, la capacità varia in base alla dimensione delle uova).

	Quaglia	Pernice	Gallina	Faraona	Fagiana	Tacchina	Anatra Germana	Oca
7	22	15	7	8	8	5	5	2
16	42	26	14 -16	18	19	10	11	4
24	70	42	24	30	30	16	20	6
54	140	80	48	60	60	32	40	15
108	280	168	90	120	120	64	80	30
162	420	252	120	180	180	96	120	45



16L FAN Digitale Ventilata

L'incubatrice COVATUTTO 16L FAN: compatta e affidabile, ideale per la schiusa di uova di diverse specie.

Dotata di termostato digitale ad alta precisione ($\pm 0,2^\circ\text{C}$), display LCD retroilluminato e girauova automatico elettronico.

La temperatura e i giorni di incubazione sono regolabili in base al tipo di uovo.

Include sistema di ventilazione silenzioso, riscaldamento a resistenza da 40 W, contenitore con separatori, e vaschette per umidità con ricarica esterna.

Realizzata con materiali certificati per uso alimentare e isolamento termico a sandwich. Grado di protezione IPX4, predisposizione per termoigrometro e imballo protettivo doppio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Termostato digitale SMD;
- Sonda a doppio isolamento con tolleranza $\pm 0,2^\circ\text{C}$;
- Display LCD retro-illuminato con risoluzione $0,1^\circ\text{C} - 1^\circ\text{F}$;
- Impostazione della temperatura e dei giorni di incubazione per tipologia di uova (vedi tabella istruzioni);
- Avviamento/esclusione girauova automatico;
- Indicazioni memo per giorni di schiusa e ricarica acqua;
- Riscaldamento a resistenza con isolamento potenza 40 W;
- Ventilazione con ventola cm 60 x 60 x 25 - 4.2 W - 18 CFM;
- Girauova automatico controllato elettronicamente;
- Contenitore porta-uova dotato di separatori;
- Plastiche e master di prima scelta per contatto alimenti;
- Involucro circuito in plastica autoestinguente;
- Mobile con isolamento a sandwich con materiale coibentante;
- Doppia vaschetta dell'acqua con ricarica esterna per umidità;
- Predisposizione alloggiamento per termoigrometro (non incluso);
- Incubatrice con grado di protezione IPX4;
- Spina Italia a due poli per versione 230 V;
- Spina USA per versione 120 V;
- Scatola con doppio imballo protettivo.



2239A0000 230 V
2248A0000 120 V

Articolo				
2239A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,80	8010213000669
2248A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,80	8010213002403



Covatutto 7

Riscaldamento: lampadina 3 x 15 W E14 (incandescenza)

Termometro: a liquido

Materiali: plastica atossica

Caratteristiche: isolamento a sandwich

Girauova: non disponibile

Umidità: vaschetta d'acqua fissa

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo				
1962A4000	1	26,5 x 26,5 x 25	1,50	8010213970313



Covatutto 16L

Analoga Manuale

Riscaldamento: lampadina 3 x 25 W E14 (incandescenza)

Termometro: a liquido

Materiali: plastica atossica

Caratteristiche: isolamento a sandwich

Girauova: manuale in dotazione

Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo				
2118A0000	1	22,7 x 31,5 x 31,6	1,70	8010214001405
2118AS000	1 ●	37 x 37 x 28,5	2,70	8010214001443



**KIT GIRAUOVA
337G INCLUSO**



Covatutto 16L Pro

Riscaldamento: lampadina 3 x 25 W E14 (incandescenza)

Termometro: digitale con controllo temperatura per specie

Materiali: plastica atossica

Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni incubazione, memo ricarica acqua, impostazione avviamento/esclusione girauova

Girauova: 1 girauova automatico dotato di separatori

Umidità: due alloggi interni sul fondo macchina e vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo				
2229A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,60	8010213000560
337G	1	22 x 4,2 x 22	0,265	8010213000577

Covatutto 24^{ECO} Analogica Manuale



Analogica Manuale

Articolo				
0504A4000	1	21,2 x 37 x 34	3,80	8010213970160
0504A4500	1 ●	39 x 42,5 x 26,5	4,40	8010213970177

Riscaldamento: resistenza 90 W con ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione, 1 girauova automatico in dotazione per versione "Automatica"



Analogica Automatica

Articolo				
1801A45000	1 ●	43,5 x 27 x 51	5,20	8010213970191

Covatutto 24 Digitale



Digitale Manuale

1958A5000 230 V
2241A0000 120 V

Articolo				
1958A5000	1	42 x 25 x 38,5	4,72	8010213977701
1958A5500	1 ●	47,5 x 44 x 30,5	5,70	8010213977718
2241A0000	1 ●	47,5 x 44 x 30,5	5,70	8010213000867

Riscaldamento: resistenza 60 W con ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione, 1 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"



Digitale Automatica

1959A5500 230 V
2242A0000 120 V

Articolo				
1959A5500	1 ●	43,5 x 27 x 51	6,40	8010213977732
2242A0000	1 ●	43,5 x 27 x 51	6,40	8010213000874

Covatutto 54 Digitale



Digitale Manuale

Riscaldamento: resistenza 90 W con ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione, 1 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"



Digitale Automatica

1961A5000 230 V
2243A0000 120 V

Articolo				
1960A5000	1	60 x 26 x 42	6,40	8010213977688
1960A5500	1 ●	65 x 47,5 x 31,5	7,50	8010213977695

Articolo				
1961A5000	1	60 x 26 x 42	6,40	8010213977749
1961A5500	1 ●	65 x 47,5 x 31,5	7,50	8010213977756
2243A0000	1	60 x 26 x 42	6,40	8010213000898

Covatutto 108 Digitale



Digitale Manuale

Riscaldamento: resistenza 60 W e 90 W con ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: due cassette per incubazione e schiusa, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 2 vaschette d'acqua in dotazione
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 2 tiranti manuali in dotazione, 2 girauova automatici in dotazione per versione "Digitale Automatica"




Digitale Automatica

Articolo				
2068AD000	1 ●	60 x 50 x 67	16,80	8010213978142

Articolo				
2069AD000	1 ●	60 x 50 x 67	19,086	8010213978159

Covatutto 162 Digitale



Digitale Manuale

Riscaldamento: resistenza 60 W e 140 W con 2 ventole
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: tre cassette per incubazione e schiusa, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 2 vaschette d'acqua in dotazione
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 3 tiranti manuali in dotazione, 3 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"




Digitale Automatica

Articolo					Articolo				
2066ADT00	1 ●	60 x 50 x 67	17,338	8010213977640	2067ADT00	1 ●	60 x 50 x 67	19,624	8010213977664

Girauova automatico

Azionamento: motoriduttore 3 w 230 V
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: movimento lento e continuo (1 rotazione completa ogni 2 ore)
Adatto ad incubatrici dotate di girauova manuale

Per Covatutto 24Eco-24-54



1794A4000 230 V
2240A0000 120 V

Per Covatutto 108-162



Articolo					Articolo				
1794A4000	1	14 x 10,5 x 24,5	0,753	8010213969812	1796A4000	1	14 x 10,5 x 24,5	0,762	8010213969829
2240A0000	1	14 x 10,5 x 24,5	0,753	8010213000843					

Termometro-Igrometro Digitale



Materiale: plastico

Caratteristiche: display mm 27x16h, risoluzione 0.1 °C, tolleranza +/- 0.2 °C nel range compreso tra i 35 °C e i 40 °C, umidità relativa +/- 2%, selezione F/C °, alimentazione a batterie alcaline (non incluse) AAA Lr03 1,5 V.

2 impostazioni:

modalità Covatutto (selezione rapida del modello specifico di incubatrice Novital, impostazione automatica dei parametri di riferimento);

modalità ambiente (ideale per misurare temperatura e umidità ambiente con ogni altro tipo di incubatrice), spegnimento automatico dopo 5 min dall'attivazione.

Dimensioni: mm 70 x 27 x 160h

Compatibile con Covatutto digitali e analogiche 24eco-24-54-180-162, Covatutto 7 a 3 lampadine (ultima versione), Covatutto 16L Analogica, Covatutto 16L digitale PRO e Covatutto 16L FAN

Articolo				
2207A0000	1	3 x 10 x 20	0,08	8010213000126

Allevatrice CALDO CIP



Riscaldamento: lampadina 75 W E27 (in dotazione)

Temperatura: regolabile manualmente.

Materiale: plastica atossica.

Caratteristiche: porta d'accesso, cestello di sosta girevole, cupola trasparente, bacinella deiezioni removibile.

Ideale per i primi giorni di vita di pulcini, volatili, gatti, cani.



Articolo				
1980A0000	1	48,5 x 34,5 x 48,5	4,70	8010213970627

ALADINO

FARE UNA LAMPADA, CHE SIA SEMPLICEMENTE LA MIGLIORE

nel rispetto delle normative Europee e Internazionali*

IMPUGNATURA ERGONOMICA CON PROTEZIONE IN GOMMA

L'apparecchio può essere facilmente spostato in totale sicurezza senza rischiare scottature.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIACQUA

Il portalampada è inserito nel prodotto in maniera tale che eventuali schizzi d'acqua non possano danneggiare le parti elettriche.

TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE ESTERNA

Grazie al suo sistema innovativo ALADINO non surriscalda le superfici così da essere sempre sicuro.

STRUTTURA COMPLETAMENTE INALTERABILE E ROBUSTA

I particolari materiali utilizzati in fase di stampaggio, rendono questa lampada inalterabile nelle forme dal calore.

STRUTTURA FORATA A DISPERSIONE


La struttura di questa lampada permette una efficace dispersione del calore senza surriscaldare e deformare le superfici.

PORTALAMPADA IN CERAMICA

Il portalampada di Aladino è realizzato in ceramica e i componenti in materiale anticorrosione.

GRIGLIA DI PROTEZIONE ANTIURTO

La griglia di Aladino è realizzata in acetilica così da renderla robusta e capace di assorbire quasi tutti gli urti.



*in accordo con le normative
Internazionali IEC60335 e le
normative Europee EN62233

Riflettore Aladino 250



Riscaldamento: lampada infrarossi E27 da 150-250 W max (non in dotazione).
Materiali: plastica atossica, media resistenza termica e meccanica.
Caratteristiche: ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, maiali, pecore.
Lunghezza cavo: 2.5m (1982A0000) 5m (1989A0000).

Articolo				
1982A0000	2	40 x 27 x 26	1,71	8010213970641
1989A0000	2	40 x 27 x 26	1,84	8010213972010

Riflettore Aladino con variatore



Riscaldamento: lampada infrarossi E27 da 175 W max (non in dotazione).
Materiali: plastica atossica, media resistenza termica e meccanica.
Caratteristiche: dotato di variatore di potenza ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, maiali, pecore.
Lunghezza cavo: 2.5m (1990A0000) 5m (1999A0000).

Articolo				
1990A0000	2	40 x 27 x 26	1,71	8010213972027
1999A0000	2	40 x 27 x 26	1,84	8010213972041

Lampada infrarossi

Per riflettore Aladino 250

Tipologia: E27 240 V
Potenza: 150 W (0273A0000)
 250 W (0271A0000)



Articolo				
0273A0000	10	60 x 24,5 x 18	0,2155	
0271A0000	10	60 x 24,5 x 18	0,21	

Lampada infrarossi Par 38

Per riflettore Aladino con variatore

Tipologia: E 27 240 V
Potenza: 175 W Philips (2056A0000)
 100 W Eco (2195A0000)



Articolo				
2056A0000	12	67 x 34,5 x 15	0,3961	
2195A0000	12	37 x 47 x 17	0,4	

Lampada infrarossi Eco

Per riflettore Aladino 250

Tipologia: E27 240 V
Potenza: 150 W



Articolo				
0272A0000	10	63 x 27 x 21	0,233	

Lampadina a fungo

Per Allevatrice CALDO CIP

Tipologia: 240 V
Potenza: 75 W



Articolo				
00003607P	10	39,5 x 15,5 x 11	0,1	

Recinto

Materiale: plastica

Caratteristiche: recinto resistente, composto da sei pannelli dotati di cerniere integrate, semplicissimo da installare, fissaggio veloce e sicuro. Ideale per piccoli animali appena nati e per svezzarli. Pannello singolo disponibile come ricambio.

Possibilità di raddoppiare l'altezza.


Dimensioni: ogni pannello cm 60 x 1 x 39h.



Pannello singolo

Materiale: plastica

Dimensioni: cm 60 x 1 x 39h.



Articolo					Articolo				
2197A0000	1	8,5 x 40 x 61,5	2,9	8010213000133	4767P				

Cavalletto Universale

Materiale: gambe in acciaio zincato e componenti in polipropilene

Caratteristiche: ideale per la sospensione di mangiatoie, abbeveratoi e riflettori fino a un carico massimo di 20 KG. Gambe regolabili per adattarsi a ogni tipo di superficie. Ideale per evitare le contaminazioni negli allevamenti di tipo free range.

Lampada non inclusa.



Articolo				
2223A0000	1	17 x 7 x 68	3,120	8010213000386

A grey industrial machine, likely a foam sprayer, is shown against a white tiled wall. The machine has a dark metal frame and a yellow warning label with a black triangle and a gear icon. The text is overlaid on the left side of the image.

Da cinquant'anni Novital progetta e realizza spiumatrici per avicoltura caratterizzate da affidabilità meccanica, robustezza strutturale e precisione di lavorazione. Una gamma completa di macchine studiate per garantire spiumatura uniforme, riduzione dei tempi operativi e facilità di pulizia, grazie a componenti di qualità, materiali resistenti e soluzioni costruttive collaudate. Le spiumatrici Novital sono progettate per assicurare prestazioni costanti nel tempo, manutenzione semplificata e adattabilità a diverse tipologie di volatili, rispondendo alle esigenze di utilizzo hobbistico, semi-professionale e professionale.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS



SPIUMATRICI

www.novital.it

dal 1976  Made in Italy

Spiumatrice Esterina inox 36 dita

Materiali: acciaio inox

Caratteristiche:

- 36 dita in gomma termoplastica
- 9 coppie di dischi
- griglia di sicurezza in acciaio inox regolabile in funzione dell'animale da spiumare
- barra antiribaltamento regolabile
- piedini antivibranti
- motore monofase asincrono 230 V - 900 W - 50 Hz
- motore dotato di termica a riarmo manuale
- pulsante di sicurezza

Produzione oraria indicativa: 80/120 polli

Ideale per avicoli e affini di media e grossa taglia (es. polli, anatre, tacchini, ecc.)

Articolo				
2196A0000	1	50 x 56 x 33	25,2	8010213979545



Spiumatrice Esterina in ABS 24 dita con griglia in acciaio inox regolabile

Materiali: realizzate in abs

Caratteristiche:

- 24 dita in gomma termoplastica
- 6 coppie di dischi
- griglia regolabile di sicurezza in acciaio inox in funzione dell'animale da spiumare
- dotata di gancio per poter sostenere il sacco raccogli piume (non in dotazione)
- piedini antivibranti
- pulsante di sicurezza
- motore monofase asincrono 230 V - 50 Hz - 300 W 6 poli 900 giri/min

Produzione oraria indicativa: 60/80 polli

Ideale per polli, faraone, fagiani, pernici e quaglie

Articolo				
 2205A0000	1	39 x 65,5 x 50	22	8010213000058
 2209A0000	1	39 x 65,5 x 50	21,6	8010213000164



A photograph of an industrial machine, likely a CNC router or mill, with a large metal safety cage. The machine is blue and white, with various control panels and cables. The background shows a factory setting with concrete beams and other equipment.

Il vantaggio competitivo di Novital risiede in un'evoluzione tecnica costante, alimentata da una visione che non accetta compromessi sulla qualità costruttiva. A differenza delle logiche di assemblaggio standard, la nostra produzione si fonda su un pilastro fondamentale: ogni singolo stampo è di proprietà e ad utilizzo esclusivo di Novital. Questo controllo totale sulla filiera progettuale ci permette di non dipendere da soluzioni preesistenti, garantendo l'unicità di ogni componente. Progettare e possedere le proprie matrici significa poter perfezionare costantemente il design tecnico, ottimizzare la resistenza meccanica dei prodotti e assicurare standard di precisione che solo una produzione proprietaria può mantenere nel tempo. Per i nostri partner e clienti, questo si traduce nella certezza di affidarsi a soluzioni originali, nate da una ricerca tecnologica continua e protette da un know-how industriale che appartiene, in modo esclusivo, al marchio Novital.



L'esperienza di Novital nella progettazione di molini e sgranatoi si traduce in macchine affidabili, costruite per offrire efficienza operativa e solidità nel tempo.

Ogni modello nasce da una cura attenta dei materiali e delle soluzioni meccaniche, pensate per garantire macinazioni regolari e sgranature precise, anche in condizioni di utilizzo continuativo.

La gamma si distingue per semplicità di utilizzo, facilità di manutenzione e adattabilità a diverse tipologie di cereali e granaglie, rispondendo alle esigenze di allevatori e operatori che ricercano prestazioni costanti, sicurezza e qualità costruttiva in ogni fase di lavorazione.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS



MOLINI, SGRANATOI E ACCESSORI

Molino DAVIDE 4 V

 **550 W**

Materiale: plastica atossica per uso alimentare con acciaio zincato
Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo, ecc.)

Motore a spazzole: 550 W - 0,75 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 80 kg - max 250 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato

Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine: foro mm 1 e 1,5

Articolo				
1971A0000	1	48 x 41 x 73	11,80	8010213970535



Molino GOLIA 4 V

 **750 W**

Materiale: plastica atossica per uso alimentare con acciaio zincato
Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo, ecc.)

Motore a spazzole: 750 W - 1 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 130 kg - max 260 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato

Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine: foro mm 1 e 1,5

Articolo				
1970A0000	1	52 x 44 x 72	12,40	8010213970528



Molino BRAVÓ 4 V

 **900 W**

Materiale: plastica atossica per uso alimentare con acciaio zincato
Ideale per spezzati di cereali (es. mais, segale, avena, orzo, ecc.)

Motore a induzione: 900 W - 1.22 HP - 230 V o 120 V (2800-3000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 50 kg - max 230 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

1972A0000 230V

2058A0000 120V

Articolo				
1972A0000	1	52 x 44 x 72	17,00	8010213970542
2058A0000	1	52 x 44 x 72	17,00	8010213002410



Molino Macinapane MAGNUM 4 V

 **750 W**

Materiale: plastica atossica per uso alimentare con acciaio zincato
Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo, ecc.), pane secco e fieno

Motore a spazzole: 750 W - 1 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 90 kg - max 250 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine: foro mm 1 e 1,5



Articolo				
1974A0000	1	52 x 44 x 72	13,20	8010213970566

Molino NUOVO ERCOLINO

 **1500 W**

Materiale: acciaio zincato verniciato

Ideale per spezzati di cereali (mais, segale, avena, orzo, ecc.) e frangi pannocchie

Motore a induzione: 1500 W - 2 HP (2800-3000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 60 KG - max 360 KG

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale

Sicurezza accesso lame: dispositivo di sicurezza brevettato

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 Ø 

mm 6 Ø 

mm 8 

518A---- 230V

2225A0000 120V

Articolo				
518A----	1	54,5 x 60 x 60	30,80	8010213005183
2225A0000	1	54,5 x 60 x 60	30,80	8010213002250

Contenitore antipolvere MOLINI 4 V

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: manico per il trasporto, chiusura automatica antipolvere

Capacità: secchio 18 lt



00000224G



00000303G


Articolo				
00000224G	1	35,5, x 35,5 x 41	2,2	8010213971471
00000303G	1	35,5, x 35,5 x 17	0,9	8010213002373



Sgranatoio manuale GRISU'

Materiale: struttura e disco in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e di usura. Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in legno e/o simili, dotato di molla di compressione regolabile in funzione delle pannocchie da sgranare



Sgranatoio manuale RITMOPREMIUM

Materiale: struttura in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e di usura, disco in alluminio. Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in legno e/o simili, dotato di molla di compressione regolabile in funzione delle pannocchie da sgranare



Articolo				
2168F0000	5	58 x 23,5 x 29,5	1,65	8010213978197

Articolo				
2172F0000	6	29,5 x 38 x 30,5	1,867	8010213979095

Molino a mano GRILLO

Materiale: plastica atossica ad uso alimentare con macine in ghisa. Ideale per farine di cereali (mais, segale, avena, orzo, ecc.), erbe aromatiche, medicinali, pasture, mangimi

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio al tavolo, dotato di un convogliatore orientabile per uscita della farina



Paiole in rame

Materiale: paiolo in rame con maniglie in ottone, mescolatore in plastica alimentare con staffa in acciaio cromato, pala di miscelazione in acciaio inox

Mescolatore: motoriduttore elettrico autofrizionato 4 W 230 V

Caratteristiche: ideale per cucinare polenta e marmellate

Diametro: 26 cm, capacità 4,7 lt; 30 cm, capacità 7,3 lt



* Diametro: 26 cm. Capacità indicativa: 4,7 lt

** Diametro: 30 cm. Capacità indicativa: 7,3 lt

Articolo				
2167A0000	1	19 x 19 x 31,5	2,8	8010213978180

Articolo				
1807A0000	6	57 x 33 x 66,5	3,00	8010213018077
1808A0000	6	57 x 33 x 66,5	3,70	8010213018084



Gli abbeveratoi e le mangiatoie Novital sono progettati per garantire igiene, sicurezza e funzionalità in ogni fase dell'allevamento. La realizzazione in plastica alimentare di primissima scelta, atossica e resistente, assicura il massimo rispetto del benessere animale e la piena idoneità al contatto con acqua e mangimi.

La cura delle forme e delle soluzioni costruttive favorisce una distribuzione corretta degli alimenti, riducendo sprechi e facilitando la pulizia quotidiana. Robusti, pratici e durevoli, i prodotti Novital offrono affidabilità nel tempo e semplicità di utilizzo, adattandosi alle diverse esigenze di allevamento, dall'hobbistico al professionale.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

POLLI E AVICOLI ABBEVERATOI, MANGIATOIE E ACCESSORI

Nido ovaiole in plastica

Materiale: polipropilene con fondo di plastica asportabile e regolabile

Caratteristiche: con un pratico cassetto per la raccolta delle uova, il Nido per Ovaiole è modulare e dotato di supporti per il fissaggio a rete o a parete all'interno di pollai o di recinti. Semplice da montare, la pulizia risulta facile e veloce.

Misure: cm 44 x 37 x 33h

Montaggio con apertura frontale



Montaggio con apertura posteriore



Articolo				
2235A0000	1	33 x 18,5 x 64,5	2,65	8010213001772

Colombaia in plastica

Materiale: polipropilene

Caratteristiche: fornita smontata in scatola, fondo asportabile, modulabile.

Pulizia semplice e veloce.

Dimensioni: cm 45 x 33 x 32,5h



Articolo				
2234A0000	1	33 x 17 x 51,5	2,29	8010213000621

Colombaia a un nido

Materiale: plastica

Caratteristiche: portello a duplice funzione: riparo nella parte superiore e appoggio nella parte inferiore, richiudibile.

Fondo asportabile. Semplicissimo da pulire.

Fornita smontata in scatola

Dimensioni: cm 47 x 44 x 30h



Articolo				
2220A0000	1	31 x 48,5 x 37	4,15	8010213000140

Abbeveratoio a serbatoio 12 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: 12 lt
Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile
 Utilizzo a terra



cm 37,5

Ø cm 36

Articolo				
2244A0000	1	36 x 36 x 39,5	1,78	8010213000904

Abbeveratoio a serbatoio 12 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: 12 lt
Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile, rialzato da gambe per prevenire il contatto con il suolo.
 Utilizzo a terra



cm 40

Ø cm 42

Articolo				
2245A0000	1	42 x 32 x 42	1,94	8010213000911

Abbeveratoio a serbatoio 20 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: 20 lt
Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile
 Utilizzo a terra



cm 52

Ø cm 35

Articolo				
1793A0000	1	35 x 35 x 54	1,9	8010213017933

Abbeveratoio a serbatoio 20 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: 20 lt
Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile, rialzato da gambe per prevenire il contatto con il suolo.
 Utilizzo a terra



cm 60

Ø cm 45

Articolo				
2083A0000	1	42 x 32 x 50		8010213978067

Abbeveratoio a serbatoio 30 lt GOLD

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: 30 lt
Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile
 Utilizzo a terra
Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvainpurezza Top Clean
 - Distanziali per cavalletto
 (vedi pag. 40)

Articolo				
2062A0000	1	36 x 36 x 66,5	3,4	8010213977176



cm 70

cm 45

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN - PULCINI - 6 lt - 9 lt - 12 lt - 18 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Modelli 6 lt, 9 lt dotati di coperchio con sei punti di aggancio per evitare che si apra accidentalmente, provvisti di gancio per la sospensione. È possibile riempire direttamente il fusto aprendo la mezzaluna posta sul coperchio stesso.

Fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Piatto antiannegamento, studiato appositamente per i pulcini e/o razze nane.

Modelli 12 lt, 18 lt dotati di coperchio salva impurità, manico e fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Piatto antiannegamento, studiato appositamente per i pulcini e/o razze nane

Utilizzo a terra o sospeso



Capacità	Articolo				
6 lt	2075AF000	12	64 x 37 x 46	0,983	8010213977916
9 lt	2076AF000	9	64 x 37 x 46	1,044	8010213977930
12 lt	2077AF000	6	35,5 x 35,5 x 56	1,267	8010213977954
18 lt	2078AF000	6	35,5 x 35,5 x 69	1,530	8010213977978

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN - POLLI - 6 lt - 9 lt - 12 lt - 18 lt - 24 lt


Materiale: plastica ad uso alimentare.

Modelli 6 lt, 9 lt dotati di coperchio con sei punti di aggancio per evitare che si apra accidentalmente, provvisti di gancio per la sospensione. È possibile riempire direttamente il fusto aprendo la mezzaluna posta sul coperchio stesso.

Fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Modelli 12 lt, 18 lt, 24 lt dotati di coperchio salva impurità, manico e fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Utilizzo a terra o sospeso



Capacità	Articolo				
6 lt	2073F0000	1	35,5 x 35,5 x 18	1,55	8010214001030
6 lt	2073AF000	12	64 x 37 x 46	1,55	8010213977879
9 lt	2074AF000	9	64 x 37 x 46	1,25	8010213977893
12 lt	2011AF000	6	35,5 x 35,5 x 32	1,4833	8010213972256
12 lt	2011F0000	1	35,5 x 35,5 x 32	1,80	8010213972263
18 lt	1979AF000	6	35,5 x 35,5 x 78	1,8166	8010213971501
18 lt	1979F0000	1	35,5 x 35,5 x 41	2,000	8010213971495
18 lt	1979AF300	3	35,5 x 35,5 x 56	1,866	8010213976902
24 lt	2107AF000	4	35,5 x 35,5 x 32	1,8145	8010214001191

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 6 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 6 lt

Caratteristiche: gancio, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, provvisto di sei punti di aggancio e due chiusure a scatto; facile da pulire, fusto di colore bianco per rallentare la formazione di alghe



Articolo				
2079AF000	12	42 x 42 x 80	1,4	8010213977992

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 9 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 9 lt

Caratteristiche: gancio, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, provvisto di sei punti di aggancio e due chiusure a scatto; facile da pulire, fusto di colore bianco per rallentare la formazione di alghe



Articolo				
2080AF000	9	42 x 42 x 80	1,444	8010213978012

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 12 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 12 lt

Caratteristiche: riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, facile da pulire, fusto di colore bianco per rallentare la formazione di alghe



Articolo				
2081AF000	6	42 x 42 x 80	2,2	8010213978036
2081F0000	1	42 x 42 x 30	2,2	8010213978104

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 18 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 18 lt

Caratteristiche: riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, facile da pulire, fusto di colore bianco per rallentare la formazione di alghe



Articolo				
2082AF000	6	42 x 42 x 80	1,933	8010213978050

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 24 lt con gambe

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: lt 24

Caratteristiche: riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, facile da pulire, fusto di colore bianco per rallentare la formazione di alghe

Articolo				
2108F0000	1	42 x 38 x 46	2,56	8010214001641
2108AF000	6	42 x 42 x 80	2,2	8010214001207



Abbeveratoio sifone 0,75 lt, 1,5 lt, 3,5 lt, 5 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per gallinacci di piccola taglia e volatili

Capacità: 0,75 lt, 1,5 lt, 3,5 lt, 5 lt

Utilizzo a terra



Capacità	Articolo				
0,75 lt	1983AF000	24	29,5 x 15,5 x 41,5	0,1125	8010213971662
1,5 lt	0161AF000	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213971778
 1,5 lt	* 0161A-W00	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213978289
 1,5 lt	* 0161A-X00	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213978296
3,5 lt	0162AF000	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213971679
 3,5 lt	* 0162A-W00	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213978326
 3,5 lt	* 0162A-X00	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213978333
5 lt	0163AF000	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213971693
 5 lt	* 0163A-W00	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213978531
 5 lt	* 0163A-X00	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213978340

* Colori a richiesta per quantità



Abbeveratoio sifone 10 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per pulcini e gallinacci in genere

Capacità: 10 lt

Utilizzo a terra



Articolo				
0789AF000	12	35 x 35 x 80	0,6966	8010213971396

Abbeveratoio BEVERCIP 14 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di plastica da 0,5 lt, 0,75 lt, 1 lt



Articolo				
1938F0000	48	15 x 29 x 59	0,053	8010213969614

Abbeveratoio BEVERCIP 23 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di plastica da 1,5 lt, 2 lt,



Articolo				
1939F0000	48	70 x 24 x 55	0,161	8010213969621

Abbeveratoio Max PL

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei



Art. 2001F0000

Articolo				
2001A0000	120	25,5 x 16,5 x 4,5	0,0058	8010213972119
2001F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0138	8010213972126

Abbeveratoio DERBY 50 cl con Abb. MAX 90°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo				
2017AF000	24	36 x 13 x 42	0,1079	8010213972362

Abbeveratoio DERBY 100 cl con Abb. MAX 90°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo				
2021AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972447

Abbeveratoio DERBY 50 cl con Abb. MAX 45°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo				
2018AF000	24	36 x 13 x 42	0,1081	8010213972386

Abbeveratoio DERBY 100 cl con Abb. MAX 45°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo				
2022AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972461

Mangiatoia KUBIC PREMIUM 30 lt = 20 kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpuretà, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 30 lt = 20 kg

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpuretà Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2180A0000	1	41 x 42 x 45,5	3,45	8010213979170
2180A3000	3	41 x 42 x 82	3,04	8010213979187



Mangiatoia KUBIC PREMIUM 40 lt = 27kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpuretà, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 40 lt = 27kg

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpuretà Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2181A0000	1	41 x 42 x 53	3,75	8010213979194
2181A3000	3	41 x 42 x 82	3,2	8010213979200



Mangiatoia KUBIC PREMIUM 50 lt = 34kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpuretà, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 50 lt = 34kg

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpuretà Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2182A0000	1	41 x 42 x 61	3,98	8010213979217
2182A3000	3	41 x 42 x 82	3,4	8010213979224



Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 30 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 30 lt

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2177A0000	1	41 x 42 x 45,5	3,5	8010213979118
2177A3000	3	41 x 42 x 82	3,06	8010213979125



Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 40 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 40 lt

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2178A0000	1	41 x 42 x 53	3,8	8010213979132
2178A3000	3	41 x 42 x 82	3,23	8010213979149



Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 50 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 50 lt

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 40)

Articolo				
2179A0000	1	41 x 42 x 61	4	8010213979156
2179A3000	3	41 x 42 x 82	3,43	8010213979163



Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Materiale: plastica atossica ad uso alimentare

Misure: diametro 572 mm e altezza max 82mm

Caratteristiche: ideale per abbeveratoi e mangiatoie serie Kubic 30 lt - 40 lt - 50 lt e abbeveratoio 30 lt.

Confezione: 6 pezzi cadauna

Ripara mangime e acqua dalle impurità provocate da pioggia, feci e/o terra smossa dal razzolare degli animali



Articolo				
2228A0000	6	58 x 11,5 x 58,5	0,60	8010213000485



Distanziali per cavalletto

KUBIC - GOLD

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: supporto ideale per rialzare il cavalletto di abbeveratoi e mangiatoie, di una o due unità a seconda delle esigenze.

Colori disponibili: rosso - verde

Confezione: 3 pezzi cadauna



Articolo				
2232A0000	1	25 x 20 x 19	0,086	8010213000591
2233A0000	1	25 x 20 x 19	0,086	8010213000607

Mangiatoia a barretta - PULCINI 30 cm, 40 cm, 50 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Lunghezza: 30 cm - 40 cm - 50 cm

Caratteristiche: dotata di griglia antispresco, semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili



Lunghezza	Articolo				
30 cm	0442AF000	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213971723
 30 cm	0442AX000	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213978357
 30 cm	0442AW000	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213978388
40 cm	0443AF000	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213971730
 40 cm	0443AX000	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213978371
 40 cm	0443AW000	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213978364
50 cm	0444AF000	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213971747
 50 cm	0444AX000	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213978401
 50 cm	0444AW000	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213978395

* Colori a richiesta per quantità




Mangiatoia a barretta - POLLI 50 cm, 75 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Lunghezza: 50 cm - 75 cm

Caratteristiche: dotata di griglia antispresco, semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili



* Colori a richiesta per quantità

Lunghezza	Articolo				
50 cm	0446AF000	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213971754
 50 cm	* 0446A-W00	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213978418
 50 cm	* 0446A-X00	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213978425
75 cm	0447AF000	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213971761
 75 cm	* 0447A-W00	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213978432
 75 cm	* 0447A-X00	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213978449




Mangiatoia tramoggia con Coperchio - PULCINI 1,5 kg/3,5 kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, coperchio salva impurità, semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili

Capacità: 2,5 lt = 1,5 kg - 5,25 lt = 3,5 kg



* Colori a richiesta per quantità


Capacità	Articolo				
2,5 lt - 1,5 kg	2070AF000	20	42 x 21,5 x 65	0,2169	8010213977817
2,5 lt - 1,5 kg	* 2070A-X00	20	42 x 21,5 x 65	0,2169	8010213978463
5,25 lt - 3,5 kg	2071AF000	24	61 x 31 x 76	0,4916	8010213977831
5,25 lt - 3,5 kg	* 2071A-X00	24	61 x 31 x 76	0,4916	8010213978487

Mangiatoia tramoggia con Coperchio - POLLI 1,5 kg/3,5 kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: gancio per sospensione, dotata di griglia antispreco, regolazione livello mangime, coperchio salva impurità, semplice da pulire.

Capacità: 10,5 lt = 7 kg - 20 lt = 15 kg



* Colori a richiesta per quantità

Capacità	Articolo				
10,5 lt - 7 kg	2005AF000	10	41 x 41 x 119	1,147	8010213972089
10,5 lt - 7 kg	* 2005A-X00	10	41 x 41 x 119	1,147	8010213978500
20 lt - 15 kg	1940AF000	10	48,5 x 48,5 x 129	1,4762	8010213971334
20 lt - 15 kg	* 1940A-X00	10	48,5 x 48,5 x 129	1,4762	8010213978524

Coperchio mangiatoia a tramoggia

Materiale: plastica atossica

Diametro: 27 cm

Ideale per mangiatoia tramoggia 15 lt - 27 lt



Articolo				
0472A0000	10	28 x 28 x 24,5	0,16	8010213004728

Mangiatoia a Tramoggia – POLLI 10 kg/18 kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: gestione quantità mangime grazie all'asta centrale forata a più livelli, fondo antispreco

Capacità: 15 lt = 10 kg - 27 lt = 18 kg



Capacità	Articolo				
15 lt - 10 kg	0445AF000	5	41 x 41 x 50	1,4	8010213971402
27 lt - 18 kg	0471AF000	5	41 x 41 x 81	2,052	8010213971419

Mangiatoia trasparente a Tramoggia per Avicoli - 1,5 kg/3,5 kg/7 kg/15 kg

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotata di fondo antispreco conico regolabile. Utilizzabile sia appesa che a terra, dotata di gambe.

Possibilità di regolare la caduta del mangime, facile da pulire e pratica da utilizzare.

Dotata di coperchio "salva impurità".

Capacità: 1,5 kg = 2,5 lt - 3,5 kg = 2,5 lt - 7 kg = 10,5 lt - 15 kg = 20 lt



Capacità	Articolo				
1,5 kg - 2,5 lt	2202AF000	20	42 x 21,5 x 65	0.2169	8010213979552
3,5 kg - 2,5 lt	2203AF000	24	61 x 31 x 76	0.4916	8010213979569
7 kg - 10,5 lt	2198AF000	10	41 x 41 x 119	1.147	8010213979514
15 kg - 20 lt	2199AF000	10	48,5 x 48,5 x 129	1.4762	8010213979507

Mangiatoia universale

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 30 cl

Caratteristiche: adatta a tutti i tipi di rete, ideale per gallinacci di piccola taglia e volatili



Supporto TIC&TAC

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 30 cl

Caratteristiche: possibilità di fissaggio a muro e a pareti in legno, ideale per gallinacci di piccola taglia e volatili



Articolo				
2112AF000	48	25 x 35 x 25	0,048	8010213002427

Articolo				
4363PF				

Mangiatoia con supporto Ciotola System

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 45 cl

Caratteristiche: possibilità di fissaggio a muro e a pareti in legno, ideale per gallinacci di piccola taglia e volatili



Mangiatoia circolare Ø 30 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili



Articolo				
2136AF000	24	17,5 x 34,5 x 51	0,17	8010214002723

Articolo				
0536AF000	24	31 x 31 x 27,5	0,20	8010213971709

Abbeveratoio Dyquail

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: abbeveratoio automatico con attacco universale per voliere e gabbie a rete, dotato di vaschetta fissa e gruppo galleggiante completamente estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico), la regolazione del livello dell'acqua è possibile a tre livelli distinti. L'abbeveratoio funziona collegato ad una rete idrica centralizzata a caduta.

Ideale per volatili, quaglie, starni, pernici, ecc.

Garantisce acqua sempre fresca e pulita.



Articolo				
2192A0000	24	20 x 30,5 x 32	0,13	8010213979446

Mangiatoia 3 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 3 lt

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo				
1986AF000	6	46,5 x 23,5 x 78	0,5208	8010213971365

Mangiatoia 5 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 5 lt

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo				
0791AF000	6	46,5 x 23,5 x 90	0,633	8010213971457

Mangiatoia 8 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo				
1987AF000	6	46,5 x 23,5 x 115	0,7083	8010213971389

Abbeveratoio 3 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 3 lt

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacei

Articolo				
1984AF000	6	46,5 x 23,5 x 78	0,56	8010213971358



Abbeveratoio 5 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 5 lt

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacei

Articolo				
0790AF000	6	49,5 x 23,5 x 90	0,628	8010213971440



Abbeveratoio 8 lt - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacei

Articolo				
1985AF000	6	46,5 x 23,5 x 115	0,741	8010213971372





Per Novital, l'innovazione tecnologica non è mai fine a se stessa, ma è sempre al servizio della vita. Progettiamo ogni nostra soluzione mettendo il benessere animale al primo posto, con la consapevolezza che un ambiente sano e confortevole sia la base per una crescita armoniosa. Crediamo fermamente che la tecnologia debba supportare, e mai forzare, i ritmi biologici: per questo i nostri prodotti sono studiati per rispettare i cicli naturali, garantendo condizioni di luce, temperatura e nutrimento che rispecchino le reali necessità fisiologiche degli animali. Questo approccio etico si traduce in attrezzature che riducono lo stress e favoriscono un comportamento naturale, permettendo all'allevatore di operare in sintonia con l'ambiente. In Novital, innovare significa proteggere la delicatezza della vita, offrendo strumenti che rendano l'allevamento un'attività sostenibile, umana e profondamente legata agli equilibri della natura.



Nella progettazione di abbeveratoi, mangiatoie e accessori per conigli, Novital pone particolare attenzione alla resistenza dei materiali e alla sicurezza alimentare. L'impiego di plastica alimentare di primissima scelta, selezionata per le sue elevate caratteristiche meccaniche, consente ai prodotti di mantenere integrità e funzionalità nonostante la continua masticazione dei conigli. Forme, spessori e soluzioni costruttive sono studiati per favorire igiene, praticità di utilizzo e riduzione degli sprechi, rendendo la gestione quotidiana dell'allevamento semplice ed efficiente.

Il risultato è una gamma affidabile e durevole, pensata per accompagnare nel tempo sia l'allevatore hobbista sia quello professionale, con prodotti robusti, sicuri e progettati per durare.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO / LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

CONIGLI ABBEVERATOI, MANGIATOIE E ACCESSORI

Mangiatoia abbeveratoio MEZZALUNA

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche: adatta a tutti i tipi di rete, ideale per conigli, gallinacci di piccola taglia e volatili



Articolo				
1716AF000	24	32 x 29 x 18,5	0,1354	8010213971716

Mangiatoia a tramoggia a 1 scomparto con coperchio

Materiale: plastica per uso alimentare

Caratteristiche: dotata di uno scomparto, ideale per alimentazione a mangime per conigli, ganci per attacco ad ogni tipo di rete, doppio portascheda.



Articolo				
2072AF000	24	53,5 x 34,5 x 85,5	0,571	8010213977855

Mangiatoia a tramoggia a 2 scomparti con Coperchio

Materiale: plastica per uso alimentare

Caratteristiche: dotata di due scomparti, ideale per alimentazione a mangime per conigli, ganci per attacco ad ogni tipo di rete, protezione in lamiera zincata, portascheda con coperchio salva impurità.



Articolo				
0034AF000	18	56,5 x 47,5 x 66	0,75	8010213971655

Abbeveratoio AQUAVIVA

Materiale: lamiera in ferro zincata.

Caratteristiche: fornito smontato, ideale per gabbie di conigli, adatto a sostenere una normale bottiglia d'acqua 2 lt.

Confezione: 2 pezzi.

Articolo				
2188F0000	24	39 x 25,5 x 31,5	0,12	8010213979316



Abbeveratoio AQUAFLOW

Materiale: plastica atossica con lamiera in ferro zincata.

Caratteristiche: fornito smontato, ideale per gabbie di conigli, adatto a sostenere una normale bottiglia d'acqua 1,5 lt.

Confezione: 2 pezzi.

Articolo				
0297F0000	24	39 x 25,5 x 31,5	0,24	8010213502972



Abbeveratoio NIAGARA con salvabordo

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Caratteristiche: pratico contenitore portabottiglia, vaschetta removibile per semplificare le operazioni di pulizia, adatto a tutti i tipi di rete.

Articolo				
1945AF000	48	56,5 x 32 x 58	0,2219	8010213971648



Abbeveratoio a goccia TOP antiroditore

Materiale: plastica atossica con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: ideale per fissaggio a rete di conigli, gallinacei e volatili.

Articolo				
2000A0000	120	16,5 x 25,5 x 4,5	0,0039	8010213972096
2000F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0145	8010213972102



Art. 2000F0000

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla senza tee

Materiale: plastica atossica con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco a molla senza tee, per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei.

Articolo				
2003A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,015	8010213972157
2003A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,051	8010213977015
2003F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,028	8010213972164



Art. 2003F0000

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla e innesto tee Ø 10/7

Materiale: plastica atossica con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco a molla con innesto a tee 10/7 per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei.

Articolo				
2002A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,020	8010213972133
2002A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,0542	8010213977039
2002F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0184	8010213972140



Art. 2002F0000

Abbeveratoio TOP antiroditore con viti e innesto tee Ø 10/7

Materiale: plastica atossica con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco con viti con innesto a tee 10/7 per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei.

Articolo				
2004A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,018	8010213972171
2004A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,0812	8010213977022
2004F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0523	8010213972188



Art. 2004F0000

Abbeveratoio Derby 50 cl con Abb. TOP 90°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, ideale per conigli, volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo				
2014AF000	24	36 x 13 x 42	0,1079	8010213972324

Abbeveratoio Derby 100 cl con Abb. TOP 90°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, ideale per conigli, volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo				
2019AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972409

Abbeveratoio Derby 50 cl con Abb. TOP 45°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, ideale per conigli, volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo				
2015AF000	24	36 x 13 x 42	0,1081	8010213972348

Abbeveratoio Derby 100 cl con Abb. TOP 45°

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, ideale per conigli, volatili e gallinacei; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo				
2020AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972423

Abbeveratoio automatico a vaschetta fissa 6 cm antiroditoro

Materiale: plastica atossica antiroditoro.

Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa 6 cm, galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico).

No collegamento diretto a rete idrica.



0517F0000

Abbeveratoio automatico a vaschetta fissa 12 cm antiroditoro

Materiale: plastica atossica antiroditoro.

Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa 12 cm, galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico).

No collegamento diretto a rete idrica.



0515F0000

Articolo				
0517A0000	48	25 x 37 x 48	0,1625	8010213005176
0517F0000	16	35 x 15,5 x 35	0,1815	8010213505171

Articolo				
0515A0000	48	37 x 38 x 48	0,1916	8010213005152
0515F0000	16	35 x 15,5 x 35	0,2047	8010213505157

Abbeveratoio NIAGARA EVOLUTION antiroditoro

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Caratteristiche: abbeveratoio automatico, attacco universale per gabbie a rete, vaschetta fissa, gruppo galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico), regolazione livello acqua a tre livelli, protezione metallica antiroditoro.

No collegamento diretto a rete idrica.



Serbatoio con portagomma

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Capacità: 12 lt, 18 lt

Caratteristiche: porta gomma diametro 10 mm coperchio salva impurità, manico ideale per collegamenti idrici a caduta (es. gabbie conigli, gallinacei, volatili).



2013AF000 Lt 12

1978AF000 Lt 18

Articolo				
2184A0000	24	21 x 32,5 x 41,5	0,26	8010213979248

Articolo				
2013AF000	12	37 x 37 x 83	0,9208	8010213972300
1978AF000	12	36,5 x 36,5 x 94	1,1833	8010213971532

Serbatoio plastica 8 lt con Coperchio

Materiale: plastica atossica

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta, dotato di coperchio salvaimpurità



Serbatoio plastica 8 lt con galleggiante con 2 uscite Ø 10 mm con Coperchio

Materiale: plastica atossica.

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurità, 2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 10 mm.



Articolo					Articolo				
0135A0000	24	67 x 37 x 44	0,5729	8010213001352	0138A0000	1		0,81	8010213001383

Serbatoio plastica 8 lt con galleggiante con 1 uscita Ø 10 mm con coperchio

Materiale: plastica atossica.

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio 1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 10 mm.



Serbatoio plastica 8 lt con galleggiante con 1 uscita angolare Ø 22mm con Coperchio

Materiale: plastica atossica.

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurità, 1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 20 mm.



Articolo					Articolo				
0137A0000	1		0,805	8010213001376	0139A0000	1		0,825	8010213001390

Serbatoio plastica 8 lt con galleggiante con 2 uscite angolari Ø 22 mm con Coperchio

Materiale: plastica atossica

Capacità: 8 lt

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacci, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurezza, 2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 20 mm



Articolo				
0140A0000	1		0,84	8010213001406

Tubo nero Ø 10 mm - 100 m

Materiale: pvc morbido rotolo da 100 m

Caratteristiche: utile per collegamento idrico degli abbeveratoi



* Kg/m

Articolo				
0101A1000*	10m		0,07	8010213001017
0101A5000*	50m		0,07	8010213968785
0101AF010*	12x10m	40 x 37 x 35	0,73	8010213971815

Tubo nero Ø 20 mm - 50 m

Materiale: pvc morbido rotolo da 50 m

Caratteristiche: utile per collegamento idrico degli abbeveratoi



Articolo				
0103A0000	50m		0,204	8010213001031

Tubo quadro rigido

Materiale: plastica.

Caratteristiche: tubo quadro rigido da 2 mt utile per formare le linee di abbeveraggio nelle gabbie di conigli e gallinacci.



* stecche da 2 mt

** Kg/mt

Articolo				
0160A2000*	50mt		0,266**	8010213001604
0160AR000	a richiesta		0,266**	8010213968563

Cucitura posatoio - 72cm

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: ideale per unire il posatoio per realizzare il fondo delle gabbie
Lunghezza: 72 cm



Articolo				
0134A0000	100	75,5 x 16 x 11,5	0,067	8010213001345

Posatoio conigli in plastica

Materiale: plastica antiscivolo
Caratteristiche: Componibile a mezzo di cuciture per realizzare il fondo delle gabbie. Utilizzato per evitare il formarsi di piaghe sulle zampe degli animali. Stecche di lunghezza 2 mt, oppure con lunghezza a richiesta



kg/m					Articolo				
					0457A2000*	100mt		0,128	8010213004575
					0457AR000	a richiesta		0,128	8010213968600



Gli abbeveratoi Novital per animali di taglia media e grossa sono progettati per coniugare resistenza strutturale ed efficienza idrica in contesti professionali e rurali. Realizzati con polimeri tecnici ad alta densità, questi sistemi garantiscono un'eccezionale tenuta agli urti, ai raggi UV e all'uso intensivo tipico di allevamenti bovini, equini, ovini e caprini.

L'ingegneria del prodotto si focalizza su meccanismi di carico a galleggiante o a pressione che assicurano un riempimento rapido e silenzioso, mantenendo livelli d'acqua costanti senza sprechi idrici. La particolare conformazione ergonomica e le superfici a bassa porosità facilitano una pulizia profonda, prevenendo ristagni e garantendo elevati standard igienici per il benessere animale.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

BOVINI, OVINI ED EQUINI - ABBEVERATOI AUTOMATICI

Abbeveratoio automatico SYSTEM PLUS

Materiale: polipropilene ad uso alimentare.

Caratteristiche:


- predisposizione per collegamento a rete idrica (uno a 3 bar di pressione);
- valvola con galleggiante per regolazione del livello;
- valvola di scarico per pulizia completa;
- ideale per ovini, bovini, equini e animali da allevamento in genere;
- resistente agli urti e ai forti sbalzi di temperatura;
- OPTIONAL: kit di fissaggio (2155A0000) ai pali di recinti e stalle (da 30mm a 75mm di diametro).

SYSTEM PLUS 2 I




Articolo				
2145A0000	4	28,5 x 27 x 49	0,086	8010213978609

SYSTEM PLUS 4 I



Articolo				
2146A0000	4	31,5 x 27 x 57,5	1,168	8010213978616

SYSTEM PLUS 6 I



Articolo				
2147A0000	4	34,5 x 27 x 72,5	1,47	8010213978173

Abbeveratoio automatico SYSTEM PLUS PREMIUM


Materiale: nylon ad uso alimentare.

Caratteristiche:

- predisposizione per collegamento a rete idrica (fino a 3 bar di pressione);
- valvola con galleggiante per regolazione del livello;
- valvola di scarico per pulizia completa;
- ideale per ovini, bovini, equini e animali da allevamento in genere;
- resistente agli urti e ai forti sbalzi di temperatura;
- OPTIONAL: kit di fissaggio (2155A0000) ai pali di recinti e stalle (da 30mm a 75mm di diametro).


SYSTEM PLUS PREMIUM 2 I

Articolo				
2157A0000	4	28,5 x 27 x 49	1,168	8010213254680




SYSTEM PLUS PREMIUM 4 I

Articolo				
2158A0000	4	31,5 x 27 x 57,5	1,356	8010213478543



SYSTEM PLUS PREMIUM 6 I

Articolo				
2159A0000	4	34,5 x 27 x 72,5	1,681	8010213754852



Kit staffa di rinforzo abbeveratoio

Materiale: acciaio INOX

Caratteristiche: kit per il fissaggio degli abbeveratoi SYSTEM PLUS e SYSTEM PLUS PREMIUM all'interno di recinti e stalle. Il sistema è predisposto per essere sistemato su pali con un diametro compreso tra i 30 e i 75 mm.



Articolo				
2155A0000	4		0,952	8010213458743

Valvola per abbeveratoi da muro

Materiale: plastica alimentare atossica

Caratteristiche: la valvola trova il suo utilizzo nella regolazione del flusso dell'acqua all'interno degli abbeveratoi. Grazie alle sue tre modalità, è possibile decidere il livello dell'acqua in base alle esigenze d'utilizzo.



Articolo				
1868A0000	1			8010213979378

PERCHÉ SCEGLIERE GLI ABBEVERatoi SYSTEM PLUS:

- 1** **VALVOLA DI REGOLAZIONE**
L'innovativa valvola d'ingresso, con tre livelli di regolazione permette di garantire sempre un livello ottimale dell'acqua all'interno della vasca



- 2** **PULIZIA INTERNA COMPLETA**
L'innovativo sistema di scarico è stato progettato per evitare ristagni d'acqua frequenti e velocizzare le operazioni di pulizia senza l'ausilio di attrezzi.



- 3** **PRATICITÀ E SEMPLICITÀ**
Grazie alle pratiche predisposizioni per la foratura, presenti su entrambi i lati, è possibile collegare l'abbeveratoio alla rete idrica o a sistemi automatici per l'erogazione d'acqua fino a 3 bar di pressione.





La sezione Orto, Giardinaggio e Accessori Novital raccoglie una gamma di soluzioni pensate per accompagnare tutti nella cura quotidiana degli spazi verdi, dall'orto domestico al giardino.

Sistemi pratici, funzionali e affidabili, progettati per semplificare le attività quotidiane a contatto con il verde, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla facilità di utilizzo. Ogni articolo nasce per offrire durata nel tempo, efficienza operativa e versatilità, rispondendo alle esigenze di hobbisti e appassionati che ricercano strumenti concreti, robusti e adatti all'uso quotidiano. Le soluzioni Novital per l'orto e il giardinaggio uniscono tradizione ed esperienza tecnica, proponendo accessori studiati per rendere il lavoro più semplice, ordinato e produttivo.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

GIARDINAGGIO, ORTO E ACCESSORI

INIZIA A COLTIVARE IL TUO ORTO A CASA



ORTAGGI



ERBE AROMATICHE



FRUTTI DI BOSCO




ALBERI DA FRUTTO (NANI)





FUNGHI

PREPARAZIONE DEL TERRICCIO



SEMPLICE!
COME CREARE
IL TERRENO
PERFETTO

Ø 6,7 - 7 mm



C SERRA

G DISTANZIALI PER SERRA

B VASCA A FONDO APERTO / PROLUNGA

D GAMBE

E DISTANZIALI

A VASCA A FONDO CHIUSO

F RUOTE



Orto&Orto

Composizione SANREMO

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Caratteristiche: componibile senza l'ausilio di attrezzi, dotato di 4 vasche per la coltivazione di piante. Lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale o verticale. Nelle stagioni più fredde si può assemblare in senso verticale e coprire la composizione con l'apposito telo in dotazione per creare una serra casalinga. La composizione è facile da muovere grazie alle 4 rotelle incluse. Ideale per la coltivazione di frutta e verdura a corta radice, erbe aromatiche, tuberi ecc.

Colore: VERDE/COTTO



Articolo				
■ 2143A0000	1	54 x 46 x 72	8,67	8010214002174
■ 2148A0000	1	54 x 46 x 72	8,67	8010214002242

Orto&Orto

Composizione ORTOLINA

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Caratteristiche: componibile senza l'ausilio di attrezzi, dotato di 3 vasche per la coltivazione di piante. Lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale o verticale. Nelle stagioni più fredde si può assemblare in senso verticale e coprire la composizione con l'apposito telo in dotazione per creare una serra casalinga. La composizione è facile da muovere grazie alle 4 rotelle incluse. Ideale per la coltivazione di frutta e verdura a corta radice, erbe aromatiche, tuberi ecc.

Colore: VERDE/COTTO



Articolo				
■ 2144A0000	1	54 x 46 x 72	6,54	8010214002181
■ 2149A0000	1	54 x 46 x 72	6,54	8010214002259

Secchio 12 lt con Coperchio

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di manico per il trasporto, coperchio salva impurità. Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti quei lavori per cui occorre un contenitore versatile e resistente.

Capacità: 12 lt

Articolo				
2012AF000	12	37 x 37 x 83	0,908	8010213972287



Secchio 18 lt con Coperchio

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di manico per il trasporto, coperchio salva impurità. Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti quei lavori per cui occorre un contenitore versatile e resistente

Capacità: 18 lt

Articolo				
1997AF000	12	36,5 x 36,5 x 94	1,1875	8010213971525



Pala a innesto BLOCCOLO

Materiale: plastica antiurto

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ecc.

Misure: cm 43 x 40h



Pala con manico BLOCCOLO

Materiale: plastica antiurto

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salva spazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ecc.

Misure: cm 43 x 149h



Articolo					Articolo				
1697A0000	12	45 x 42 x 48	0,8458	8010213016974	2039F0000	1	31,5 x 10,2 x 41,9	2,0086	8010213976681


Pala a innesto JOY

Materiale: plastica antiurto

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ideali per cereali

Misure: cm 29 x 35h




Pala con manico JOY

Materiale: plastica antiurto

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salva spazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ideale per cereali

Misure: cm 29 x 142h



Articolo				
2006A0000	12	40 x 30 x 51	0,5083	8010213972201

Articolo				
2040F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,73	8010213976704


Pala a innesto MAGIC con lama

Materiale: plastica antiurto con lama metallica integrata

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve e rompere il ghiaccio, per rimuovere lo sporco ostinato nelle stalle, ecc.

Misure: cm 29 x 38h



Pala con manico MAGIC

Materiale: plastica antiurto con lama metallica integrata

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salva spazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve e rompere il ghiaccio, per rimuovere lo sporco ostinato nelle stalle, ecc.

Misure: cm 29 x 144h



Articolo				
2008A0000	12	40 x 30 x 51	0,6199	8010213972225

Articolo				
2042F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,37	8010213976759


Pala con lama dentata GARDEN

Materiale: plastica antiurto + lama metallica integrata

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per giardini, estirpare le erbacce, ecc.

Misure: cm 29 x 38h



Articolo				
2025A0000	12	40 x 30 x 51	0,6199	8010213972485

Pala con lama dentata GARDEN

Materiale: plastica antiurto + lama metallica integrata

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salva spazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per giardini, estirpare le erbacce, ecc.

Misure: cm 29 x 144h



Articolo				
2044F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,37	8010213976780

Manico in plastica 3 pezzi con maniglia

Semplice da montare, robusto e resistente, ideale per tutte le pale

Dimensioni: 123 cm diametro 4 cm



Articolo				
2193A0000	10	32 x 49 x 24	1,44	8010213979538

Griglia salvaprato



Materiale: tecnopolimero atossico e riciclabile.

Caratteristiche:

- struttura alveolare a nido d'ape
- modulo componibile
- resistenza alla compressione 580 KN

Utilizzo: ideale per realizzazione parcheggi, prati, campi da golf, ecc.

Misure: cm 50 x 50



Articolo				
GR10	verde		1,10	8010213975042
GR10N	nera		1,10	8010214000668

Marcatore di posizione

Materiale: plastica atossica


Caratteristiche: marcatore di posizione per parcheggi, delimitazione vialetti, aiuole, ecc., fissaggio alla griglia salvaprato con vite acciaio inox

Misure: diametro mm 50 x 22h



Articolo				
GR11G	12		0,0013	8010213975059

GRIGLIA SALVAPRATO - Possibilità di impiego



VANTAGGI:

- **PROTEGGE L'AMBIENTE** assicurando una copertura delle superfici erbose di circa il 90%;
- **MANTIENE L'UMIDITÀ** del terreno e permette un ottimo drenaggio;
- **FACILITÀ E VELOCITÀ DI POSA** grazie all'innovativo sistema di aggancio.

STRATO PORTANTE

Lo spessore dello strato portante varia in funzione delle diverse sollecitazioni di carico e delle differenti condizioni del terreno. Lo strato portante va predisposto come sottofondo alla GRIGLIA SALVAPRATO per permettere la ripartizione ed il trasferimento al suolo sottostante dei carichi mobili. In genere lo strato portante è costituito da un misto di sabbia ghiaiosa, di granulometria 0/32 mm, su cui si trova uno strato di pietrisco a 0/45 mm. In un sottofondo portante con funzione antigelo, il primo strato è costituito di norma da uno spessore di almeno 20cm ed il secondo di almeno 15cm. A seconda delle disponibilità si può utilizzare un solo materiale di diversa granulometria, concimato con fertilizzante ad azione prolungata.

LETTO DI POSA

Il letto di posa è costituito da una miscela di sabbia e pietrisco (mm 0/5 - 0/11), permeabile all'acqua e stabile per favorire la radicazione. Si consiglia l'utilizzo, in caso di gelo, di una miscela di lava con pietrisco, sabbia mista o sabbia da frantumazione permeabile all'acqua.

Lo strato steso e livellato, dopo la rullatura, deve avere uno spessore di circa cm 4. Per facilitare la radicazione si può concimare con prodotti organici.

Riempimento dei nidi d'ape con terriccio da prato: sabbia, humus, pietrisco, compost, ecc.

Strato portante in ghiaia con granulometria da 0/32 no a 0/45, non connesso permeabile all'acqua.

Coperchio Baby

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR011CB	1	Ø 160 x h 34	0,16	8010213974724

Coperchio Junior

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR022CJ	1	Ø 240 x h 38	0,525	8010213974762

Pozzetto Baby

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR01	1	Ø 197 x h 235	0,506	8010213974717

Pozzetto Junior

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR02	1	Ø 334 x h 262	1,153	8010213974700

Pozzetto Baby con coperchio

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR111CB	1	Ø 197 x h 240	0,847	8010213975189

Pozzetto Junior con coperchio

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR222CJ	1	Ø 334 x h 270	2,175	8010213975202

Coperchio Senior con vite INOX

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR033CSB	1	400 x 270 x h 49	1,4	8010213974748

Prolunga superiore Senior

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: riceve il coperchio di ispezione, utile per aumentare la profondità di ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR03PR	1	440 x 310 x h 160	2,13	8010213974908

Pozzetto Senior

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR03	1	376 x 502 x h 310	3,115	8010213974731

Fondo Senior

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia all'interno del pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi



Articolo				
GR555	1	378 x 505 x h 23	0,551	8010213975073

Pozzetto Senior con Coperchio con vite INOX

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR333CB	1	378 x 505 x h 320	4,699	8010213975240

Coperchio Maxi con vite INOX

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Coperchio Maxi e lastra isolante con vite INOX

Materiale: plastica isolante in PSE e polipropilene

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc., dove le temperature sono piuttosto rigide



Articolo				
GR045CMB	1	370 x 513 x h 50	2,58	8010213974755

Articolo				
GR045CMBI	1	370 x 513 x h 90	2,8	8010213975011

Pozzetto Maxi

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Fondo Maxi

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia all'interno del pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi



Articolo				
GR04	1	650 x 500 x h 310	4,863	8010213974694

Articolo				
GR556	1	680 x 485 x h 23	1,208	8010213974687

Prolunga Maxi Superiore

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: riceve il coperchio d'ispezione, utile per aumentare la profondità d'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Prolunga Maxi Inferiore

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: utile per aumentare la profondità d'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
GR04PR	1	578 x 436 x h 162	2,645	8010213974779

Articolo				
GR04PR2	1	578 x 436 x h 162	3,19	8010213974977

Pozzetto Maxi con coperchio con vite INOX

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Pozzetto Maxi con coperchio e lastra isolante con vite INOX

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc., dove le temperature sono piuttosto rigide



Articolo				
GR445CMB	1	650 x 500 x h 320	8,381	8010213975332

Articolo				
GR445CMBI	1	650 x 500 x h 320	8,601	8010213975356

Chiave Cub

Materiale: poliammide rinforzata

Caratteristiche: chiave per Pozzetto Cub



Pozzetto con coperchio con sportellino

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: Pozzetto con Coperchio e Sportellino



Articolo				
GR14	1	8,5 x 7,2 x 1,8	0,028	8010213976094

Articolo				
GR666	1	Ø22,5 x 14	0,509	8010213977121

Pozzetto Cub

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: coperchio con serratura a molla con chiave in poliammide rinforzata (non in dotazione)

adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo				
CUB1	1	200 x 340 x h 185	1,603	8010213976285
CUB1GF	1	200 x 340 x h 185	1,757	8010213976346
CUB3/4	1	200 x 340 x h 185	1,603	8010213976292
CUB3/4GF	1	200 x 340 x h 185	1,757	8010213976353

Parafoglie

Materiale: plastica

Caratteristiche: ideale per proteggere i tubi pluviali (grondaie) con diametro da 80 a 140 mm da foglie e sporcizia in genere. Facile da installare senza l'ausilio di utensili

Articolo				
NK143	120	56,5 x 32 x h 58	8,4	8010213973901





Le trappole e i dissuasori di Novital sono progettati per garantire efficacia operativa, sicurezza d'uso ed elevati standard igienici in un'ampia varietà di contesti.

Le soluzioni Novital trovano impiego ideale in allevamenti, aziende agricole, magazzini, depositi, locali tecnici, autorimesse, cantine, stalle e cabine elettriche delle pale eoliche, così come in spazi domestici e perimetrali, interni o esterni.

Particolare attenzione è dedicata all'igiene e al controllo, grazie a materiali resistenti e superfici facilmente lavabili che consentono una gestione pulita e sicura.

Progettati per un utilizzo pratico e controllato, i prodotti Novital rappresentano una soluzione affidabile per chi necessita di prevenzione, contenimento ed efficacia duratura in ambienti diversi e ad alta frequenza di utilizzo.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS



ZANZARIERE, TRAPPOLE E DISSUASORI

NOVITÀ

DERATTIZZATORE ELETTRONICO MULTIFREQUENZA 2025

Il Nuovo Derattizzatore Elettronico a Ultrasuoni è uno strumento efficace e testato per allontanare dagli ambienti chiusi (magazzini, scuderie, stalle, cabine elettriche, impianti eolici ecc.) animali infestanti come topi e ratti, ma è efficace anche contro parassiti come scarafaggi.

Questo particolare sistema repellente emette ultrasuoni che variano in maniera costante e automatica tra i 22Hz e i 45 kHz, con un'efficienza di 100 dB ad 1 metro. Questi agiscono sull'apparato uditivo e nervoso dei parassiti, causando loro una situazione di disagio, per la quale, dopo qualche tempo, abbandonano l'ambiente. Il continuo alternarsi di frequenze evita che gli infestanti si abituino all'ultrasuono rendendo inefficace l'emissione sonora.

Le frequenze di emissione degli ultrasuoni sono contenute in un range non percepibile dall'uomo.


Materiale: plastica antiurto e acciaio INOX

Caratteristiche: 250 variazioni di frequenze a ultrasuoni automatiche, comprese tra i 22 Hz e i 45 kHz, con efficienza di 100 db a 1 m (non percepibili dall'orecchio umano).


Alimentazione: 12 V con cavo di alimentazione incluso.



SCOPRI DI PIÙ SU YouTube



Articolo				
2246A0000	1	9,5 x 12 x 21,5	0,41	8010213979651



UFOTRAP Trappole cromotropiche universali

Trappole cromotropiche universali ed ecologiche per la difesa di frutteti, uliveti, apiari, orti e giardini. Ideale per la cattura di mosche, vespe, calabroni, moscerini della frutta, zanzare, insetti, etc.. Ecologiche ed efficaci, facilissime da montare si adattano a seconda del modello a qualsiasi vasetto di vetro (es. per conserve) oppure a bottiglia di plastica; funzionano con esche alimentari* (es. birra, acqua con aceto/ammoniaca, vino, sardine, frutta matura, etc.) appese direttamente su alberi e piante ad un'altezza di circa 150 cm. Semplicissime da pulire, riutilizzabili ed economiche.

Utilizzo: outdoor

Confezione singola: 4 pezzi



UFOFLY Trappole cromotropiche universali

Trappole cromotropiche universali ed ecologiche per la difesa di frutteti, uliveti, apiari, orti e giardini. Ideale per la cattura di mosche, vespe, calabroni, moscerini della frutta, zanzare, insetti, etc.. Ecologiche ed efficaci, facilissime da montare si adattano a seconda del modello a qualsiasi vasetto di vetro (es. per conserve) oppure a bottiglia di plastica; funzionano con esche alimentari* (es. birra, acqua con aceto/ammoniaca, vino, sardine, frutta matura, etc.) appese direttamente su alberi e piante ad un'altezza di circa 150 cm. Semplicissime da pulire, riutilizzabili ed economiche.

Utilizzo: outdoor

Confezione singola: 1 pezzo



Articolo					Articolo				
2221A0000	22	41,5 x 20 x h 21	2,64	8010213000331	2222A0000	22	41,5 x 20 x h 21	1,98	8010213000355

ISTRUZIONI PER L'USO UFOTRAP & UFOFLY

Utilizzo: outdoor

Periodo di utilizzo: da inizio primavera ad autunno inoltrato

Posizionamento: posizionare 1 trappola per ogni albero da frutto (chioma modesta), ad un'altezza di circa 150 cm dal suolo.

Esposizione: possibilmente a sud

Esche: utilizzare esche alimentari (vedi ricettario* con le esche consigliate a seconda dell'insetto da trattare). Riempire per circa 2/3 il contenitore.

Monitoraggio: controllare ogni 15 giorni sostituendo e/o rabboccando se necessario il contenuto.

⚠ ATTENZIONE

Si consiglia di miscelare le esche alimentari rispettando le proporzioni di 2/3 della capacità del contenitore e variarle in caso di situazione atmosferiche particolarmente avverse (es. forti piogge, temperature elevate, ecc.).

Le quantità degli ingredienti si intendono disciolte in 500 ml di liquido e sono puramente indicative in quanto soggette alle condizioni ambientali. Le dosi indicate sono da considerarsi espresse in ml per i liquidi e in gr per gli alimenti solidi.

* Ricettario

	Acqua	Zucchero	Pesce crudo/ carne cruda deteriorati	Frutta matura	Birra	Aceto	Ammoniaca	Lievito secco	Farine/biscotti
Vespe	500	30-50		30-60					
Calabroni	250				250				
	300	30-50				200			
Mosche	350		30-50			150			
	250			60-120			250		
Moscerini della frutta	350			30-60					
	250	30-50				250			
Lepidotteri	150				350				
	500							30	
	500								120-200
Zanzare	250	35-60			250				
	500	70-120						20	

Trappola per insetti TRAPPER

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: grazie all'immissione di un liquido attrattivo all'interno della trappola, insetti come vespe, mosche, formiche, ecc., finiscono al suo interno e ne restano intrappolati.

Utilizzo: appeso o a terra

Dove: frutteti, pollai, stalle, ecc.



Trappola 3WAY

Materiale: ABS Masterizzato Personalizzabile

Caratteristiche: Trappola adatta alla cattura e al monitoraggio degli infestanti delle derrate alimentari. È nata con lo scopo di ottenere un riscontro in tempi rapidi sulla comparsa di infestanti.

Utilizzo: a terra

Dove: frutteti, pollai, stalle, ecc.



*prodotto smontato-sfuso

Articolo				
0069A0000	24	57 x 38,5 x h 63	0,366	8010213000690
1778A0000*	96	57 x 38,5 x h 63	0,177	8010213017780

Articolo				
2111A0000	1	23,5 x 14,6 x h 3,1	0,120	8010214001238

Trappola per talpe

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche:

- dotata di sportello di ispezione
- dotata di ganasce alle due estremità
- ecologica
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: interrato

Misure: cm 24 x 7 x 15h max



Trappola a blocco 2 ingressi per topi

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche:

- dotata di sportello di ispezione
- dotata di 2 ingressi provvisti di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 27 x 7 x 8h



Articolo				
2054AF000	6	28,5 x 20 x h 33	0,291	8010213976896

Articolo				
2048AF000	12	21,5 x 30,5 x h 25	0,2325	8010213976827

Trappola per topi usa e getta

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 13 x 6,8 x 10,5h max



Trappola per topi a cupola a 2 entrate

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi provvisto di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 16,5 x 8,5h max



Articolo					Articolo				
2046AF000	48	29 x 20,5 x h 42	0,0512	8010213976803	2095AF000	12	17,5 x 34,5 x 51	0,1626	8010214001078

Trappola per ratti a cilindro piccola

Materiale: tecnopolimero

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- ecologica
- igienica/riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 30,5 x 15 x 18h max



Trappola per ratti a cilindro grande

Materiale: tecnopolimero

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- ecologica
- igienica/riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 41 x 15 x 18h max



Articolo					Articolo				
2052AF000	5	29 x 45 x h 31	0,5196	8010213976858	2053AF000	4	29 x 45 x 31	0,6153	8010213976889

Trappola per topi, cattura a ripetizione cm 31

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- dotata di bascula
- ecologica
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 31 x 16 x 7h



Trappola per topi, cattura a ripetizione cm 46

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- dotata di bascula
- ecologica
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 46 x 22 x 12h



Articolo				
1691A0000	6	32 x 17 x h 40,5	1,475	8010213016912

Articolo				
1692A0000	6	48 x 24 x h 69,5	3,5138	8010213016929

Trappola per topi, cattura a ripetizione, cm 40

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi con ganasce
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- ecologica
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 40 x 20 x 12h



Distributore per esca topicida

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di chiave di sicurezza
- compatibile con vari tipi di esca
- ideale per uso professionale
- sicura per bambini e animali domestici
- fissaggio a parete o a terra

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 8 x 45 x 8h



Articolo				
2098A0000	6	48 x 24 x h 69,5	2,20	8010214001122

Articolo				
1690A0000	6	46,5 x 17 x 27	1,2	8010213016905

Trappola a gabbia per topi cm 20 - PICCOLA

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca

Misure: 20 x 9 x 27h massima



Articolo				
0043A0000	12	30 x 23 x 39	0,283	8010213000430

Trappola a gabbia per topi cm 30 - MEDIA

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca

Misure: 30 x 15 x 36h massima



Articolo				
0031A0000	12	48 x 34,5 x 54	0,5833	8010213000317

Trappola a gabbia per topi cm 40 - GRANDE

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca

Misure: 40 x 19 x 50h massima



Articolo				
0050A0000	12	59 x 43 x 71,5	0,9896	8010213000508

Trappola Grande per Topi Giganti

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche:

- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto

Dimensioni: cm 62,5 x 24 x 26h (38,5h max) - maglia mm 19x19 - filo Ø 1,6 mm



Trappola Grande per Topi Giganti

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche:

- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto

Dimensioni: cm 82,5 x 32 x 34h (50h max) - maglia mm 25x25 - filo Ø 2,2 mm



Articolo				
2099ASMON	1	49,5 x 6,5 x h 64	3,3	8010213978623

Articolo				
2100ASMON	1	65,5 x 8 x h 84,5	6	8010213978647

Zanzariera Adesiva STICKFLY – 15 W

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: Sterminatore con adesivo per insetti volanti.

Silenzioso e inodore è lo strumento indispensabile in casa, nei locali pubblici, laboratori, negozi e industrie alimentari.

Efficace nella cattura degli insetti, consente la massima igiene.

Estremamente facile la sostituzione del cartoncino adesivo.

Dotato di due lampade attiniche da 15 W antifrantumazione.



Cartoni adesivi per STICKFLY

Confezione di 6 cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY.



Articolo				
1928A0000	1	37,5 x 17,5 x 51	3,60	8010213969287

Articolo				
0003165PF	6	34,7 x 44,6 x 1,5	1,35	8010213969454



Novital ha scelto di restare fedele a una filosofia di vicinanza reale al cliente. La nostra assistenza non è solo un ufficio tecnico, ma una promessa di continuità: un servizio che è sempre disponibile e attento, progettato per fornire risposte rapide e risolutive in ogni fase del post-vendita. Negli anni, nonostante l'espansione e l'evoluzione dei nostri prodotti, non abbiamo mai permesso che il livello del servizio si abbassasse. Al contrario, abbiamo consolidato un supporto umano e professionale che garantisce la massima disponibilità di ricambi originali sempre in pronta consegna. Scegliere Novital significa avere la certezza di non essere mai lasciati soli, potendo contare su un team esperto che conosce ogni singolo componente dei nostri prodotti e che mette la longevità delle vostre attrezzature e la soddisfazione dell'utente al centro di ogni intervento.

NOVITAL, dal 1976 aiutiamo i piccoli allevatori di tutto il mondo.



La gamma di Novital comprende una selezione completa di componenti progettati per garantire compatibilità, affidabilità e continuità operativa nel tempo. Ogni elemento è realizzato secondo standard qualitativi elevati, per assicurare funzionamento corretto, facilità di installazione e durata, anche in caso di utilizzo intensivo.

A completare l'offerta, Novital mette a disposizione un servizio clienti e un'assistenza post-vendita riconosciuti e apprezzati, sempre pronti a supportare il cliente nella scelta dei componenti, nella risoluzione delle esigenze tecniche e nella gestione delle parti di ricambio.

Un supporto costante che rappresenta un valore aggiunto concreto, rendendo Novital un punto di riferimento affidabile anche dopo l'acquisto, con soluzioni rapide e competenti pensate per accompagnare il cliente nel tempo.



NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS



MINUTERIA E PEZZI DI RICAMBIO

Dita in gomma termoplastica

Materiale: gomma ad uso alimentare

Caratteristiche: buona resistenza all'usura, ottima tenuta durante la spiumatura.



Disco in tecnopolimero

Composto da due parti, assemblaggio ad incastro senza utilizzo di utensili.



Articolo				
4727P	1	2,8 x 2,8 x 8,8	0,026	8010213979460
4728P	1	2,4 x 2,4 x 8,8	0,018	8010213979477

Articolo				
4732P	1	ø 12 x 1,8	0,92	8010213000683
4733P	1	ø 12 x 1,8	0,92	8010213000768

Occhiali fagiani e gallinacei

Ottimo strumento che ostacola il cannibalismo e l'ovofagia tra i gallinacei



Art. 0245F0000

Freccia per occhiali fagiani e gallinacei

Strumento utile per fissare gli appositi occhiali



Art. 0246F0000

Articolo				
0245A0000	500		0,0023	8010213002458
0245F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0287	8010213971082

Articolo				
0246A0000	510		0,0002	8010213002465
0246F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0158	8010213971099

Gancio fissa tubo quadro

Materiale: acciaio.

Caratteristiche: ganci per fissare o sganciare rapidamente dalle gabbie il tubo quadro con gli abbeveratoi.



Art. 0452F0000

Molla con gancio

Materiale: acciaio.

Caratteristiche: spire=26,5, molla versatile per montaggio e smontaggio di portelli, mangiatoie e vari accessori per gabbie di conigli e gallinacei.



Art. 0401F0000

Articolo				
0452A0000	50		0,0026	8010213004520
0452F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0343	8010213970733

Articolo				
0401A0000	100		0,0143	8010213004018
0401F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0425	8010213971068

Uscita portagomma Ø 15mm filetto 1/2" con guarnizione e dado

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile

Diametro: 15 mm



Art. 2105F0000

Uscita portagomma Ø 21mm filetto 1/2" con guarnizione e dado

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile

Diametro: 21 mm



Art. 2104F0000

Articolo				
2105A0000	50		0,016	8010214001320
2105F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0425	8010214002549

Articolo				
2104A0000	50		0,0192	8010214001313
2104F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0492	8010214002532

Testata Ø 10 mm

Materiale: plastica

Caratteristiche: si applica con colla in PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili

Diametro: 10 mm



Art. 0041F0000

Testata Ø 22 mm

Materiale: plastica.

Caratteristiche: si applica con colla in PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili.

Diametro: 22 mm



Art. 0042F0000

Articolo				
0041A0000	100		0,0048	8010213000416
0041F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0213	8010213970658

Articolo				
0042A0000	100		0,0072	8010213000423
0042F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,026	8010213970665

Dado per uscita portagomma

Materiale: plastica atossica

00004372P filetto 1/8"

00000499P filetto 1/2"

00002717P filetto 3/4"



Tappo Ø mm 10

Materiale: plastica.

Caratteristiche: chiude le testate terminali e i raccordi utilizzati negli impianti idrici.

Diametro: 10 mm



Art. 0105F0000

Articolo				
00004372P	50		0,0008	8010214002518
00000499P	50		0,0054	8010214002525
00002717P	50		0,0042	8010214002501

Articolo				
0105A0000	100		0,0019	8010213001055
0105F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0218	8010213501050

Tappo Ø mm 22

Materiale: plastica

Caratteristiche: chiude le testate terminali e i raccordi utilizzati negli impianti idrici

Diametro: 22mm



Art. 0106F0000

Tappo esagonale filetto 1/8"

Materiale: plastica

Caratteristiche: esagonale filettato



Art. 107F0000

Articolo				
0106A0000	100		0,0032	8010213001062
0106F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0283	8010213970672

Articolo				
0107A0000	100		0,0015	8010213001079
0107F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0193	8010213970689

Tappi quadro filettati 3/4"

Materiale: plastica

Caratteristiche: ideale per chiusura serbatoio 8l

Confezione da 2 pezzi



Uscita portagomma angolare Ø mm 22

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile di diametro 22mm

Diametro: Ø 22mm



Art. 0123F0000

Articolo				
0000417PF	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0194	8010213970696

Articolo				
0123A0000	50		0,022	8010213001239
0123F0000	16	15 x 34 x 21	0,0583	8010213971051

Uscita portagomma Ø 10mm con dado in ottone

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: dado in ottone, si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile di diametro 10mm

Diametro: Ø 10 mm



Art. 97F0000

Riduzione Ø 22mm - 10mm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: riduzione per collegare tra loro i tubi flessibili da diametro mm 20 e 10

Diametro: 22mm - 10mm



Art. 0499F0000

Articolo				
0097A0000	100		0,0028	8010213000973
0097F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0176	8010213500978

Articolo				
0499A0000	50		0,0099	8010213004995
0499F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0219	8010213971037

Raccordo TEE innesto Ø 10/7

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10/7



Raccordo lineare Ø 10mm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10 mm



Art. 0118F0000

Articolo				
00000402P	100		0,0021	8010213104022

Articolo				
0118A0000	100		0,0019	8010213001185
0118F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0157	8010213501180

Raccordo angolare Ø 10mm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10mm



Art. 0546F0000



Raccordo TEE Ø 10mm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10mm



Art. 0109F0000



Articolo				
0546A0000	100		0,0021	8010213005466
0546F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0155	8010213505461

Articolo				
0109A0000	100		0,0027	8010213001093
0109F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0163	8010213971098

Raccordo a croce Ø 10mm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10mm



Art. 0516F0000



Pipetta lunga con filetto esterno 1/8"

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi



Art. 0003290PF



Articolo				
0516A0000	100		0,00355	8010213005169
0516F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0183	8010213505164

Articolo				
0003290P	50	14 x 21 x 3	0,006	8010213971273
0003290PF	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0243	8010213971488

Prolunga nera 6cm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi

No collegamento idrico diretto



Art. 0486F0000



Prolunga nera 9cm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi

No collegamento idrico diretto



Art. 0487F0000



Articolo				
0486A0000	50		0,006	8010213004865
0486F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0302	8010213970757

Articolo				
0487A0000	50		0,0082	8010213004872
0487F0000	16	15 x 34 x 21	0,0464	8010213970764

Prolunga nera 12cm

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi

No collegamento idrico diretto



Articolo				
0488A0000	50		0,0104	8010213004889
0488F0000	16	15 x 34 x 21	0,0522	8010213970771



RICAMBI INCUBATRICI



1962A4

2118A

00000278G	GRUPPO ELETTRICO 162 DIGITALE			
00000273G	GRUPPO ELETTRICO 108 DIGITALE			
0206G5000	GRUPPO ELETTRICO 54 DIGITALE			
0053G5000	GRUPPO ELETTRICO 24 DIGITALE			
00000295G	GRUPPO ELETTRICO 16L DIGITALE			
00000258G	GRUPPO ELETTRICO PER 108/162 ANALOGICO			
0206G4000	GRUPPO ELETTRICO 54 ANALOGICO			
0053G4000	GRUPPO ELETTRICO 24/24ECO ANALOGICO			
00000294G	GRUPPO ELETTRICO 16L ANALOGICA			●
0215G4000	GRUPPO ELETTRICO 7		●	
00000277G	SCHEDA PER COVATUTTO 162 DIGITALE			
00000274G	SCHEDA PER COVATUTTO 108 DIGITALE			
00000276G	SCHEDA PER COVATUTTO 54 DIGITALE			
00000275G	SCHEDA PER COVATUTTO 24 DIGITALE			
00000297G	CIRCUITO COVA 16L DIGITALE + SONDA			
00000209G	SCHEDA CON Sonda 40/120/162/108 - 230V			
00000226G	SCHEDA CON Sonda 24E/23/54 - 230V			
00000229G	SCHEDA CON Sonda 16/16L ANALOGICHE - 230V			●
00000227G	SCHEDA CON Sonda COVA 7 - 230V		●	
00004701P	SONDA PER CIRCUITO DIGITALE COVA 16L			
00004702P	SONDA SMD E DIGITALI 7-16-16L -24-54-108-162		●	●
00000930P	SONDA TEMPERATURA (15K-5%)			
00000057G	MOTORE + VENTOLA COVATUTTO 120/108/162			

												
2229A	2119A	504A4 1801A4	1958A4 1959A4	1958A5 1959A5	1960A4 1961A4	1960A5 1961A5	2068A 2069A	2068AD 2069AD	2066AT 2067AT	2066ADT 2067ADT	1794A4	1796A4
										●		
								●				
						●						
				●								
●	●											
							●		●			
					●							
		●	●									
										●		
								●				
						●						
●	●			●								
							●		●			
		●	●		●							
●	●											
		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●		●		●		●			
					●		●	●	●	●		

RICAMBI INCUBATRICI



1962A4

2118A

00003975P	VENTOLA MOTORE 230V 4,6W			
00000219G	MOTORE CON VENTOLE 24/54			
00002716P	MOTORIDUTTORE PER GIRAUOVA (230V)			
00004294P	MOTORIDUTTORE PER GIRAUOVA COVATUTTO 16L			
00000259G	RIPARO INFERIORE CON RESISTENZA 162			
0012G4000	RIPARO INFERIORE CON RESISTENZA 120/108			
00003204P	PORTARESISTENZA IN PLASTICA			
00003227P	RESISTENZA SILICONE 90W			
00003446P	RESISTENZA SILICONE 140W			
00003205P	RESISTENZA SILICONE 60W			
00000054P	LAMPADA MIGNON 15W E14			
00004130P	LAMPADA MIGNON 25W E14			●
2206A0000	TERMOMETRO DIGITALE		●	●
2207A0000	TERMOMETRO IGROMETRO DIGITALE		●	●
00000207G	TERMOMETRO A LIQUIDO CON CUSTODIA			●
00000212G	TERMOMETRO A LIQUIDO CON CUSTODIA COVA7		●	
00003961P	TELAIO CASSETTO PORTA UOVA COVATUTTO 108/162			
00000061P	FONDO PER CASSETTO PORTA UOVA PER 54/108/162			
00000062P	SEPARATORE PER UOVA			
00000833P	FONDO SCORREVOLE PER 20/24/24ECO			
00000066P	TIRANTE GIRAUOVA 40/120/108/162			
00000067P	POMELLO PER TIRANTE GIRAUOVA PER 40/108/120/162			

												
2229A	2119A	504A4 1801A4	1958A4 1959A4	1958A5 1959A5	1960A4 1961A4	1960A5 1961A5	2068A 2069A	2068AD 2069AD	2066AT 2067AT	2066ADT 2067ADT	1794A4	1796A4
									●	●		
		●	●	●	●	●						
											●	●
●	●											
									●	●		
							●	●				
		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
						●	●	●				
		●	●		●		●	●	●	●		
				●			●	●	●	●		
●	●											
		●	●		●		●		●			
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●		●		●		●			
							●	●	●	●		
					●	●	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●	●								
							●	●	●	●		
							●	●	●	●		

RICAMBI INCUBATRICI





1962A4

2118A

00003222P	TIRANTE GIRAUOVA PER 24/24 ECO/54			
00000298G	KIT GIRAUOVA AUTOMATICO PER COVATUTTO 16L DIGITALE			
00000291G	KIT GIRAUOVA MANUALE PER COVATUTTO 16L			
00000337G	KIT GIRAUOVA MANUALE PER COVATUTTO 16L			
00000064P	VASCHETTA PER UMIDITÀ			
00000289G	VASCHETTA UMIDITÀ COVATUTTO 24ECO			
00000290G	VASCHETTA UMIDITÀ COVATUTTO 24/54			

RICAMBI LAMPADE E ALLEVATRICE

00003663P	RIPARO INFERIORE (BIANCO) PER RIFLETTORE (150/250W)	
00003605P	RIPARO INFERIORE (GIALLO) PER RIFLETTORE (75/100W)	
00003638P	PORTALAMPADA IN CERAMICA FILETTO (E27 ANTIRUGGINE)	

		 504A4 1801A4	 1958A4 1959A4	 1958A5 1959A5	 1960A4 1961A4	 1960A5 1961A5	 2068A 2069A	 2068AD 2069AD	 2066AT 2067AT	 2066ADT 2067ADT	 1794A4	 1796A4
		●	●	●	●	●						
	●											
●	●											
							●	●	●	●		
		●										
			●	●	●	●						

	 1982A 1989A	 2163A 2164A	 1990A 1999A	 1980A
●	●	●	●	
				●
●	●	●	●	●

RICAMBI SPIUMATRICI

00004732P	1/2 DISCO PER DITA POLLI (VENDUTO A COPPIE)	
00004733P	1/2 DISCO PER DITA QUAGLIE (VENDUTO A COPPIE)	
00004727P	DITA POLLI	
00004728P	DITA QUAGLIE	
00004817P	MOTORE MONOFASE 300W 6 POLI 230V	
00003495P	MOTORE MONOFASE 900W 230V	
00004753P	CINGHIA UNIVERSALE	
00003651P	SALVAMOTORE T11-T12	
00004754P	INTERRUTTORE D'EMERGENZA	
00004755P	MOZZO CON CUSCINETTO Ø 20mm	
00004820P	GRIGLIA ACCIAIO INOX PER SPIUMATRICE 24 DITA	
00004746P	GRIGLIA ACCIAIO INOX PER SPIUMATRICE 36 DITA	

			
2196A	2211A	2205A	2209A
●	●	●	
			●
●	●	●	
			●
		●	●
●	●		
●	●		
●	●		
●	●	●	●
●	●		
		●	●
●	●		

RICAMBI MOLINI E SGRANATOI

00000712P	MOTORE MONOALBERO 1,5KW	
00003495P	MOTORE 900W	
00000060G	MOTORE 1HP (SENZA SEMISCATOLA E TERMICA - 230V)	
00000083G	MOTORE 1,5HP (SENZA SEMISCATOLA E TERMICA - 230V)	
00000071G	MOTORE PER SGRANATOIO RAMBO 0,22HP 230V	
00000072G	MOTORE RAMBO 0,22 HP - 230V CON SICUREZZA E SEMISCATOLA	
00000033G	SICUREZZA PER MOLINI (UNIBLOC-ERCOLINO-RAMBO)	
00000221G	SICUREZZA INTERNA CON FILTRO PER MOLINI 4V	
00000238G	SICUREZZA INTERNA SENZA FILTRO PER BRAVÓ 4V	
00000950P	PULSANTE SALVAMOTORE (T11-211-8A I/G)	
00003651P	PULSANTE SALVAMOTORE (T11-211-5A I/G)	
00000022G	MOZZO CON MARTELLI PER ERCOLINO	
00000272G	MOZZO LAME CON MARTELLI BRAVÒ	
00000204G	BLOCCO LAME PER GOLIA	
00000205G	BLOCCO LAME PER DAVIDE	
00000127P	MARTELLO PER ERCOLINO	
00000860P	MARTELLO PER UNIBLOC/BRAVÓ	
00003185P	LAMA SAGOMATA PER GOLIA	
00000129P	DISCO SFIBRATORE CON LAMA PER ERCOLINO (D205)	
00000241G	DISCO LAME PER MAGNUM 4V	

								
1971A	1970A	1972A	1974A	2168F	2172F	2167A	0990A	0518A
								●
		●						
	●		●					
●								
							●	
							●	
							●	●
●	●		●					
		●						
		●						●
		●						●
	●							
●								
								●
		●						
			●					
			●					●

RICAMBI MOLINI E SGRANATOI

00002754P	DISCO FISSO CON FORI	
00004523P	DISCO MACINATORE	
00004541P	DISCO FILETTATO IN ALLUMINIO PER SGRANATOIO PREMIUM	
00000790P	DISCO DENTATO PER SGRANATOIO UNIBLOC/RAMBO	
00000125P	DISCO DENTATO PER SGRANATOI GRISU'/RITMO	
00000791P	MOLLA PER SGRANATOIO RAMBO/UNIBLOC	
00000105P	MOLLA DISCO GRISU'	
00001309P	CINGHIA DENTATA	
00000857P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D8	
00000856P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D6	
00000855P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D4	
00000854P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D2,5	
00003466P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D2,5	
00003467P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D4	
00003468P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D6	
00003469P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D8	
00003670P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D10	
00003509P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D1,5	
00003504P	CCRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D1	
00000247G	PORTELLO VERDE PER BRAVÓ 4V	
00000242G	PORTELLO ARANCIONE PER MAGNUM 4V	
00000239G	PORTELLO GIALLO PER GOLIA 4V	
00000240G	PORTELLO ARANCIONE PER DAVIDE 4V	

								
1971A	1970A	1972A	1974A	2168F	2172F	2167A	0990A	0518A
						●		
						●		
					●			
							●	
				●				
							●	
				●	●			
							●	
								●
								●
								●
●	●		●					●
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●		●					
●	●		●					
		●						
			●					
	●							
●								

RICAMBI MOLINI E SGRANATOI

00000223G	VOLANTINO D40 CON VITE 120	
00000222G	VOLANTINO D40 CON VITE 90	
00000037G	VOLANTINO D40 CON VITE 42	
00000225G	VOLANTINO D40 CON VITE 20	
00000038G	VOLANTINO D40 CON VITE 16	
00003452P	BOCCA CAMERA DI MACINAZIONE PER MOLINI 4V	
00001517P	COLLEGAMENTO STOFFA	
00000721P	PIEDINO ANTIVIBRANTE (d25)	
00003590P	TAPPO A GOCCIA D32	
00000205P	TAPPO PER FORO INTERNO D25	

RICAMBI CASALINGHI

00002239P	MOTORE + RESISTENZE GHIBLI (500/1000W)	
00002243P	CASSETTO GHIBLI	
00000078G	VOLANTINO PER MESCOLATORE	
00001780P	TAPPO CROMATO D14 PER GIRANTE	
00001893P	MOLLA CROMATA PER GIRANTE	
00002007P	GIRANTE PER PAIOLO D240/260	
00001901P	GIRANTE PER PAIOLO D300	

								
1971A	1970A	1972A	1974A	2168F	2172F	2167A	0990A	0518A
●	●	●	●					
●	●	●	●					
								●
		●	●					
							●	●
●	●	●	●					
							●	
								●
●	●	●	●					
							●	●

		
1146A	1807A	1808A
●		
●		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	
		●

RICAMBI PER ZANZARIERE

00000621P	ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE	
00000657P	CONTRO ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE	
00002494P	MOTORE BOXER 18W	
00002495P	VENTOLA PER BOXER D180	
00000625P	TRASFORMATORE PER ZANZARIERE (Ic 230V-Iu 5000V)	
00000632P	INTERRUTTORE DOPPIO UNIPOLARE (3/6/16A)	
00002212P	PULSANTE DI SICUREZZA PER ZANZARIERE (1A-250V)	
00000623P	LAMPADA ATTINICA - 20W BIANCA	
00000624P	LAMPADA WOOD - 20W BLUE	
00000659P	LAMPADA ATTINICA - 40W BIANCA	
00001062P	LAMPADA ATTINICA - 15W BIANCA	
00001151P	LAMPADA WOOD - 15W BLUE	
00002127P	LAMPADA ATTINICA - 12/14W BIANCA	
00001701P	LAMPADA ATTINICA - 11W BIANCA	
00004370P	LAMPADA ANTIFRANTUMAZIONE 15W	

			
1121A	1734A	0982A	3165PF
		●	
	●		
	●		
		●	
		●	
		●	
	●	●	●
		●	
●			
			●

Legenda:

	Numero di pezzi contenuti nell'imballo
	Dimensioni dell'imballo
	Peso del prodotto singolo
	Imballo doppio
	EAN 13 - Codice a Barre

SPECIFICHE TECNICHE

Le immagini, le descrizioni e i dati tecnici contenuti nel presente catalogo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale. Novital S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ai prodotti nell'ottica del miglioramento tecnologico o per esigenze produttive.

COLORIE FINITURE

A causa dei limiti tecnici della stampa e della visualizzazione digitale, i colori dei prodotti potrebbero differire leggermente da quelli reali.

GARANZIA SUI PRODOTTI

I prodotti Novital sono coperti dalla garanzia legale in conformità alle normative vigenti. Per i dettagli completi su termini e condizioni di vendita, si prega di consultare il sito ufficiale www.novital.it, fare riferimento al manuale d'uso allegato al prodotto o contattare il Servizio Clienti alla mail assistenza@novital.it.

RESPONSABILITÀ E SICUREZZA D'USO

Novital S.r.l. declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali o cose derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle destinazioni d'uso previste, alle istruzioni tecniche e alle avvertenze di sicurezza riportate nei manuali d'uso e manutenzione allegati a ciascun articolo.

In particolare, la garanzia e la responsabilità del produttore decadono in caso di:

- utilizzo improprio o negligente dell'apparecchiatura;
- mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle procedure operative descritte;
- manomissioni, modifiche tecniche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato;
- impiego di ricambi non originali o non specificamente approvati da Novital S.r.l.;
- installazione in ambienti non idonei o condizioni di stoccaggio degradanti.

L'utilizzatore è tenuto a verificare l'integrità del prodotto prima dell'uso e a attenersi rigorosamente alla manutenzione periodica indicata.

© 2026 Novital S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale di testi, immagini e disegni contenuti in questo catalogo senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Novital S.r.l.



1976|2026

NOVITAL S.r.l.
Via Europa, 7 - 21015, Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 301555 | mail: info@novital.it
Capitale Sociale 100.000,00€ I.V.
CCIAA di Varese 145721 | P. IVA 00632480125