



1976|2026

NOVITAL®

CATALOGO

Dal 1976, aiutiamo i piccoli allevatori di tutto il mondo.



Dal 1976, aiutiamo i piccoli allevatori di tutto il mondo.



Dal 1976, Novital aiuta i piccoli allevatori di tutto il mondo con i suoi prodotti Made in Italy.

Con l'esperienza che abbiamo maturato negli anni e un occhio sempre attento alla qualità, realizziamo soluzioni pratiche e tecnologiche che durano nel tempo.

Ci piace guardare alle tradizioni, agli antichi mestieri, ma con uno spirito moderno: per questo diamo nuova vita agli strumenti della cultura rurale, con stile e innovazione.

La nostra passione per la natura e il legame con la terra ci spingono ogni giorno a trovare idee nuove, utili e vicine ai bisogni reali di chi vive e lavora a contatto con l'ambiente. **La scelta attenta dei materiali, il design funzionale e originale, uniti all'utilizzo di tecnologie avanzate, rendono ogni articolo Novital un punto di riferimento sul mercato.**

Scegliere Novital significa puntare su qualità, sicurezza e innovazione, con la certezza di un prodotto progettato per durare e per offrire il massimo delle prestazioni.



**In Novital, la qualità del prodotto finale
passa rigorosamente attraverso la selezione
di materie prime d'eccellenza.**

Per tutta la gamma destinata al contatto con gli alimenti, utilizziamo esclusivamente plastiche e masterbatch idonei al contatto alimentare.

Parallelamente, la sicurezza tecnica è per noi una priorità imprescindibile: i componenti plastici destinati all'integrazione con circuiti elettrici sono realizzati con polimeri ad alte prestazioni, come i materiali autoestinguenti.

Queste soluzioni sono progettate per prevenire la propagazione di fiamme e resistere a sollecitazioni termiche elevate, assicurando così prodotti non solo efficienti e duraturi, ma conformi ai più severi standard di sicurezza internazionali.

CATALOGO PRODOTTI 2026

INDICE

Incubatrici, Allevatrici e Accessori per la Schiusa 6

Spiumatrici 20

Molini, Sgranatoi e Accessori 24

Polli, Avicoli e Altri Volatili Abbeveratoi, Mangiatoie e Accessori 30

Conigli - Abbeveratoi, Mangiatoie e Accessori 50

Bovini, Ovini ed Equini - Abbeveratoi Automatici 60

Giardinaggio, Orto e Accessori 66

Zanzariere, Trappole e Dissuasori 78

Minuteria e Pezzi di Ricambio 88




INCUBATRICI E ACCESSORI PER LA SCHIUSA

Novital progetta e realizza Incubatrici e Accessori per la Schiusa al fine di creare un ambiente di incubazione controllato, stabile e affidabile, fondamentale per favorire una corretta crescita embrionale e ottimizzare i tassi di schiusa. La regolazione precisa di temperatura, umidità e ventilazione, unita a sistemi di movimentazione delle uova efficienti, consente risultati costanti e ripetibili nel tempo.

Dalla fase di incubazione alla schiusa, ogni soluzione è sviluppata per offrire semplicità di gestione, sicurezza operativa e facilità di pulizia, adattandosi alle diverse esigenze di allevatori hobbisti e professionali che ricercano affidabilità tecnica e controllo del processo.

Tipologie di uova



Capacità indicativa di uova in riferimento a peso, misura e forma come indicato in tabella (vedi sopra, la capacità varia in base alla dimensione delle uova).

covatutto	Quaglia	Pernice	Gallina	Faraona	Fagiana	Tacchina	Anatra Germana	Oca
7	22	15	7	8	8	5	5	2
16	42	26	14-16	18	19	10	11	14
24	70	42	24	30	30	16	20	6
54	140	80	48	60	60	32	40	15
108	280	168	90	120	120	64	80	30
162	420	252	120	180	180	96	120	45

16L FAN

DIGITALE VENTILATA

L'incubatrice COVATUTTO 16L FAN:

compatta e affidabile, ideale per la schiusa di uova di diverse specie.

Dotata di termostato digitale ad alta precisione ($\pm 0,2^\circ\text{C}$), display LCD retroilluminato e girauova automatico elettronico.

La temperatura e i giorni di incubazione sono regolabili in base al tipo di uovo. Include sistema di ventilazione silenzioso, riscaldamento a resistenza da 40 W, contenitore con separatori, e vaschette per umidità con ricarica esterna.

Realizzata con materiali certificati per uso alimentare e isolamento termico a sandwich. Grado di protezione IPX4, predisposizione per termoigrometro e imballo protettivo doppio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Termostato digitale SMD;
- Sonda a doppio isolamento con tolleranza $\pm 0,2^\circ\text{C}$;
- Display LCD retroilluminato con risoluzione $0,1^\circ\text{C} - 1^\circ\text{F}$;
- Impostazione della temperatura e dei giorni di incubazione per tipologia di uova (vedi tabella istruzioni);
- Avviamento/esclusione girauova automatico;
- Indicazioni memo per giorni di schiusa e ricarica acqua;
- Riscaldamento a resistenza con isolamento potenza 40 W;
- Ventilazione con ventola mm 60 x 60 x 25 - 4,2 W - 18 CFM;
- Girauova automatico controllato elettronicamente;
- Contenitore porta-uova dotato di separatori;
- Plastiche e master idonei al contatto alimentare e polipropilene random;
- Involucro circuito in plastica autoestinguente;
- Mobile con isolamento a sandwich con materiale coibentante;
- Doppia vaschetta dell'acqua con ricarica esterna per umidità;
- Predisposizione alloggiamento per termoigrometro (non incluso);
- Incubatrice con grado di protezione IPX4;
- Spina Italia a due poli per versione 230 V;
- Spina USA per versione 120 V;
- Scatola con doppio imballo protettivo.

2239A0000 230 V

2248A0000 120 V

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2239A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,80	8010213000669
2248A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,80	8010213002403





Covatutto 7

Riscaldamento: lampadina 3 x 15 W E14 (incandescenza)

Termometro: a liquido

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: isolamento a sandwich

Girauova: non disponibile

Umidità: vaschetta d'acqua fissa

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1962A4000	1	26,5 x 26,5 x 25	1,50	8010213970313



Covatutto 16L - Analogica Manuale

Riscaldamento: lampadina 3 x 25 W E14 (incandescenza)

Termometro: a liquido

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: isolamento a sandwich

Girauova: manuale in dotazione

Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2118A0000	1	22,7 x 31,5 x 31,6	1,70	8010214001405
2118A5000	1*	37 x 37 x 28,5	2,70	8010214001443



Covatutto 16L Pro

Riscaldamento: lampadina 3 x 25 W E14 (incandescenza)

Termometro: digitale con controllo temperatura per specie

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni incubazione, memo ricarica acqua, impostazione avviamento/esclusione girauova

Girauova: 1 girauova automatico dotato di separatori

Umidità: due alloggi interni sul fondo macchina e vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2229A0000	1	37 x 37 x 28,5	2,60	8010213000560
337G	1	22 x 4,2 x 22	0,265	8010213000577

**KIT GIRAUOVA 337G
INCLUSO**



Covatutto 24^{START} Analogica

Riscaldamento: resistenza 140 W con ventola

Termometro: a liquido

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Girauova: 1 tirante manuale in dotazione,

1 girauova automatico in dotazione per versione "Automatica"

Analogica Manuale



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0504A4000	1	21,2 x 37 x 34	3,80	8010213970160
0504A4500	1*	39 x 42,5 x 26,5	4,40	8010213970177

Analogica Automatica



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1801A4S000	1*	43,5 x 27 x 51	5,20	8010213970191

Covatutto 24 Digitale

Riscaldamento: resistenza 60 W con ventola

Termometro: digitale con controllo temperatura per specie

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroil-

uminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova

Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Girauova: 1 tirante manuale in dotazione,

1 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"

Digitale Manuale



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1958A5000	1	42 x 25 x 38,5	4,72	8010213977701
1958A5500	1*	47,5 x 44 x 30,5	5,70	8010213000867
2241A0000*	1	47,5 x 44 x 30,5	5,70	8010213000867

Digitale Automatica



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1959A5500	1*	43,5 x 27 x 51	6,40	8010213977732
2242A0000*	1*	43,5 x 27 x 51	6,40	8010213000874

* PRODOTTO 120 V

Covatutto 54 Digitale

Riscaldamento: resistenza 90 W con ventola

Termometro: digitale con controllo temperatura per specie

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroil-

uminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa,

ricarica acqua, indicazione rotazione uova

Umidità: vaschetta d'acqua fissa con ricarica esterna

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Girauova: 1 tirante manuale in dotazione, 1 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"

Digitale Manuale



Digitale Automatica



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1960A5000	1	60 x 26 x 42	6,40	8010213977688
1960A5500	1*	65 x 47,5 x 31,5	7,50	8010213977695
2247A0000*	1	60 x 26 x 42	6,40	8010213002809

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1961A5000	1	60 x 26 x 42	7,30	8010213977749
1961A5500	1*	65 x 47,5 x 31,5	8,70	8010213977756
2243A0000*	1	60 x 26 x 42	7,30	8010213000898

Covatutto 108 Digitale

Riscaldamento: resistenza 60 W e 90 W con ventola

Termometro: digitale con controllo temperatura per specie

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente

Caratteristiche: due cassette per incubazione e schiusa, display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni


alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova

Umidità: 2 vaschette d'acqua in dotazione

Capacità indicative: vedi tabella pag. 8

Girauova: 2 tiranti manuali in dotazione, 2 girauova automatici in dotazione per versione "Digitale Automatica"

Digitale Manuale



Digitale Automatica



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2068AD000	1*	60 x 50 x 67	16,80	8010213978142

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2069AD00	1*	60 x 50 x 67	19,086	8010213978159


* PRODOTTO CON IMBALLO DOPPIO

Covatutto 162 Digitale

Riscaldamento: resistenza 60 W e 140 W con 2 ventole
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiale: plastica idonea al contatto alimentare, polipropilene random e plastica autoestinguente
Caratteristiche: tre cassette per incubazione e schiusa,

display retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 2 vaschette d'acqua in dotazione
Capacità indicative: vedi tabella pag. 8
Girauova: 3 tiranti manuali in dotazione, 3 girauova automatico in dotazione per versione "Digitale Automatica"

Digitale Manuale



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2066ADT00	1*	60 x 50 x 67	17,338	8010213977640

Digitale Automatica




Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2067ADT00	1*	60 x 50 x 67	19,624	8010213977664

Girauova Automatico

Azionamento: motoriduttore 3 W - 230 V / 3 W - 120 V
Materiale: plastica idonea al contatto alimentare
Caratteristiche: movimento lento e continuo (1 rotazione completa ogni 2 ore)

Adatto ad incubatrici dotate di girauova manuale

Per Covatutto 24Eco-24-54



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1794A4000	1	14 x 10,5 x 24,5	0,753	8010213969812
2240A0000*	1	14 x 10,5 x 24,5	0,753	8010213000843

Per Covatutto 108-162



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1796A4000	1	14 x 10,5 x 24,5	0,762	8010213969829

Novità

IDROMIST

UMIDIFICATORE DIGITALE



**NIENTE
NEBULIZZAZIONE**



**UMIDITÀ A REGIME
IN CIRCA UN'ORA**

IDROMIST porta l'umidità giusta nella tua incubatrice, dal primo giorno fino alla schiusa. Niente nebulizzazione: una resistenza da 7,5 W scalda l'acqua dalla vaschetta, in modo indiretto, e la fa evaporare. Dove i sistemi a ultrasuoni tendono a far depositare il calcare, con IDROMIST non succede. Il risultato: una sonda che resta affidabile più a lungo, meno pulizie e un ambiente di incubazione più sano per le uova.

Caratteristiche

- Display LCD retro illuminato (risoluzione 1 UR% e 0,1 °C).
- Resistenza da 7,5 W a 12 V DC.
- Sonda UR% con protezione anti polvere.
- Tappetino isolante e coibentante.
- Cut-off termico a 60 °C sulla resistenza.
- Umidità impostata raggiunta in circa un'ora, a temperatura interna stabilizzata.

Materiale: Plastica ABS

Alimentazione: 12V, alimentatore incluso

Compatibilità: Incubatrici Covatutto 16L (Analogica/Pro/Fan), 24 Start, 24 Digitale e 54 Digitale.



Resistenza adesiva
compresa con il modello
senza vaschetta.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2252A0000*	1	10,5 x 14 x 25	0,7	8010213002892
2250A0000	1	9,5 x 12 x 21	0,5	8010213002816



*** Per tutte le incubatrici su cui la resistenza adesiva non può essere applicata, Novital ha progettato la vaschetta con resistenza integrata: perfetta su Covatutto 108, 162 Digitali e i vecchi modelli con vaschetta umidità.**

Termometro-Igrometro Digitale

Materiale: plastico

Caratteristiche: display mm 27 x 16h, risoluzione 0,1 °C, tolleranza $\pm 0,2$ °C nel range compreso tra i 35 °C e i 40 °C, umidità relativa $\pm 2\%$, selezione F/C °, alimentazione a batterie alcaline. (non incluse) AAA Lr03 1,5 V. **Impostazioni:** modalità Covatutto (selezione rapida del modello specifico di incubatrice Novital, impostazione automatica dei parametri di riferimento); modalità ambiente (ideale per misurare temperatura e umidità ambiente con ogni altro tipo di incubatrice), spegnimento automatico dopo 5 min dall'attivazione.

Dimensioni: mm 70 x 27 x 160h

Compatibile con Covatutto digitali e analogiche 24eco-24-54-180-162, Covatutto 7 a 3 lampadine (ultima versione), Covatutto 16L Analogica, Covatutto 16L digitale PRO e Covatutto 16L FAN



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2207A0000	1	3 x 10 x 20	0,08	8010213000126

Allevatrice CALDO CIP

Riscaldamento: lampadina 75 W E27 (in dotazione)

Temperatura: regolabile manualmente.

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare.

Caratteristiche: porta d'accesso, cestello di sosta girevole, cupola trasparente, bacinella deiezioni rimovibile. Ideale per i primi giorni di vita di pulcini, volatili, gatti, cani.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1980A0000	1	48,5 x 34,5 x 48,5	4,70	8010213970627

ALADINO

FARE UNA LAMPADA, CHE SIA SEMPLICEMENTE LA MIGLIORE

nel rispetto delle normative Europee e Internazionali*

IMPUGNATURA ERGONOMICA CON PROTEZIONE IN GOMMA

L'apparecchio può essere facilmente spostato in totale sicurezza senza rischiare scottature.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIACQUA

Il portalamppada è inserito nel prodotto in maniera tale che eventuali schizzi d'acqua non possano danneggiare le parti elettriche.

TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE ESTERNA

Grazie al suo sistema innovativo ALADINO non surriscalda le superfici così da essere sempre sicuro.

STRUTTURA COMPLETAMENTE INALTERABILE E ROBUSTA

I particolari materiali utilizzati in fase di stampaggio, rendono questa lampada inalterabile nelle forme dal calore.

STRUTTURA FORATA A DISPERSIONE


La struttura di questa lampada permette una efficace dispersione del calore senza surriscaldare e deformare le superfici.

PORTALAMPADA IN CERAMICA

Il portalamppada di Aladino è realizzato in ceramica e i componenti in materiale anticorrosione.

GRIGLIA DI PROTEZIONE ANTIURTO

La griglia di Aladino è realizzata in acetalica così da renderla robusta e capace di assorbire quasi tutti gli urti.



*in accordo con le normative Internazionali IEC60335 e le normative Europee EN62233

Riflettore Aladino 250

Riscaldamento: lampada infrarossi E27 da 150-250 W max (non in dotazione).

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, media resistenza termica e meccanica.

Caratteristiche: ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, maiali, pecore.

Lunghezza cavo: 2,5 m (1982A0000) 5 m (1989A0000).



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1982A0000	2	40 x 27 x 26	1,71	8010213970641
1989A0000	2	40 x 27 x 26	1,84	8010213972010

Riflettore Aladino con variatore

Riscaldamento: lampada infrarossi E27 da 175 W max (non in dotazione).

Materiali: plastica idonea al contatto alimentare, media resistenza termica e meccanica.

Caratteristiche: dotato di variatore di potenza ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, maiali, pecore.

Lunghezza cavo: 2.5 m m (1990A0000) 5 m (1999A0000).



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1990A0000	2	40 x 27 x 26	1,71	8010213972027
1999A0000	2	40 x 27 x 26	1,84	8010213972041

Lampada infrarossi Per riflettore Aladino 250

Tipologia: E27 240 V

Potenza: 150 W (0273A0000)
250 W (0271A0000)



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0273A0000	10	60 x 24,5 x 18	0,21	5410288330020
0271A0000	10	60 x 24,5 x 18	0,21	8711500575210

Lampada infrarossi Par 38 Per riflettore Aladino con variatore

Tipologia: E 27 240 V

Potenza: 175 W Philips (2056A0000)
100 W Eco (2195A0000)



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2056A0000	12	67 x 34,5 x 15	0,3961	8711500128980

Lampada infrarossi ^{ECO} Per riflettore Aladino 250

Tipologia: E27 240 V

Potenza: 150 W



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0272A0000	10	63 x 27 x 21	0,233	4018653222447

Lampadina a fungo Per Allevatrice CALDO CIP

Tipologia: 240 V

Potenza: 75 W



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
00003607P	10	39,5 x 15,5 x 11	0,1	8009935016171

Recinto

Materiale: plastica

Caratteristiche: recinto resistente, composto da sei pannelli dotati di cerniere integrate, semplicissimo da installare, fissaggio veloce e sicuro. Ideale per piccoli animali appena nati e per svezzarli. Pannello singolo disponibile come ricambio. Possibilità di raddoppiare l'altezza.


Dimensioni: ogni pannello cm 60 x 1 x 39h.



Pannello singolo

Materiale: plastica

Dimensioni: cm 60 x 1 x 39h.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2197A0000	1	8,5 x 40 x 61,5	2,9	8010213000133

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
4767P	1	60 x 39 x 1	0,455 kg	8010213000676

Cavalletto Universale

Materiale: gambe in acciaio zincato e componenti in polipropilene

Caratteristiche: ideale per la sospensione di mangiatoie, abbeveratoi e riflettori fino a un carico massimo di 20 kg. Gambe regolabili per adattarsi a ogni tipo di superficie. Ideale per evitare le contaminazioni negli allevamenti di tipo free range.

Lampada non inclusa.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2223A0000	1	17 x 7 x 68	3,120	8010213000386





SPIUMATRICI

Da cinquant'anni Novital progetta e realizza spiumatrici per avicoltura caratterizzate da affidabilità meccanica, robustezza strutturale e precisione di lavorazione. Una gamma completa di macchine studiate per garantire spiumatura uniforme, riduzione dei tempi operativi e facilità di pulizia, grazie a componenti di qualità, materiali resistenti e soluzioni costruttive collaudate.

Le spiumatrici Novital sono progettate per assicurare prestazioni costanti nel tempo, manutenzione semplificata e adattabilità a diverse tipologie di volatili, rispondendo alle esigenze di utilizzo hobbistico, semi-professionale e professionale.

Spiumatrice Esterina inox 36 dita


Materiale: acciaio inox

Caratteristiche:

- 36 dita in gomma termoplastica
- 9 coppie di dischi
- griglia di sicurezza in acciaio inox regolabile in funzione dell'animale da spiumare
- barra antiribaltamento regolabile
- piedini antivibranti
- motore monofase asincrono 230 V - 50 Hz - 900 W
- motore dotato di termica a riarmo manuale
- pulsante di sicurezza

Produzione oraria indicativa: 80/120 polli

Ideale per avicoli e affini di media e grossa taglia (es. polli, anatre, tacchini, ecc.)



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2196A0000	1	50 x 56 x 33	25,2	8010213979545

Spiumatrice Esterina in ABS 24 dita con griglia in acciaio inox regolabile


Materiali: ABS

Caratteristiche:

- 24 dita in gomma termoplastica
- 6 coppie di dischi
- griglia regolabile di sicurezza in acciaio inox in funzione dell'animale da spiumare
- dotata di gancio per poter sostenere il sacco raccogli piume (non in dotazione)
- piedini antivibranti
- pulsante di sicurezza
- motore monofase asincrono 230 V - 50 Hz - 300 W 6 poli 900 giri/min

Produzione oraria indicativa: 60/80 polli

Ideale per polli, faraone, fagiani, pernici e quaglie



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2205A0000	1	39 x 65,5 x 50	22	8010213000058
2209A0000	1	39 x 65,5 x 50	21,6	8010213000164





Il vantaggio competitivo di Novital risiede in un'evoluzione tecnica costante, alimentata da una visione che non accetta compromessi sulla qualità costruttiva.

A differenza delle logiche di assemblaggio standard, la nostra produzione si fonda su un pilastro fondamentale: gran parte dei nostri articoli nasce da stampi di proprietà Novital, a uso esclusivo dell'azienda. Questo controllo totale sulla filiera progettuale ci permette di non dipendere da soluzioni preesistenti, garantendo componenti progettati su misura. Progettare e possedere le proprie matrici significa poter perfezionare costantemente il design tecnico, ottimizzare la resistenza meccanica dei prodotti e assicurare standard di precisione che solo una produzione proprietaria può mantenere nel tempo.

Per i nostri partner e clienti, questo si traduce nella certezza di affidarsi a soluzioni originali, nate da una ricerca tecnologica continua e protette da un know-how industriale che appartiene, in modo esclusivo, al marchio Novital.



MOLINI, SGRANATOI E ACCESSORI

L'esperienza di Novital nella progettazione di molini e sgranatoi si traduce in macchine affidabili, costruite per offrire efficienza operativa e solidità nel tempo. Ogni modello nasce da una cura attenta dei materiali e delle soluzioni meccaniche, pensate per garantire macinazioni regolari e sgranature precise, anche in condizioni di utilizzo continuativo. La gamma si distingue per semplicità di utilizzo, facilità di manutenzione e adattabilità a diverse tipologie di cereali e granaglie, rispondendo alle esigenze di allevatori e operatori che ricercano prestazioni costanti, sicurezza e qualità costruttiva in ogni fase di lavorazione.

* Edizione 50° Anniversario



Molino DAVIDE 4 V

550 W

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con acciaio zincato. Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo)
Motore a spazzole: 550 W - 0,75 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)
Macinazione oraria es. mais: min 80 kg - max 250 kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato
Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine:
fori da 1 mm e da 1,5 mm



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1971A0000	1	48 x 41 x 73	11,80	8010213970535
1973A0000*	1	48 x 41 x 73	11,80	8010213970559



Molino GOLIA 4 V

750 W

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con acciaio zincato. Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo)
Motore a spazzole: 750 W - 1 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)
Macinazione oraria es. mais: min 130 kg - max 260 kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato
Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine:
fori da 1 mm e da 1,5 mm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1970A0000	1	52 x 44 x 72	12,40	8010213970528

Molino BRAVÒ 4 V

 **900 W**

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con acciaio zincato. Ideale per spezzati di cereali (es. mais, segale, avena, orzo) Ideale per spezzati di cereali (es. mais, segale, avena, orzo, ecc.)

Motore a induzione: 900 W - 1,22 HP - 230 V o 120 V (2800-3000 giri/min))

Macinazione oraria es. mais: min 50 kg - max 230 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

1972A0000 230V

2058A0000 120V

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1972A0000	1	52 x 44 x 72	17,00	8010213970542
2058A0000	1	52 x 44 x 72	17,00	8010213002410



MOLINI

Molino Macinapane MAGNUM 4 V

 **750 W**

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con acciaio zincato Ideale per farine di cereali (es. mais, segale, avena, orzo), pane secco e fieno

Motore a spazzole: 750 W - 1 HP - 230 V (13000-15000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 90 kg - max 250 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico

Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

Crivelli a richiesta per farine: fori da 1 mm e da 1,5 mm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1974A0000	1	52 x 44 x 72	13,20	8010213970566



Molino NUOVO ERCOLINO

 **1500 W**



Materiale: acciaio zincato verniciato

Ideale per spezzati di cereali (mais, segale, avena, orzo, ecc.) e frangi pannocchie

Motore a induzione: 1500 W - 2 HP (2800-3000 giri/min)

Macinazione oraria es. mais: min 60 kg - max 360 kg

Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale

Sicurezza accesso lame: dispositivo di sicurezza di concezione Novital

Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile

Crivelli in dotazione:

Ø mm 2,5	
Ø mm 4	
Ø mm 6	
Ø mm 8	

518A---- 230V

2225A0000 120V

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
5184 ----	1	54,5 x 60 x 60	30,80	8010213005183
2225A0000	1	54,5 x 60 x 60	30,80	8010213002250

Contenitore antipolvere MOLINI 4 V

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: manico per il trasporto, chiusura automatica antipolvere

Capacità: secchio 18 L



00000224G



00000303G

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
00000224G	1	35,5, x 35,5 x 41	2,2	8010213971471
00000303G	1	35,5, x 35,5 x 17	0,9	8010213002373

Sgranatoio manuale GRISÙ

Materiale: struttura e disco in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e di usura. Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in legno e/o simili, dotato di molla di compressione regolabile in funzione delle pannocchie da sgranare



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2168F0000	6	58 x 23,5 x 29,5	1,7	8010213978197

Sgranatoio manuale RITMO PREMIUM

Materiale: struttura in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e di usura, disco in alluminio.

Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in legno e/o simili, dotato di molla di compressione regolabile in funzione delle pannocchie da sgranare



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2172F0000	6	58 x 23 x 29,5	1,9	8010213979095

Molino a mano GRILLO

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con macine in ghisa. Ideale per farine di cereali (mais, segale, avena, orzo, ecc.), erbe aromatiche, medicinali, pasture, mangimi

Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio al tavolo, dotato di un convogliatore orientabile per uscita della farina



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2167A0000	1	19 x 19 x 31,5	2,8	8010213978180



POLLI, AVICOLI E ALTRI VOLATILI ABBEVERATOI, MANGIATOIE E ACCESSORI

Gli abbeveratoi e le mangiatoie Novital sono progettati per garantire igiene, sicurezza e funzionalità in ogni fase dell'allevamento. La realizzazione in plastica idonea al contatto alimentare, resistente e facile da pulire, assicura il massimo rispetto del benessere animale e la piena idoneità al contatto con acqua e mangimi.

La cura delle forme e delle soluzioni costruttive favorisce una distribuzione corretta degli alimenti, riducendo sprechi e facilitando la pulizia quotidiana.

Robusti, pratici e durevoli, i prodotti Novital offrono affidabilità nel tempo e semplicità di utilizzo, adattandosi alle diverse esigenze di allevamento, dall'hobbistico al professionale.

Nido ovaiole in plastica

Materiale: polipropilene con fondo di plastica asportabile e regolabile

Caratteristiche: con un pratico cassetto per la raccolta delle uova, il Nido per Ovaiole è modulabile e dotato di supporti per il fissaggio a rete o a parete all'interno di pollai o di recinti. Semplice da montare, la pulizia risulta facile e veloce.

Dimensioni: cm 44 x 37 x 33h

Montaggio con apertura **frontale**



Montaggio con apertura **posteriore**



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2235A0000	1	33 x 18,5 x 64,5	2,65	8010213001772

Colombaia in plastica

Materiale: polipropilene

Caratteristiche: fornita smontata in scatola, fondo asportabile, modulabile. Pulizia semplice e veloce.

Dimensioni: cm 45 x 33 x 32,5h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2234A0000	1	33 x 17 x 51,5	2,29	8010213000621

Colombaia a nido

Materiale: plastica

Caratteristiche: portello a duplice funzione: riparo nella parte superiore e appoggio nella parte inferiore, richiudibile. Fondo asportabile. Semplicissimo da pulire.

Fornita smontata in scatola

Dimensioni: cm 47 x 44 x 30h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2220A0000	1	31 x 48,5 x 37	4,15	8010213000140

Abbeveratoio a serbatoio 12 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 12 L

Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile.

Utilizzo a terra



37,5 cm

Ø 36 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2244A0000	1	36 x 36 x 39,5	1,78	8010213000904

Abbeveratoio a serbatoio 12 L con gambe

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 12 L

Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile, rialzato da gambe per prevenire il contatto con il suolo.

Utilizzo a terra



40 cm

Ø 42 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2245A0000	1	42 x 32 x 42	1,94	8010213000911

Abbeveratoio a serbatoio 20 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 20 L

Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile.

Utilizzo a terra



52 cm

Ø 35 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1793A0000	1	35 x 35 x 54	1,9	8010213017933

Abbeveratoio a serbatoio 20 L con gambe

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 20 L

Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile, rialzato da gambe per prevenire il contatto con il suolo.

Utilizzo a terra



60 cm

Ø 42 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2083A0000	1	42 x 32 x 50	2,160	8010213978067

Abbeveratoio a serbatoio 30 L GOLD

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 30 L

Caratteristiche: riempimento dall'alto con tappo, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, piatto asportabile

Utilizzo a terra

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

OPTIONAL:

- Parapioggia Salvainpurezza Top Clean
- Distanziali per cavalletto (vedi pag. 42)



70 cm

Ø 45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2062A0000	1	36 x 36 x 66,5	3,4	8010213977176

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN - PULCINI - 6 L - 9 L - 12 L - 18 L

Materiale: plastica a uso alimentare.

Modelli 6 L, 9 L dotati di coperchio con sei punti di aggancio per evitare che si apra accidentalmente, provvisti di gancio per la sospensione.

È possibile riempire direttamente il fusto aprendo la mezzaluna posta sul coperchio stesso.

Fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Piatto antianneamento, studiato appositamente per i pulcini e/o razze nane.

Modelli 12 L, 18 L dotati di coperchio salvaimpurezza, manico e fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Piatto antianneamento, studiato appositamente per i pulcini e/o razze nane

Utilizzo a terra o sospeso



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
6 Lt	2075AF000	12	64 x 37 x 46	0,983	8010213977916
9 Lt	2076AF000	9	64 x 37 x 46	1,044	8010213977930

Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
12 Lt	2077AF000	6	35,5 x 35,5 x 56	1,267	8010213977954
18 Lt	2078AF000	6	35,5 x 35,5 x 69	1,530	8010213977978

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN POLLI - 6 lt - 9 lt - 12 lt - 18 lt - 24 lt

Materiale: plastica ad uso alimentare.

Modelli 6 lt, 9 lt dotati di coperchio con sei punti di aggancio per evitare che si apra accidentalmente, provvisti di gancio per la sospensione.

È possibile riempire direttamente il fusto aprendo la mezzaluna posta sul coperchio stesso.

Fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Modelli 12 lt, 18 lt, 24 lt dotati di coperchio salva impurità, manico e fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Utilizzo a terra o sospeso



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
6 Lt	2073F0000	1	35,5 x 35,5 x 18	1,55	8010214001030
6 Lt	2073AF000	12	64 x 37 x 46	1,18	8010213977879
9 Lt	2074AF000	9	64 x 37 x 46	1,29	8010213977893
12 Lt	2011AF000	6	35,5 x 35,5 x 69	1,4833	8010213972256
12 Lt	2011F0000	1	35,5 x 35,5 x 32	1,80	8010213972263
18 Lt	1979AF000	6	35,5 x 35,5 x 78	1,8166	8010213971501
18 Lt	1979F0000	1	35,5 x 35,5 x 47	2,000	8010213971495
18 Lt	1979AF300	3	35,5 x 35,5 x 56	1,866	8010213976902
24 Lt	2107AF000	4	35,5 x 35,5 x 78	1,8145	8010214001191

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 6 L con gambe

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 6 L

Caratteristiche:
riempimento dall'alto,
coperchio salvaimpurità,
facile da pulire, fusto
di colore bianco per
rallentare la formazione
di alghe



36,5 cm

Ø45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2079AF000	12	42 x 42 x 80	1,4	8010213977992

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 9 L con gambe

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 9 L

Caratteristiche:
riempimento dall'alto,
coperchio salvaimpurità,
facile da pulire, fusto
di colore bianco per
rallentare la formazione
di alghe



42 cm

Ø 45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2080AF000	9	42 x 42 x 80	1,444	8010213978012

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 12 L con gambe

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 12 L

Caratteristiche:
riempimento dall'alto,
coperchio salvaimpurità,
facile da pulire, fusto
di colore bianco per
rallentare la formazione
di alghe



43 cm

Ø 45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2081AF000	6	42 x 42 x 80	1,956	8010213978036
2081F0000	1	42 x 42 x 30	2,2	8010213978104

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 18 L con gambe

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 18 L

Caratteristiche:
riempimento dall'alto,
coperchio salvaimpurità,
facile da pulire, fusto
di colore bianco per
rallentare la formazione
di alghe



54 cm

Ø 45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2082AF000	6	42 x 42 x 80	1,933	8010213978050

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN 24 L con gambe

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 24 L

Caratteristiche:
riempimento dall'alto,
coperchio salvaimpurità,
facile da pulire, fusto
di colore bianco per
rallentare la formazione
di alghe



63,5 cm

Ø 45 cm

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2108F0000	1	42 x 38 x 46	2,56	8010214001641
2108AF000	6	42 x 42 x 80	2,2	8010214001207

Abbeveratoio sifone 0,75 L, 1,5 L, 3,5 L, 5 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per gallinacci di piccola taglia e volatili

Capacità: 0,75 L, 1,5 L, 3,5 L, 5 L



0,75 Lt



1,5 Lt



3,5 Lt



5 Lt

Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0,75 Lt	1983AF000	24	29,5 x 15,5 x 41,5	0,1125	8010213971662
1,5 Lt	0161AF000	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213971778
1,5 Lt	0161A-W00*	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213978289
1,5 Lt	0161A-X00*	24	35 x 22 x 53	0,175	8010213978296
3,5 Lt	0162AF000	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213971679
3,5 Lt	0162A-W00*	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213978326
3,5 Lt	0162A-X00*	24	48,5 x 27,5 x 52	0,321	8010213978333
5 Lt	0163AF000	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213971693
5 Lt	0163A-W00*	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213978531
5 Lt	0163A-X00*	24	48,5 x 27,5 x 69	0,3868	8010213978340



*Colori a richiesta per quantità

Abbeveratoio sifone 10 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per pulcini e gallinacci in genere

Capacità: 10 L

Utilizzo a terra



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0789AF000	12	35 x 35 x 80	0,6966	8010213971396



Abbeveratoio BEVERCIP 14 cm

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di plastica da 0,5 L, 0,75 L, 1 L

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1938F0000	48	15 x 29 x 59	0,053	8010213969614



Abbeveratoio BEVERCIP 23 cm

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di plastica da 1,5 L, 2 L

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1939F0000	48	70 x 24 x 55	0,161	8010213969621



Abbeveratoio Max PL

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacci

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2001A0000	120	25,5 x 16,5 x 4,5	0,0058	8010213972119
2001F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0138	8010213972126

Art. 2001F0000

Abbeveratoio DERBY 50 cl con Abb. MAX 90°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2017AF000	24	36 x 13 x 42	0,1079	8010213972362

Abbeveratoio DERBY 100 cl con Abb. MAX 90°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2021AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972447

Abbeveratoio DERBY 50 cl con Abb. MAX 45°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2018AF000	24	36 x 13 x 42	0,1081	8010213972386

Abbeveratoio DERBY 100 cl con Abb. MAX 45°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2022AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,183	8010213972461



Mangiatoia KUBIC PREMIUM 30 L = 20 kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpurezza, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 30 L = 20 kg

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2180A0000	1	41 x 42 x 45,5	3,45	8010213979170
2180A3000	3	41 x 42 x 82	3,04	8010213979187



Mangiatoia KUBIC PREMIUM 40 L = 27kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpurezza, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 40 L = 27kg

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2181A0000	1	41 x 42 x 53	3,75	8010213979194
2181A3000	3	41 x 42 x 82	3,2	8010213979200



Mangiatoia KUBIC PREMIUM 50 L = 34kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di rastrelliera antispreco, coperchio salvaimpurezza, impilabile, semplice da pulire

Capacità: 50 L = 34kg

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2182A0000	1	41 x 42 x 61	3,98	8010213979217
2182A3000	3	41 x 42 x 82	3,4	8010213979224

Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 30 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 30 L

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2177A0000	1	41 x 42 x 45,5	3,5	8010213979118
2177A3000	3	41 x 42 x 82	3,06	8010213979125



Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 40 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 40 L

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2178A0000	1	41 x 42 x 53	3,8	8010213979132
2178A3000	3	41 x 42 x 82	3,23	8010213979149



Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM 50 L

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: impilabile, riempimento dall'alto, coperchio salvaimpurezza, fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, semplice da pulire.

Ideale per gallinacci di media e grossa taglia

Capacità: 50 L

Optional:

Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Distanziali per cavalletto in confezione singola (vedi pag. 42)

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2179A0000	1	41 x 42 x 61	4	8010213979156
2179A3000	3	41 x 42 x 82	3,43	8010213979163



Parapioggia Salvaimpurezza Top Clean

Materiale: plastica atossica a uso alimentare

Misure: diametro 572 mm e altezza max 82 mm

Caratteristiche: ideale per abbeveratoi e mangiatoie serie Kubic 30 L - 40 L - 50 L e abbeveratoio 30 L GOLD.

Confezione: 6 pezzi cadauna

Ripara mangime e acqua dalle impurità provocate da pioggia, feci e/o terra smossa dal razzolare degli animali



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2228A0000	6	58 x 11,5 x 58,5	0,60	8010213000485



Distanziali per cavalletto

KUBIC GOLD

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: supporto ideale per rialzare il cavalletto di abbeveratoi e mangiatoie, di una o due unità a seconda delle esigenze.

Colori disponibili: rosso - verde

Confezione: 3 pezzi cadauna



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2232A0000	1	25 x 20 x 19	0,086	8010213000591
2233A0000	1	25 x 20 x 19	0,086	8010213000607

Mangiatoia a barretta - PULCINI 30 cm, 40 cm, 50 cm

Materiale: plastica a uso alimentare

Lunghezza: 30 cm - 40 cm - 50 cm

Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
30 cm	0442AF000	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213971723
30 cm	0442A-X00*	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213978357
30 cm	0442A-W00*	24	33,5 x 30 x 34	0,1406	8010213978388
40 cm	0443AF000	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213971730
40 cm	0443A-X00*	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213978371
40 cm	0443A-W00*	24	43,5 x 30 x 34	0,1698	8010213978364
50 cm	0444AF000	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213971747
50 cm	0444A-X00*	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213978401
50 cm	0444A-W00*	24	53,5 x 30 x 34	0,2169	8010213978395




*Colori a richiesta per quantità

Mangiatoia a barretta - POLLI 50 cm, 75 cm

Materiale: plastica ad uso alimentare

Lunghezza: 50 cm - 75 cm

Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, semplice da pulire, ideale per polli e gallinacci



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
50 cm	0446AF000	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213971754
50 cm	0446A-W00*	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213978418
50 cm	0446A-X00*	12	54 x 42,5 x 37,5	0,3609	8010213978425
75 cm	0447AF000	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213971761
75 cm	0447A-W00*	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213978432
75 cm	0447A-X00*	12	77,5 x 42,5 x 39	0,5509	8010213978449



*Colori a richiesta per quantità



Mangiatoia tramoggia con Coperchio PULCINI 1,5 kg/3,5 kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di griglia antispresco, coperchio salvaimpurità, semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili

Capacità: 2,5 L = 1,5 kg - 5,25 L = 3,5 kg

Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2,5 lt - 1,5 kg	2070AF000	20	42 x 21,5 x 65	0,2169	8010213977817
● 2,5 lt - 1,5 kg	2070A-X00*	20	42 x 21,5 x 65	0,2169	8010213978463
5,25 lt - 3,5 kg	2071AF000	24	61 x 31 x 76	0,4916	8010213977831
● 5,25 lt - 3,5 kg	2071A-X00*	24	61 x 31 x 76	0,4916	8010213978487

*Colori a richiesta per quantità



Mangiatoia tramoggia con Coperchio POLLI 7 kg/15 kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: gancio per sospensione, dotata di griglia antispresco, regolazione livello mangime, coperchio salvaimpurità, semplice da pulire.

Capacità: 10,5 L = 7 kg - 20 L = 15 kg

Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
10,5 lt - 7 kg	2005AF000	10	41 x 41 x 119	1,147	8010213972089
● 10,5 lt - 7 kg	2005A-X00*	10	41 x 41 x 119	1,147	8010213978500
20 lt - 15 kg	1940AF000	10	48,5 x 48,5 x 129	1,4762	8010213971334
● 20 lt - 15 kg	1940A-X00*	10	48,5 x 48,5 x 129	1,4762	8010213978524

*Colori a richiesta per quantità

Mangiatoia a Tramoggia POLLI 10 kg/18 kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: gestione quantità mangime grazie all'asta centrale forata a più livelli, fondo antispreco

Capacità: 15 L = 10 kg - 27 L = 18 kg



Coperchio mangiatoia a tramoggia

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Diametro: 27 cm

Ideale per mangiatoia tramoggia 15 L - 27 L



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
15 L - 10 kg	0445AF000	5	41 x 41 x 50	1,4	8010213971402
27 L - 18 kg	0471AF000	5	41 x 41 x 81	2,052	8010213971419

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0472A0000	10	28 x 28 x 24,5	0,16	8010213004728

Mangiatoia trasparente a Tramoggia per Avicoli - 1,5 kg/3,5 kg/7 kg/15 kg

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di fondo antispreco conico regolabile. Utilizzabile sia appesa che a terra, dotata di gambe. Possibilità di regolare la caduta del mangime, facile da pulire e pratica da utilizzare.

Dotata di coperchio salvaimpureità.

Capacità: 1,5 kg = 2,5 L - 3,5 kg = 2,5 L - 7 kg = 10,5 L - 15 kg = 20 L



Capacità	Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1,5 kg - 2,5 L	2202AF000	20	42 x 21,5 x 65	0,2169	8010213979552
3,5 kg - 5,25 L	2203AF000	24	61 x 31 x 76	0,4916	8010213979569
7 kg - 10,5 L	2198AF000	10	41 x 41 x 119	1,147	8010213979514
15 kg - 20 L	2199AF000	10	48,5 x 48,5 x 129	1,4762	8010213979507

Mangiatoia universale

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 30 cl

Caratteristiche:
adatta a tutti i tipi di rete,
ideale per gallinacci di
piccola taglia e volatili



Supporto TIC&TAC

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: utilizzo con
mangiatoia universale 30 cl

Caratteristiche:
possibilità di fissaggio
a muro e a pareti in
legno, ideale per
gallinacci di piccola
taglia e volatili



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2112AF000	48	25 x 35 x 25	0,048	8010213002427

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
4363P	1	9 x 5,5 x 1,8	0,02	8010214002358

Mangiatoia con supporto Ciotola System

Materiale: plastica
a uso alimentare

Capacità: 45 cl

Caratteristiche:
possibilità di fissaggio
a muro e a pareti in legno,
ideale per gallinacci
di piccola taglia e volatili



Mangiatoia circolare Ø 30 cm

Materiale: plastica
a uso alimentare

Caratteristiche:
semplice da pulire,
ideale per pulcini
e volatili



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2136AF000	24	17,5 x 34,5 x 51	0,17	8010214002723

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0536AF000	24	31 x 31 x 27,5	0,20	8010213971709

Abbeveratoio Dyquail

Materiale: plastica
a uso alimentare

Caratteristiche:
abbeveratoio automatico con attacco universale per
voliere e gabbie a rete, dotato di vaschetta fissa e gruppo
galleggiante completamente estraibile per la pulizia
(mantenendo collegamento idrico), la regolazione
del livello dell'acqua è possibile a tre livelli distinti.
L'abbeveratoio funziona collegato ad una rete idrica
centralizzata a caduta.
Ideale per volatili, quaglie, starni, pernici, ecc.
Garantisce acqua sempre fresca e pulita.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2192A0000	24	20 x 30,5 x 32	0,13	8010213979446

Mangiatoia 1,8 kg - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 1,8 kg (3 L)

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1986AF000	6	46,5 x 23,5 x 78	0,5208	8010213971365

Mangiatoia 3 kg - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 3 kg (5 L)

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0791AF000	6	46,5 x 23,5 x 90	0,633	8010213971457

Mangiatoia 4,8 kg - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 4,8 kg (8 L)

Caratteristiche: dotata di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sulla mangiatoia, ideale per colombi e gallinacci.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1987AF000	6	46,5 x 23,5 x 115	0,7083	8010213971389



Abbeveratoio 3 L - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 3 L

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacci

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1984AF000	6	46,5 x 23,5 x 78	0,56	8010213971358



Abbeveratoio 5 L - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 5 L

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacci

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0790AF000	6	49,5 x 23,5 x 90	0,628	8010213971440



Abbeveratoio 8 L - COLOMBI

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 8 L

Caratteristiche: dotato di gancio per sospensione, particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull'abbeveratoio, ideale per colombi e gallinacci

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1985AF000	6	46,5 x 23,5 x 115	0,741	8010213971372



Per Novital, l'innovazione tecnologica non è mai fine a sé stessa, ma è sempre al servizio della vita. Progettiamo ogni nostra soluzione mettendo il benessere animale al primo posto, con la consapevolezza che un ambiente sano e confortevole sia la base per una crescita armoniosa.

Crediamo fermamente che la tecnologia debba supportare, e mai forzare, i ritmi biologici: per questo i nostri prodotti sono studiati per rispettare i cicli naturali, garantendo condizioni di luce, temperatura e nutrimento che rispecchino le reali necessità fisiologiche degli animali. Questo approccio etico si traduce in attrezzature che riducono lo stress e favoriscono un comportamento naturale, permettendo all'allevatore di operare in sintonia con l'ambiente.

In Novital, innovare significa proteggere la delicatezza della vita, offrendo strumenti che rendano l'allevamento un'attività umana e profondamente legata agli equilibri della natura.





NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

CONIGLI ABBEVERATOI, MANGIATOIE E ACCESSORI

Nella progettazione di abbeveratoi, mangiatoie e accessori per conigli, Novital pone particolare attenzione alla resistenza dei materiali e alla sicurezza alimentare. L'impiego di plastica idonea al contatto alimentare, selezionata per le sue elevate caratteristiche meccaniche, consente ai prodotti di mantenere integrità e funzionalità nonostante la continua masticazione dei conigli. Forme, spessori e soluzioni costruttive sono studiati per favorire igiene, praticità di utilizzo e riduzione degli sprechi, rendendo la gestione quotidiana dell'allevamento semplice ed efficiente.

Il risultato è una gamma affidabile e durevole, pensata per accompagnare nel tempo sia l'allevatore hobbista sia quello professionale, con prodotti robusti, sicuri e progettati per durare.

Mangiatoia abbeveratoio MEZZALUNA



Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche: adatta a tutti i tipi di rete, ideale per conigli, gallinacci di piccola taglia e volatili

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1716AF000	24	32 x 29 x 18,5	0,1354	8010213971716




Mangiatoia a tramoggia a 1 scomparto con coperchio

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotata di uno scomparto, ideale per alimentazione a mangime per conigli, ganci per attacco ad ogni tipo di rete e doppio portascheda.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2072AF000	24	53,5 x 34,5 x 85,5	0,571	8010213977855



Mangiatoia a tramoggia a 2 scomparti con Coperchio

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 8 L

Caratteristiche: dotata di due scomparti, ideale per alimentazione a mangime per conigli, ganci per attacco ad ogni tipo di rete, protezione in lamiera zincata, portascheda con coperchio salvaimpuretà.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0034AF000	18	56,5 x 47,5 x 66	0,75	8010213971655

Abbeveratoio AQUAVIVA

Materiale: lamiera in ferro zincata.

Caratteristiche: fornito smontato, ideale per gabbie di conigli, adatto a sostenere una normale bottiglia d'acqua 2 L

Confezione: 2 pezzi.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2188F0000	24	39 x 25,5 x 31,5	0,12	8010213979316



Abbeveratoio AQUAFLOW

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con lamiera in ferro zincata.

Caratteristiche: fornito smontato, ideale per gabbie di conigli, adatto a sostenere una normale bottiglia d'acqua 1,5 L.

Confezione: 2 pezzi.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0297F0000	24	39 x 25,5 x 31,5	0,24	8010213502972



Abbeveratoio NIAGARA con salvabordo

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: pratico contenitore portabottiglia, vaschetta removibile per semplificare le operazioni di pulizia, adatto a tutti i tipi di rete.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1945AF000	48	56,5 x 32 x 58	0,2219	8010213971648



Abbeveratoio a goccia TOP antiroditore



Art. 2000F0000

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: ideale per fissaggio a rete di conigli, gallinacci e volatili.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2000A0000	120	16,5 x 25,5 x 4,5	0,0039	8010213972096
2000F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0145	8010213972102

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla senza tee



Art. 2003F0000

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco a molla senza tee, per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacci.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2003A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,015	8010213972157
2003A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,051	8010213977015
2003F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,028	8010213972164

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla e innesto tee Ø 10/7 mm



Art. 2002F0000

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco a molla con innesto a tee 10/7 per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacci.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2002A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,020	8010213972133
2002A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,0542	8010213977039
2002F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0184	8010213972140

Abbeveratoio TOP antiroditore con viti e innesto tee Ø 10/7 mm



Art. 2004F0000

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare con protezione acciaio inox antiroditore.

Caratteristiche: attacco con viti con innesto a tee 10/7 per collegamento idrico a caduta, ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacci.

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2004A0000	100	23,5 x 20 x 21	0,018	8010213972171
2004A1000	10	16,5 x 25,5 x 6	0,0812	8010213977022
2004F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0523	8010213972188

Abbeveratoio Derby 50 cl con Abb. TOP 90°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditoro, ideale per conigli, volatili e gallinacci; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2014AF000	24	36 x 13 x 42	0,1079	8010213972324

Abbeveratoio Derby 100 cl con Abb. TOP 90°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditoro, ideale per conigli, volatili e gallinacci; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 90°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2019AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972409

Abbeveratoio Derby 50 cl con Abb. TOP 45°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditoro, ideale per conigli, volatili e gallinacci; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 50 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2015AF000	24	36 x 13 x 42	0,1081	8010213972348

Abbeveratoio Derby 100 cl con Abb. TOP 45°

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditoro, ideale per conigli, volatili e gallinacci; adatto a tutti i tipi rete

Capacità: 100 cl

Angolo presa acqua: 45°



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2020AF000	24	45 x 35,5 x 41	0,1843	8010213972423

Abbeveratoio automatico a vaschetta fissa 6 cm antiroditoro

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare antiroditoro

Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa 6 cm, galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico).

Collegabile a impianti idrici a caduta; non collegabile direttamente alla rete idrica



Art. 0517F0000


Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0517A0000	48	25 x 37 x 48	0,1625	8010213005176
0517F0000	16	35 x 15,5 x 35	0,1815	8010213505171

Abbeveratoio automatico a vaschetta fissa 12 cm antiroditoro

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare antiroditoro

Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa 12 cm, galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico).

Collegabile a impianti idrici a caduta; non collegabile direttamente alla rete idrica



Art. 0515F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0515A0000	48	37 x 38 x 48	0,1916	8010213005152
0515F0000	16	35 x 15,5 x 35	0,2047	8010213505157

Abbeveratoio NIAGARA EVOLUTION antiroditoro

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: abbeveratoio automatico, attacco universale per gabbie a rete, vaschetta fissa, gruppo galleggiante estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico), regolazione livello acqua a tre livelli, protezione metallica antiroditoro.

Collegabile a impianti idrici a caduta; non collegabile direttamente alla rete idrica.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2184A0000	24	21 x 32,5 x 41,5	0,26	8010213979248

Serbatoio con portagomma

Materiale: plastica a uso alimentare

Capacità: 12 L, 1 L

Caratteristiche: portagomma diametro 10 mm coperchio salvaimpurezza, manico ideale per collegamenti idrici a caduta (es. gabbie conigli, gallinacci, volatili).



2013AF000 lt 12

1978AF000 lt 18

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2013AF000	12	37 x 37 x 83	0,9208	8010213972300
1978AF000	12	36,5 x 36,5 x 94	1,1833	8010213971532

Serbatoio plastica 8 L con Coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta, dotato di coperchio salvaimpurità

Capacità: 8 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0135A0000	24	19 x 35 x 21,5	0,5729	8010213001352

Serbatoio plastica 8 L con galleggiante con 2 uscite Ø 10 mm con Coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurità, 2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 10 mm.

Capacità: 8 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0138A0000	1	19 x 35 x 21,5	0,81	8010213001383

Serbatoio plastica 8 L con galleggiante con 1 uscita Ø 10 mm con coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salva impurità 1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 10 mm.

Capacità: 8 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0137A0000	1	19 x 35 x 21,5	0,805	8010213001376

Serbatoio plastica 8 L con galleggiante con 1 uscita angolare Ø 22mm con Coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurità, 1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 20 mm.

Capacità: 8 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0139A0000	1	19 x 35 x 21,5	0,825	8010213001390

Serbatoio plastica 8 L con galleggiante con 2 uscite angolari Ø 22 mm con Coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare
Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacci, volatili) dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, coperchio salvaimpurezza, 2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 20 mm
Capacità: 8 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0140A0000	1	19 x 35 x 21,5	0,84	8010213001406

Tubo nero Ø 10 mm

Materiale: pvc morbido
Caratteristiche: utile per collegamento idrico degli abbeveratoi. Rotolo da 10-50-100 m



* Kg/mt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0101A1000	10 m	21 x 21 x 8,5	0,7*	8010213968785
0101A5000	50 m	30 x 30 x 15,5	0,7*	8010213968792
0101AF010	12x10m	38 x 39,5 x 36,5	0,73	8010213971815
0101A0000	100 m	37 x 37 x 16,5	0,7*	8010213001017

Tubo nero Ø 20 mm

Materiale: pvc morbido
Caratteristiche: utile per collegamento idrico degli abbeveratoi. Rotolo da 50 m



* Kg/mt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0103A0000	50 m	56 x 56 x 14,5	0,204*	8010213001031

Tubo quadro rigido

Materiale: PVC rigido
Caratteristiche: tubo quadro rigido da 2 m utile per formare le linee di abbeveraggio nelle gabbie di conigli e gallinacci.



* stecche da 2 mt

*Kg/mt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0160A2000*	50 m	11,5 x 11,5 x 200	0,266*	8010213001604
0160AR000	Richiesta	-	0,266*	8010213968563

Cucitura posatoio 72cm

Materiale: polipropilene

Caratteristiche: ideale per unire il posatoio per realizzare il fondo delle gabbie

Lunghezza: 72 cm



Posatoio conigli in plastica

Materiale: PVC rigido

Caratteristiche: Componibilea mezzo di cuciture per realizzare il fondo antiscivolo delle gabbie.

Utilizzato per evitare il formarsi di piaghe sulle zampe degli animali. Stecche di lunghezza 2 m, oppure con lunghezza a richiesta.



* Kg/mt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0134A0000	100	75,5 x 16 x 11,5	0,067	8010213001345

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0457A2000	100m	19 x 19 x 200	0,128 *	8010213004575
0457AR000	Richiesta	-	0,128 *	8010213968600





NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

BOVINI, OVINI ED EQUINI ABBEVERATOI AUTOMATICI

Gli abbeveratoi Novital per animali di taglia media e grossa sono progettati per coniugare resistenza strutturale ed efficienza idrica in contesti professionali e rurali. Realizzati con polimeri tecnici ad alta densità, questi sistemi garantiscono un'eccezionale tenuta agli urti, ai raggi UV e all'uso intensivo tipico di allevamenti bovini, equini, ovini e caprini.

L'ingegneria del prodotto si focalizza su meccanismi di carico a galleggiante o a depressione che assicurano un riempimento rapido e silenzioso, mantenendo livelli d'acqua costanti senza sprechi idrici. La particolare conformazione ergonomica e le superfici a bassa porosità facilitano una pulizia profonda, prevenendo ristagni e garantendo elevati standard igienici per il benessere animale.

Abbeveratoio automatico SYSTEM PLUS

Materiale: polipropilene a uso alimentare.

Caratteristiche:

- predisposizione per collegamento a rete idrica (fino a 3 bar di pressione);
- valvola con galleggiante per regolazione del livello;
- valvola di scarico per pulizia completa;
- ideale per ovini, bovini, equini e animali da allevamento in genere;
- resistente agli urti e ai forti sbalzi di temperatura;
- OPTIONAL: kit di fissaggio (2155A0000) ai pali di recinti e stalle (da 30 mm a 75 mm di diametro).



SYSTEM PLUS 2 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2145A0000	4	28,5 x 27 x 49	0,860	8010213978609



SYSTEM PLUS 4 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2146A0000	4	31,5 x 27 x 57,5	1,168	8010213978616



SYSTEM PLUS 6 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2147A0000	4	34,5 x 27 x 72,5	1,47	8010213978173

Abbeveratoio automatico SYSTEM PLUS PREMIUM

Materiale: nylon a uso alimentare

Caratteristiche:

- predisposizione per collegamento a rete idrica (fino a 3 bar di pressione);
- valvola con galleggiante per regolazione del livello;
- valvola di scarico per pulizia completa;
- ideale per ovini, bovini, equini e animali da allevamento in genere;
- resistente agli urti e ai forti sbalzi di temperatura;
- OPTIONAL: kit di fissaggio (2155A0000) ai pali di recinti e stalle (da 30 mm a 75 mm di diametro).

SYSTEM PLUS PREMIUM 2 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2157A0000	4	28,5 x 27 x 49	1,168	8010213254680



SYSTEM PLUS PREMIUM 4 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2158A0000	4	31,5 x 27 x 57,5	1,356	8010213478543



SYSTEM PLUS PREMIUM 6 Lt

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2159A0000	4	34,5 x 27 x 72,5	1,681	8010213754852



Kit staffa di rinforzo abbeveratoio

Materiale: acciaio inox

Specifiche: kit per il fissaggio degli abbeveratoi SYSTEM PLUS e SYSTEM PLUS PREMIUM all'interno di recinti e stalle.

Il sistema è predisposto per essere sistemato su pali con un diametro compreso tra i 30 e i 75 mm.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2155A0000	1	16 x 12 x 2,5	0,952	8010213458743

Valvola per abbeveratoi da muro

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Specifiche: la valvola trova il suo utilizzo nella regolazione del flusso dell'acqua all'interno degli abbeveratoi.

Grazie alle sue tre modalità, è possibile decidere il livello dell'acqua in base alle esigenze di utilizzo.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1868A0000	1	5 x 17,5 x 12	0,131	8010213979378

PERCHÉ SCEGLIERE GLI ABBEVERATOI SYSTEM PLUS:

1

VALVOLA DI REGOLAZIONE

L'innovativa valvola d'ingresso, con tre livelli di regolazione permette di garantire sempre un livello ottimale dell'acqua all'interno della vasca



2

PULIZIA INTERNA COMPLETA

L'innovativo sistema di scarico è stato progettato per evitare ristagni d'acqua frequenti e velocizzare le operazioni di pulizia senza l'ausilio di attrezzi.



3

PRATICITÀ E SEMPLICITÀ

Grazie alle pratiche predisposizioni per la foratura, presenti su entrambi i lati, è possibile collegare l'abbeveratoio alla rete idrica o a sistemi automatici per l'erogazione d'acqua fino a 3 bar di pressione.







NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO / LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

GIARDINAGGIO, ORTO E ACCESSORI

La sezione Orto, Giardinaggio e Accessori Novital raccoglie una gamma di soluzioni pensate per accompagnare tutti nella cura quotidiana degli spazi verdi, dall'orto domestico al giardino.

Sistemi pratici, funzionali e affidabili, progettati per semplificare le attività quotidiane a contatto con il verde, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla facilità di utilizzo. Ogni articolo nasce per offrire durata nel tempo, efficienza operativa e versatilità, rispondendo alle esigenze di hobbisti e appassionati che ricercano strumenti concreti, robusti e adatti all'uso quotidiano. Le soluzioni Novital per l'orto e il giardinaggio uniscono tradizione ed esperienza tecnica, proponendo accessori studiati per rendere il lavoro più semplice, ordinato e produttivo.

SISTEMA MODULARE PER ORTI URBANI

INIZIA A COLTIVARE IL TUO ORTO A CASA



ORTAGGI



ERBE AROMATICHE



FRUTTI DI BOSCO




ALBERI DA FRUTTO (NANI)




FUNGHI

PREPARAZIONE DEL TERRICCIO



SEMPLICE!
COME CREARE
IL TERRENO
PERFETTO

Ø 6,7 - 7 mm



Composizione SANREMO

Materiale: plastica a uso alimentare.

Caratteristiche: componibile senza l'ausilio di attrezzi, dotato di 4 vasche per la coltivazione di piante. Lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale o verticale. Nelle stagioni più fredde si può assemblare in senso verticale e coprire la composizione con l'apposito telo in dotazione per creare una serra casalinga.

La composizione è facile da muovere grazie alle 4 rotelle incluse.

Ideale per la coltivazione di frutta e verdura a radice corta, erbe aromatiche, tuberi ecc.

Colore: VERDE/COTTO



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
● 2143A0000	1	54 x 46 x 72	8,67	8010214002174
● 2148A0000	1	54 x 46 x 72	8,67	8010214002242

Composizione ORTOLINA

Materiale: plastica a uso alimentare.

Caratteristiche: componibile senza l'ausilio di attrezzi, dotato di 3 vasche per la coltivazione di piante. Lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale o verticale. Nelle stagioni più fredde si può assemblare in senso verticale e coprire la composizione con l'apposito telo in dotazione per creare una serra casalinga.

La composizione è facile da muovere grazie alle 4 rotelle incluse.

Ideale per la coltivazione di frutta e verdura a radice corta, erbe aromatiche, tuberi ecc.

Colore: VERDE/COTTO



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
● 2144A0000	1	54 x 46 x 72	6,54	8010214002181
● 2149A0000	1	54 x 46 x 72	6,54	8010214002259

Secchio 12 L con Coperchio

Materiale: plastica a uso alimentare

Caratteristiche: dotato di manico per il trasporto, coperchio salvaimpurezza. Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti quei lavori per cui occorre un contenitore versatile e resistente.

Capacità: 12 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2012AF000	12	37 x 37 x 83	0,908	8010213972287

Secchio 18 L con Coperchio

Materiale: plastica ad uso alimentare

Caratteristiche: dotato di manico per il trasporto, coperchio salvaimpurezza. Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti quei lavori per cui occorre un contenitore versatile e resistente.

Capacità: 18 L



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1997AF000	12	36,5 x 36,5 x 94	1,1875	8010213971525

Pala a innesto BIOCCOLO

Materiale: plastica resistente agli urti

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ecc.

Misure: cm 43 x 40h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1697A0000	12	45 x 42 x 48	0,8458	8010213016974

Pala con manico BIOCCOLO

Materiale: plastica resistente agli urti

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salvaspazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ecc.

Misure: cm 43 x 149h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2039F0000	1	31,5 x 10,2 x 41,9	2,0086	8010213976681

Pala a innesto JOY

Materiale: plastica resistente agli urti

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- manico non in dotazione
- ideale per cereali, per spalare la neve e per rimuovere i liquami presenti nelle stalle

Misure: cm 29 x 35h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2006A0000	12	40 x 30 x 51	0,5083	8010213972201


Pala con manico JOY

Materiale: plastica resistente agli urti

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salvaspazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve, per rimuovere liquami presenti nelle stalle, ideale per cereali

Misure: cm 29 x 142h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2040F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,73	8010213976704

Pala a innesto MAGIC con lama

Materiale: plastica resistente agli urti con lama metallica integrata

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve e rompere il ghiaccio, per rimuovere lo sporco ostinato nelle stalle, ecc.

Misure: cm 29 x 38h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2008A0000	12	40 x 30 x 51	0,6166	8010213972225


Pala con manico MAGIC

Materiale: plastica resistente agli urti con lama metallica integrata

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salvaspazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve e rompere il ghiaccio, per rimuovere lo sporco ostinato nelle stalle, ecc.

Misure: cm 29 x 144h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2042F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,37	8010213976759

Pala con lama dentata GARDEN

Materiale: plastica resistente agli urti
+ lama metallica integrata

Caratteristiche:

- resistente alle basse temperature
- manico non in dotazione
- ideale per il giardino e per estirpare le erbacce.

Misure: cm 29 x 38h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2025A0000	12	40 x 30 x 51	0,6166	8010213972485


Pala con lama dentata GARDEN

Materiale: plastica resistente agli urti
+ lama metallica integrata

Caratteristiche:

- fornita smontata in una pratica confezione "salvaspazio"
- dotata di manico in plastica con impugnatura
- ideale per il giardino e per estirpare le erbacce.

Misure: cm 29 x 144h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2044F0000	1	41,7 x 8,7 x 43,4	1,37	8010213976780

Manico in plastica 3 pezzi con maniglia

Semplice da montare, robusto e resistente,
ideale per tutte le pale

Dimensioni: lunghezza 123 cm, diametro 4 cm



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2193A0000	10	32 x 49 x 24	1,44	8010213979538

Marcatore di posizione

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: marcatore di posizione per parcheggi,
delimitazione vialetti, aiuole, ecc., fissaggio alla griglia
salvaprato con vite acciaio inox

Misure: diametro mm 50 x 22h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR11G	12	4 x 12 x 19	0,0013	8010213975059



Griglia salvaprato

Materiale: tecnopolimero

Caratteristiche:

- struttura alveolare a nido d'ape
- modulo componibile
- a compressione 580 kN/m²
- ideale per realizzazione parcheggi, prati, campi da golf, ecc.

Misure: cm 50 x 50



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
● GR10	1	50 x 50 x 6,6	1,318	8010213975042
● GR10N	200	100 x 120 x 200	1,38	8010214000668

GRIGLIA SALVAPRATO - Possibilità di impiego



VANTAGGI:

- **LASCIA SCOPERTO fino al 90% della superficie del prato;**
- **MANTIENE L'UMIDITÀ del terreno e permette un ottimo drenaggio;**
- **FACILITÀ E VELOCITÀ DI POSA grazie all'innovativo sistema di aggancio.**

STRATO PORTANTE

Lo spessore dello strato portante varia in funzione delle diverse sollecitazioni di carico e delle differenti condizioni del terreno. Lo strato portante va predisposto come sottofondo alla GRIGLIA SALVAPRATO per permettere la ripartizione e il trasferimento al suolo sottostante dei carichi mobili. In genere lo strato portante è costituito da un misto di sabbia ghiaiosa, di granulometria 0/32 mm, su cui si trova uno strato di pietrisco a 0/45 mm. In un sottofondo portante con funzione antigelo, il primo strato ha di norma uno spessore di almeno 20 cm e il secondo di almeno 15 cm. A seconda delle disponibilità si può utilizzare un solo materiale di diversa granulometria, concimato con fertilizzante ad azione prolungata.

LETTO DI POSA

Il letto di posa è costituito da una miscela di sabbia e pietrisco (mm 0/5 - 0/11), permeabile all'acqua e stabile per favorire la radicazione. Si consiglia l'utilizzo, in caso di gelo, di una miscela di lava con pietrisco, sabbia mista o sabbia da frantumazione permeabile all'acqua. Lo strato steso e livellato, dopo la rullatura, deve avere uno spessore di circa cm 4. Per facilitare la radicazione si può concimare con prodotti organici.

Riempimento dei nidi d'ape con terriccio da prato: sabbia, humus, pietrisco, compost, ecc.

Strato portante in ghiaia con granulometria da 0/32 fino a 0/45, non legato, permeabile all'acqua.

Coperchio Baby

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR011CB	1	Ø 160 x h 34	0,16	8010213974724

Coperchio Junior

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR022CJ	1	Ø 240 x h 38	0,525	8010213974762

Pozzetto Baby

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR01	1	Ø 197 x h 235	0,506	8010213974717

Pozzetto Junior

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR02	1	Ø 334 x h 262	1,153	8010213974700

Pozzetto Baby con coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR111CB	1	Ø 197 x h 240	0,666	8010213975189

Pozzetto Junior con coperchio

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR222CJ	1	Ø 334 x h 270	1,678	8010213975202

Coperchio Senior con vite INOX

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR033CSB	1	400 x 270 x h 49	1,4	8010213974748

Prolunga superiore Senior

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: riceve il coperchio di ispezione, utile per aumentare la profondità di ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR03PR	1	440 x 310 x h 160	2,13	8010213974908

Pozzetto Senior

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR03	1	376 x 502 x h 310	2,574	8010213974731

Fondo Senior

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia all'interno del pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR555	1	378 x 505 x h 23	0,551	8010213975073

Pozzetto Senior con Coperchio con vite inox

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR333CSB	1	378 x 505 x h 320	3,974	8010213975240

Coperchio Maxi con vite inox

Materiale: plastica atossica

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR045CMB	1	370 x 513 x h 50	2,58	8010213974755

Coperchio Maxi e lastra isolante con vite inox

Materiale: PSE (polistirene espanso) isolante e polipropilene

Caratteristiche: coperchio per l'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc., dove le temperature sono piuttosto rigide



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR045CMBI	1	370 x 513 x h 90	2,8	8010213975011

Pozzetto Maxi

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR04	1	650 x 500 x h 310	4,970	8010213974694

Fondo Maxi

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia all'interno del pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR556	1	680 x 485 x h 23	1,287	8010213974687

Prolunga Maxi Superiore

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: riceve il coperchio d'ispezione, utile per aumentare la profondità d'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR04PR	1	578 x 436 x h 162	3,02	8010213974779

Prolunga Maxi Inferiore

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: utile per aumentare la profondità d'ispezione degli impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR04PR2	1	578 x 436 x h 162	2,645	8010213974977

Pozzetto Maxi con coperchio con vite inox

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR445CMB	1	650 x 500 x h 320	7,55	8010213975332

Pozzetto Maxi con coperchio e lastra isolante con vite inox

Materiale: plastica polipropilene

Caratteristiche: adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc., dove le temperature sono piuttosto rigide



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR445CMBI	1	650 x 500 x h 320	7,77	8010213975356

Chiave Cub

Materiale: poliammide rinforzato

Caratteristiche: chiave per Pozzetto Cub



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR14	1	8,5 x 7,2 x 1,8	0,028	8010213976094

Pozzetto con coperchio con sportellino

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: pozzetto con coperchio e sportellino



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
GR666	1	Ø22,5 x 14	0,509	8010213977121

Pozzetto Cub

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche:

coperchio con serratura a molla con chiave in poliammide rinforzata (non in dotazione) adatto per l'installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
CUB1	1	200 x 340 x h 185	1,603	8010213976285
CUB1GF	1	200 x 340 x h 185	1,757	8010213976346
CUB3/4	1	200 x 340 x h 185	1,603	8010213976292
CUB3/4GF	1	200 x 340 x h 185	1,757	8010213976353

Parafoglie

Materiale: Polipropilene

Caratteristiche: ideale per proteggere i discendenti pluviali con diametro da 80 a 140 mm da foglie e sporcizia in genere. Facile da installare senza l'ausilio di utensili



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
NK143	120	56,5 x 32 x h 58	8,4	8010213973901





NOVITAL®
PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO / LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

ZANZARIERE, TRAPPOLE E DISSUASORI

Le trappole e i dissuasori di Novital sono progettati per garantire efficacia operativa, sicurezza d'uso ed elevati standard igienici in un'ampia varietà di contesti. Le soluzioni Novital trovano impiego ideale in allevamenti, aziende agricole, magazzini, depositi, locali tecnici, autorimesse, cantine, stalle e cabine elettriche degli impianti eolici, così come in spazi domestici e perimetrali, interni o esterni.

Particolare attenzione è dedicata all'igiene e al controllo, grazie a materiali resistenti e superfici facilmente lavabili che consentono una gestione pulita e sicura. Progettati per un utilizzo pratico e controllato, i prodotti Novital rappresentano una soluzione affidabile per chi necessita di prevenzione, contenimento ed efficacia duratura in ambienti diversi e ad alta frequenza di utilizzo.

Novità

Derattizzatore Elettronico Multifrequenza 2025

Il Nuovo Derattizzatore Elettronico a Ultrasuoni

È un repellente elettronico a ultrasuoni pensato per allontanare dagli ambienti chiusi (magazzini, scuderie, stalle, cabine elettriche, impianti eolici ecc.) animali infestanti come topi e ratti.

Questo particolare sistema repellente emette ultrasuoni che variano in maniera costante e automatica tra i 22 kHz e i 45 kHz, con un livello di pressione sonora di 100 dB a 1 m.

Questi agiscono sull'apparato uditivo e nervoso dei parassiti, causando loro una situazione di disagio, per la quale, dopo qualche tempo, abbandonano l'ambiente. Il continuo alternarsi di frequenze evita che gli infestanti si abituino all'ultrasuono rendendo inefficace l'emissione sonora.

Le frequenze di emissione degli ultrasuoni sono contenute in un intervallo non percepibile dall'orecchio umano adulto; possono essere percepite da cani, gatti e altri animali.

Materiale: plastica resistente agli urti e acciaio inox

Caratteristiche: 250 variazioni di frequenze a ultrasuoni automatiche, comprese tra i 22 kHz e i 45 kHz, con efficienza di 100 dB a 1 m (non percepibili dall'orecchio umano).

Alimentazione: 12V con alimentatore incluso



SCOPRI DI PIÙ SU YouTube



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2246A0000	1	9,5 x 12 x 21,5	0,41	8010213979651



UFOTRAP Trappole cromotropiche universali

Trappole cromotropiche universali per la difesa di frutteti, uliveti, orti e giardini.

Ideale per la cattura di mosche, vespe, calabroni, moscerini della frutta, zanzare, insetti, ecc.

Facilissime da montare, si adattano a qualsiasi bottiglia di plastica; funzionano con esche alimentari* (es. birra, acqua con aceto/ammoniaca, vino, sardine, frutta matura) appese direttamente su alberi e piante a un'altezza di circa 150 cm. Semplicissime da pulire, riutilizzabili ed economiche.

Utilizzo: outdoor

Confezione: 4 pezzi



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2221A0000	22	41,5 x 20 x h 21	0,1198	8010213000331

UFOFLY Trappole cromotropiche universali

Trappole cromotropiche universali per la difesa di frutteti, uliveti, orti e giardini.

Ideale per la cattura di mosche, vespe, calabroni, moscerini della frutta, zanzare, insetti, ecc.

Facilissime da montare, si adattano a qualsiasi vasetto di vetro (es. per conserve); funzionano con esche alimentari* (es. birra, acqua con aceto/ammoniaca, vino, sardine, frutta matura) appese direttamente su alberi e piante a un'altezza di circa 150 cm. Semplicissime da pulire, riutilizzabili ed economiche.

Utilizzo: outdoor

Confezione singola: 1 pezzo



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2222A0000	22	41,5 x 20 x h 21	0,08976	8010213000355

ISTRUZIONI PER L'USO UFOTRAP & UFOFLY

Utilizzo: outdoor

Periodo di utilizzo: da inizio primavera ad autunno inoltrato

Posizionamento: 1 trappola per ogni albero da frutto (chioma modesta), a un'altezza di circa 150 cm dal suolo.

Avvertenze: le trappole possono catturare anche insetti utili, come api e altri impollinatori. Non posizionarle su piante in piena fioritura e preferire esche non zuccherine (es. aceto, pesce o carne cruda), meno attrattive per le api. Per la difesa degli apiari da calabroni e vespe utilizzare esclusivamente esche proteiche (pesce o carne cruda) e collocare le trappole a distanza dagli alveari.

Esche: utilizzare esche alimentari (vedi ricettario* con le esche consigliate a seconda dell'insetto da trattare). Riempire il contenitore per circa 2/3.

ATTENZIONE

Monitoraggio: controllare ogni 15 giorni sostituendo e/o rabboccando se necessario il contenuto.

Si consiglia di riempire il contenitore con le esche alimentari per circa 2/3 della sua capacità e variarle in caso di situazioni atmosferiche particolarmente avverse (es. forti piogge, temperature elevate).

Le quantità degli ingredienti si intendono disciolte in 500 ml di liquido e sono puramente indicative in quanto soggette alle condizioni ambientali. Le dosi indicate sono da considerarsi espresse in ml per i liquidi e in g per gli alimenti solidi.

	Acqua	Zucchero	Pesce crudo/ carne cruda deteriorati	Frutta matura	Birra	Aceto	Ammoniaca	Lievito secco	Farine/ biscotti
Vespe	500	30-50	-	30-60	-	-	-	-	-
Calabroni	250	-	-	-	250	-	-	-	-
	300	30-50	-	-	-	200	-	-	-
Mosche	350	-	30-50	-	-	150	-	-	-
	250	-	-	60-120	-	-	250	-	-
Moscerini della frutta	350	-	-	30-60	-	-	-	-	-
	250	30-50	-	-	-	250	-	-	-
Lepidotteri	150	-	-	-	350	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	30	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	120-200
Zanzare	250	35-60	-	-	250	-	-	-	-
	500	70-120	-	-	-	-	-	20	-

Trappola per insetti TRAPPER

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: grazie all'immissione di un liquido attrattivo all'interno della trappola, insetti come vespe, mosche, formiche, ecc., finiscono al suo interno e ne restano intrappolati.

Utilizzo: appeso o a terra

Dove: frutteti, pollai, stalle, ecc.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0069A0000	16	37 x 79,5 x 36	0,318	8010213000690
1778A0000*	60	37 x 79,5 x 36	0,177	8010213017780

Trappola 3WAY

Materiale: ABS Masterizzato, personalizzabile

Caratteristiche: Trappola adatta alla cattura e al monitoraggio degli infestanti delle derrate alimentari. È nata con lo scopo di ottenere un riscontro in tempi rapidi sulla comparsa di infestanti.

Utilizzo: a terra

Dove: magazzini, dispense, depositi di derrate alimentari



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2111A0000	6	19 x 25 x 19	0.175	8010214001238

Trappola per talpe

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche:

- dotata di sportello di ispezione
- dotata di ganasce alle due estremità
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: interrato

Misure: cm 24 x 7 x 15h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2054AF000	6	28,5 x 20 x h 33	0,291	8010213976896

Trappola a blocco 2 ingressi per topi

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche:

- dotata di sportello di ispezione
- dotata di 2 ingressi provvisti di ganasce
- riutilizzabile
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 27 x 7 x 8h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2048AF000	9	21,5 x 30,5 x h 25	0,2325	8010213976827

Trappola per topi usa e getta

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- riutilizzabile
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 13 x 6,8 x 10,5h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2046AF000	48	29 x 20,5 x h 42	0,0512	8010213976803

Trappola per topi a cupola a 2 entrate

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi provvisti di ganasce
- riutilizzabile
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 16,5 x 8,5h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2095AF000	12	17,5 x 34,5 x 51	0,1626	8010214001078

Trappola per ratti a cilindro piccola

Materiale: tecnopolimero

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- igienica e riutilizzabile
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 30,5 x 15 x 18h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2052AF000	5	29 x 45 x h 31	0,5196	8010213976858

Trappola per ratti a cilindro grande

Materiale: tecnopolimero

Caratteristiche:

- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- igienica e riutilizzabile
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 41 x 15 x 18h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2053AF000	4	29 x 45 x 31	0,6153	8010213976889

Trappola per topi cattura a ripetizione 31 cm

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi
- cattura a ripetizione, il meccanismo si riarma automaticamente
- dotata di bascula
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 31 x 16 x 7h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1691A0000	6	32 x 17 x h 40,5	1,475	8010213016912

Trappola per topi cattura a ripetizione 46 cm

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi
- cattura a ripetizione, il meccanismo si riarma automaticamente
- dotata di bascula
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 46 x 22 x 12h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1692A0000	6	48 x 24 x h 69,5	3,5138	8010213016929

Trappola per topi cattura a ripetizione 40 cm

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di 2 ingressi
- cattura a ripetizione, il meccanismo si riarma automaticamente
- dotata di bascula
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- no utilizzo veleni

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 40 x 20 x 12h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2098A0000	6	48 x 24 x h 69,5	2,20	8010214001122

Distributore per esca topicida

Materiale: lamiera zincata

Caratteristiche:

- dotata di chiave di sicurezza
- compatibile con vari tipi di esca
- ideale per uso professionale
- dotata di sistema di sicurezza che limita l'accesso; tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- fissaggio a parete o a terra

Utilizzo: ideale per interni ed esterni

Misure: cm 8 x 45 x 8h



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1690A0000	6	46,5 x 17 x 27	1,2	8010213016905

Trappola a gabbia per topi 20 cm - PICCOLA

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di scatto con esca

Misure: cm 20 x 9 x 27h max



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0043A0000	12	30 x 23 x 39	0,283	8010213000430

Trappola a gabbia per topi 30 cm - MEDIA

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di scatto con esca

Misure: 30 x 15 x 36h massima




Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0031A0000	12	48 x 34,5 x 54	0,5833	8010213000317

Trappola a gabbia per topi 40 cm - GRANDE

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche: portello di chiusura direttamente collegato al sistema di scatto con esca

Misure: 40 x 19 x 50h massima



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0050A0000	12	59 x 43 x 71,5	0,9896	8010213000508

Trappola Grande per Topi Giganti

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche:

- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo
- fornita smontata in una pratica confezione salvaspazio
- resistente durante le operazioni di trasporto

Dimensioni: cm 62,5 x 24 x 26h (38,5h max)
maglia mm 25 x 25 - filo Ø 2,2 mm



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2099ASMON	1	49,5 x 6,5 x h 64	4,25	8010213978623

Trappola Grande per Topi Giganti

Materiale: ferro zincato

Caratteristiche:

- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo
- fornita smontata in una pratica confezione salvaspazio
- resistente durante le operazioni di trasporto

Dimensioni: cm 82,5 x 32 x 34h (50h max)
maglia mm 25 x 25 - filo Ø 2,2 mm



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2100ASMON	1	65,5 x 8 x h 84,5	6	8010213978647

Zanzariera Adesiva STICKFLY – 15 W

Materiale: ferro zincato verniciato

Caratteristiche: Sterminatore con adesivo per insetti volanti. Silenzioso e inodore, è lo strumento ideale in casa, nei locali pubblici, laboratori, negozi e industrie alimentari. Efficace nella cattura degli insetti, consente la massima igiene. La sostituzione del cartoncino adesivo è molto semplice


Dotato di due lampade attiniche da 15 W antifrantumazione.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
1928A0000	1	37,5 x 17,5 x 51	3,60	8010213969287

Cartoni adesivi per STICKFLY

Confezione di 6 cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0003165PF	6	34,7 x 44,6 x 1,5	1,35	8010213969454



Novital ha scelto di restare fedele a una filosofia di vicinanza reale al cliente.

La nostra assistenza non è solo un ufficio tecnico, ma una promessa di continuità: un servizio che è sempre disponibile e attento, progettato per fornire risposte rapide e risolutive in ogni fase del post-vendita. Negli anni, nonostante l'espansione e l'evoluzione dei nostri prodotti, non abbiamo mai permesso che il livello del servizio si abbassasse.

Al contrario, abbiamo consolidato un supporto umano e professionale che garantisce la massima disponibilità di ricambi originali sempre in pronta consegna.

Scegliere Novital significa avere la certezza di non essere mai lasciati soli, potendo contare su un team esperto che conosce ogni singolo componente dei nostri prodotti e che mette la longevità delle vostre attrezzature e la soddisfazione dell'utente al centro di ogni intervento.





NOVITAL®
PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

MINUTERIA E PEZZI DI RICAMBIO

La gamma di Novital comprende una selezione completa di componenti progettati per garantire compatibilità, affidabilità e continuità operativa nel tempo. Ogni elemento è realizzato secondo standard qualitativi elevati, per assicurare funzionamento corretto, facilità di installazione e durata, anche in caso di utilizzo intensivo.

A completare l'offerta, Novital mette a disposizione un servizio clienti e un'assistenza post-vendita riconosciuti e apprezzati, sempre pronti a supportare il cliente nella scelta dei componenti, nella risoluzione delle esigenze tecniche e nella gestione delle parti di ricambio.

Un supporto costante che rappresenta un valore aggiunto concreto, rendendo Novital un punto di riferimento affidabile anche dopo l'acquisto, con soluzioni rapide e competenti pensate per accompagnare il cliente nel tempo.

Dita in gomma termoplastica

Materiale: gomma a uso alimentare
Caratteristiche: buona resistenza all'usura, ottima tenuta durante la spiumatura.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
4727P	1	2,8 x 2,8 x 8,8	0,026	8010213979460
4728P	1	2,4 x 2,4 x 8,8	0,018	8010213979477

Disco in tecnopolimero

Composto da due parti, assemblaggio ad incastro senza utilizzo di utensili.



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
4732P	1	ø 12 x 1,8	0,92	8010213000683
4733P	1	ø 12 x 1,8	0,92	8010213000768

Occhiali fagiani e gallinacei

Ottimo strumento che ostacola il cannibalismo e l'ovofagia tra i gallinacei



Art. 0245F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0245A0000	500	-	0,0023	8010213002458
0245F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0287	8010213971082

Freccia per occhiali fagiani e gallinacei

Strumento utile per fissare gli appositi occhiali



Art. 0246F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0246A0000	510	-	0,0002	8010213002465
0246F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0158	8010213971099

Gancio fissa tubo quadro

Materiale: acciaio
Caratteristiche: ganci per fissare o sganciare rapidamente dalle gabbie il tubo quadro con gli abbeveratoi.



Art. 0452F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0452A0000	50	-	0,0026	8010213004520
0452F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0343	8010213970733

Molla con gancio

Materiale: acciaio
Caratteristiche: spire=26,5, molla versatile per montaggio e smontaggio di portelli, mangiatoie e vari accessori per gabbie di conigli e gallinacei.



Art. 0401F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0401A0000	100	-	0,0143	8010213004018
0401F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0425	8010213971068

Uscita portagomma Ø 15 mm filetto 1/2" con guarnizione e dado

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile

Diametro: 15 mm



Art. 2105F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2105A0000	50	-	0,016	8010214001320
2105F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0425	8010214002549

Uscita portagomma Ø 21 mm filetto 1/2" con guarnizione e dado

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile

Diametro: 21 mm



Art. 2104F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
2104A0000	50	-	0,0192	8010214001313
2104F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0492	8010214002532

Testata Ø 10 mm

Materiale: plastica

Caratteristiche: si applica con colla in PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili

Diametro: 10 mm



Art. 0041F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0041A0000	100	-	0,0048	8010213000416
0041F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0213	8010213970658

Testata Ø 22 mm

Materiale: plastica

Caratteristiche: si applica con colla in PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili.

Diametro: 22 mm



Art. 0042F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0042A0000	100	-	0,0072	8010213000423
0042F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,026	8010213970665

Dado per uscita portagomma

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

00004372P filetto 1/8"

00000499P filetto 1/2"

00002717P filetto 3/4"



Tappo Ø mm 10

Materiale: plastica

Caratteristiche: chiude le testate terminali e i raccordi utilizzati negli impianti idrici.

Diametro: 10 mm



Art. 0105F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
00004372P	50	-	0,0008	8010214002518
00000499P	50	-	0,0054	8010214002525
00002717P	50	-	0,0042	8010214002501

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0105A0000	100	-	0,0019	8010213001055
0105F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0218	8010213501050

Tappo Ø mm 22

Materiale: plastica

Caratteristiche: chiude le testate terminali e i raccordi utilizzati negli impianti idrici

Diametro: 22 mm



Art. 0106F0000



Tappo esagonale filetto 1/8"

Materiale: plastica

Caratteristiche: esagonale filettato



Art. 107F0000



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0106A0000	100	-	0,0032	8010213001062
0106F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0283	8010213970672

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0107A0000	100	-	0,0015	8010213001079
0107F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0193	8010213970689

Tappi quadro filettati 3/4"

Materiale: plastica

Caratteristiche: ideale per chiusura serbatoio 8 L

Confezione da 2 pezzi



Uscita portagomma angolare Ø mm 22

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile di diametro 22 mm

Diametro: Ø 22 mm



Art. 0123F0000



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0000417PF	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0194	8010213970696

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0123A0000	50	-	0,022	8010213001239
0123F0000	16	15 x 34 x 21	0,0583	8010213971051

Uscita portagomma Ø 10 mm con dado in ottone

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: dado in ottone, si applica al serbatoio d'acqua permettendo di collegarlo al tubo flessibile di diametro 10 mm

Diametro: Ø 10 mm



Art. 97F0000



Riduzione Ø 22 mm - 10 mm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: riduzione per collegare tra loro i tubi flessibili da diametro mm 20 e 10

Diametro: 22 mm - 10 mm



Art. 0499F0000



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0097A0000	100	-	0,0028	8010213000973
0097F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0176	8010213500978

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0499A0000	50	-	0,0099	8010213004995
0499F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0219	8010213971037

Raccordo TEE innesto Ø 10/7

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10/7



Raccordo lineare Ø 10mm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10 mm



Art. 0118F0000



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
00000402P	100	-	0,0021	8010213104022

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0118A0000	100	-	0,0019	8010213001185
0118F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0157	8010213501180

Raccordo angolare Ø 10 mm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10 mm



Art. 0546F0000

Raccordo TEE Ø 10 mm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi

Diametro: 10 mm



Art. 0109F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0546A0000	100	-	0,0021	8010213005466
0546F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0155	8010213505461

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0109A0000	100	-	0,0027	8010213001093
0109F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0163	8010213971098

Raccordo a croce Ø 10 mm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi



Art. 0516F0000

Pipetta lunga con filetto esterno 1/8"

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi



Art. 0003290PF

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0516A0000	100	-	0,00355	8010213005169
0516F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0183	8010213505164

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0003290P	50	14 x 21 x 3	0,006	8010213971273
0003290PF	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0243	8010213971488

Prolunga nera 6cm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi.

Non collegabile direttamente alla rete idrica



Art. 0486F0000

Prolunga nera 9cm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi.

Non collegabile direttamente alla rete idrica



Art. 0487F0000

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0486A0000	50	-	0,006	8010213004865
0486F0000	16	13,5 x 22 x 14,5	0,0302	8010213970757

Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0487A0000	50	-	0,0082	8010213004872
0487F0000	16	15 x 34 x 21	0,0464	8010213970764

Prolunga nera 12cm

Materiale: plastica idonea al contatto alimentare

Caratteristiche: utile per avvicinare gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi.

Non collegabile direttamente alla rete idrica



Articolo	Q.ta Pezzi	Dimensione Imb.llo	Peso Prod.	Bar code
0488A0000	50	-	0,0104	8010213004889
0488F0000	16	15 x 34 x 21	0,0522	8010213970771

Ricambi Incubatrici

			 1962A4	 1962A4
00000278G	GRUPPO ELETTRICO 162 DIGITALE			
00000273G	GRUPPO ELETTRICO 108 DIGITALE			
0206G5000	GRUPPO ELETTRICO 54 DIGITALE			
0053G5000	GRUPPO ELETTRICO 24 DIGITALE			
00000295G	GRUPPO ELETTRICO 16L DIGITALE			
00000258G	GRUPPO ELETTRICO PER 108/162 ANALOGICO			
0206G4000	GRUPPO ELETTRICO 54 ANALOGICO			
0053G4000	GRUPPO ELETTRICO 24/24ECO ANALOGICO			
00000294G	GRUPPO ELETTRICO 16L ANALOGICA			●
0215G4000	GRUPPO ELETTRICO 7		●	
00000277G	SCHEDA PER COVATUTTO 162 DIGITALE			
00000274G	SCHEDA PER COVATUTTO 108 DIGITALE			
00000276G	SCHEDA PER COVATUTTO 54 DIGITALE			
00000275G	SCHEDA PER COVATUTTO 24 DIGITALE			
00000297G	CIRCUITO COVA 16L DIGITALE + SONDA			
00000209G	SCHEDA CON SONDA 40/120/162/108 - 230V			
00000226G	SCHEDA CON SONDA 24E/23/54 - 230V			
00000229G	SCHEDA CON SONDA 16/16L ANALOGICHE - 230V			●
00000227G	SCHEDA CON SONDA COVA 7 - 230V		●	
00004701P	SONDA PER CIRCUITO DIGITALE COVA 16L			
00004702P	SONDA SMD E DIGITALI 7-16-16L -24-54-108-162		●	●
00000930P	SONDA TEMPERATURA (15K-5%)			
00000057G	MOTORE + VENTOLA COVATUTTO 120/108/162			



MINUTERIA E PEZZI DI RICAMBIO

Ricambi Incubatrici



1962A4



1962A4

00003975P	VENTOLA MOTORE 230V 4,6W			
00000219G	MOTORE CON VENTOLE 24/54			
00002716P	MOTORIDUTTORE PER GIRAUOVA (230V)			
00004294P	MOTORIDUTTORE PER GIRAUOVA COVATUTTO 16L			
00000259G	RIPARO INFERIORE CON RESISTENZA 162			
0012G4000	RIPARO INFERIORE CON RESISTENZA 120/108			
00003204P	PORTARESISTENZA IN PLASTICA			
00003227P	RESISTENZA SILICONE 90W			
00003446P	RESISTENZA SILICONE 140W			
00003205P	RESISTENZA SILICONE 60W			
00000054P	LAMPADA MIGNON 15W E14			
00004130P	LAMPADA MIGNON 25W E14			●
2206A0000	TERMOMETRO DIGITALE		●	●
2207A0000	TERMOMETRO IGROMETRO DIGITALE		●	●
00000207G	TERMOMETRO A LIQUIDO CON CUSTODIA			●
00000212G	TERMOMETRO A LIQUIDO CON CUSTODIA COVA7		●	
00003961P	TELAIO CASSETTO PORTA UOVA COVATUTTO 108/162			
00000061P	FONDO PER CASSETTO PORTA UOVA PER 54/108/162			
00000062P	SEPARATORE PER UOVA			
00000833P	FONDO SCORREVOLE PER 20/24/24ECO			
00000066P	TIRANTE GIRAUOVA 40/120/108/162			
00000067P	POMELLO PER TIRANTE GIRAUOVA PER 40/108/120/162			

 2229A	 2119A	 504A4 1801A4	 1958A4 1959A4	 1958A5 1959A5	 1960A4 1961A4	 1960A5 1961A5	 2068A 2069A	 2068AD 2069AD	 2066AT 2067AT	 2066ADT 2067ADT	 1794A4	 1796A4
		●	●	●	●	●			●	●		
●	●										●	●
									●	●		
		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
						●	●	●				
		●	●		●				●	●		
				●			●	●	●	●		
●	●								●	●		
		●	●		●		●		●			
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●		●		●		●			
							●	●	●	●		
					●	●	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●	●								
							●	●	●	●		
							●	●	●	●		

Ricambi Incubatrici

			 1962A4	 1962A4
00003222P	TIRANTE GIRAUOVA PER 24/24 ECO/54			
00000298G	KIT GIRAUOVA AUTOMATICO PER COVATUTTO 16L DIGITALE			
00000291G	KIT GIRAUOVA MANUALE PER COVATUTTO 16L ANALOGICA			
00000337G	KIT GIRAUOVA MANUALE PER COVATUTTO 16L PRO E 16L FAN			
00000064P	VASCHETTA PER UMIDITÀ			
00000289G	VASCHETTA UMIDITÀ COVATUTTO 24ECO			
00000290G	VASCHETTA UMIDITÀ COVATUTTO 24/54			

Ricambi Lampade e Allevatrice

			 1981A	 1982A 1989A
00003663P	RIPARO INFERIORE (BIANCO) PER RIFLETTORE (150/250W)			
00003605P	RIPARO INFERIORE (GIALLO) PER RIFLETTORE (75/100W)			
00003638P	PORTALAMPADA IN CERAMICA FILETTO (E27 ANTIRUGGINE)			

												
2229A	2119A	504A4 1801A4	1958A4 1959A4	1958A5 1959A5	1960A4 1961A4	1960A5 1961A5	2068A 2069A	2068AD 2069AD	2066AT 2067AT	2066ADT 2067ADT	1794A4	1796A4
		●	●	●	●	●						
	●											
●												
							●	●	●	●		
		●										
			●	●	●	●						

		
2163A 2164A	1990A 1999A	1980A
●	●	
		●
●	●	●

Ricambi Spiumatrici

			 2196A	 2211A
00004732P	1/2 DISCO PER DITA POLLI (VENDUTO A COPPIE)			
00004733P	1/2 DISCO PER DITA QUAGLIE (VENDUTO A COPPIE)			
00004727P	DITA POLLI			
00004728P	DITA QUAGLIE			
00004817P	MOTORE MONOFASE 300W 6 POLI 230V			
00003495P	MOTORE MONOFASE 900W 230V			
00004753P	CINGHIA UNIVERSALE			
00003651P	SALVAMOTORE T11-T12			
00004754P	INTERRUTTORE D'EMERGENZA 5A			
00004755P	MOZZO CON CUSCINETTO Ø 20mm			
00004820P	GRIGLIA ACCIAIO INOX PER SPIUMATRICE 24 DITA			
00004746P	GRIGLIA ACCIAIO INOX PER SPIUMATRICE 36 DITA			



2205A



2209A



Ricambi Molini e Sgranatoi



00000712P	MOTORE MONOALBERO 1,5KW			
00003495P	MOTORE 900W			
00000060G	MOTORE 1HP 230V + TERMICA			
00000083G	MOTORE 0.75HP 230V + TERMICA			
00000071G	MOTORE PER SGRANATOIO RAMBO 0,22HP 230V			
00000072G	MOTORE RAMBO 0,22 HP - 230V CON SICUREZZA E SEMISCATOLA			
00000033G	SICUREZZA PER MOLINI (UNIBLOC-ERCOLINO-RAMBO)			
00000221G	SICUREZZA INTERNA CON FILTRO PER MOLINI 4V			
00000238G	SICUREZZA INTERNA SENZA FILTRO PER BRAVÓ 4V			
00000950P	PULSANTE SALVAMOTORE (T11-211-8A I/G)			
00003651P	PULSANTE SALVAMOTORE (T11-211-5A I/G)			
00000022G	MOZZO CON MARTELLI PER ERCOLINO			
00000272G	MOZZO LAME CON MARTELLI BRAVÓ			
00000204G	BLOCCO LAME PER GOLIA			
00000205G	BLOCCO LAME PER DAVIDE			
00000127P	MARTELLO PER ERCOLINO			
00000860P	MARTELLO PER UNIBLOC/BRAVÓ			
00003185P	LAMA SAGOMATA PER GOLIA			
00000129P	DISCO SFIBRATORE CON LAMA PER ERCOLINO (D205)			
00000241G	DISCO LAME PER MAGNUM 4V			

 1972A	 1974A	 2168F	 2172F	 2167A	 0990A	 0518A
						●
●						
	●					
					●	
					●	
					●	●
	●					
●						●
●						●
						●
●						
	●					
						●
	●					

Ricambi Molini e Sgranatoi



1971A



1970A

00002754P	DISCO FISSO CON FORI			
00004523P	DISCO MACINATORE			
00004541P	DISCO FILETTATO IN ALLUMINIO PER SGRANATOIO PREMIUM			
00000790P	DISCO DENTATO PER SGRANATOIO UNIBLOC/RAMBO			
00000125P	DISCO DENTATO PER SGRANATOI GRISU'/RITMO			
00000791P	MOLLA PER SGRANATOIO RAMBO/UNIBLOC			
00000105P	MOLLA DISCO GRISU'			
00001309P	CINGHIA DENTATA			
00000857P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D8			
00000856P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D6			
00000855P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D4			
00000854P	CRIVELLO SEMITONDO CON FORO D2,5			
00003466P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D2,5			
00003467P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D4			
00003468P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D6			
00003469P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D8			
00003670P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D10			
00003509P	CRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D1,5			
00003504P	CCRIVELLO DISGIUNTO CON FORO D1			
00000247G	PORTELLO VERDE PER BRAVÓ 4V			
00000242G	PORTELLO ARANCIONE PER MAGNUM 4V			
00000239G	PORTELLO GIALLO PER GOLIA 4V			
00000240G	PORTELLO ARANCIONE PER DAVIDE 4V			

 1972A	 1974A	 2168F	 2172F	 2167A	 0990A	 0518A
				●		
				●		
			●			
					●	
		●				
					●	
		●	●			
					●	
						●
						●
						●
●	●					
●	●					
●	●					
●	●					
	●					
	●					
●						
	●					

Ricambi Molini e Sgranatoi

			 1971A	 1970A
00000223G	VOLANTINO D40 CON VITE 120			
00000222G	VOLANTINO D40 CON VITE 90			
00000037G	VOLANTINO D40 CON VITE 42			
00000225G	VOLANTINO D40 CON VITE 20			
00000038G	VOLANTINO D40 CON VITE 16			
00003452P	BOCCA CAMERA DI MACINAZIONE PER MOLINI 4V			
00001517P	COLLEGAMENTO STOFFA			
00000721P	PIEDINO ANTIVIBRANTE (d25)			
00003590P	TAPPO A GOCCIA D32			
00000205P	TAPPO PER FORO INTERNO D25			

Ricambi Casalinghi

			 1146A	 1807A
00002239P	MOTORE + RESISTENZE GHIBLI (500/1000W)			
00000078G	VOLANTINO PER MESCOLATORE			
00002243P	CASSETTO GHIBLI			
00001780P	TAPPO CROMATO D14 PER GIRANTE			
00001893P	MOLLA CROMATA PER GIRANTE			
00002007P	GIRANTE PER PAIOLO D240/260			
00001901P	GIRANTE PER PAIOLO D300			



1972A



1974A



2168F



2172F



2167A



0990A



0518A



1808A



Ricambi Zanzariere

			 1121A	 1734A
00000621P	ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE			
00000657P	CONTRO ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE			
00002494P	MOTORE BOXER 18W			
00002495P	VENTOLA PER BOXER D180			
00000625P	TRASFORMATORE PER ZANZARIERE (Ic 230V-Iu 5000V)			
00000632P	INTERRUTTORE DOPPIO UNIPOLARE (3/6/16A)			
00002212P	PULSANTE DI SICUREZZA PER ZANZARIERE (1A-250V)			
00000623P	LAMPADA ATTINICA - 20W BIANCA			
00000624P	LAMPADA WOOD - 20W BLUE			
00000659P	LAMPADA ATTINICA - 40W BIANCA			
00001062P	LAMPADA ATTINICA - 15W BIANCA			
00001151P	LAMPADA WOOD - 15W BLUE			
00002127P	LAMPADA ATTINICA - 12/14W BIANCA			
00001701P	LAMPADA ATTINICA - 11W BIANCA			
00004370P	LAMPADA ANTIFRANTUMAZIONE 15W			



0982A



3165PF





NOVITAL®

PRODOTTI ZOOTECNICI E PER IL GIARDINO/ LIVESTOCK AND GARDEN PRODUCTS

SPECIFICHE TECNICHE

Le immagini, le descrizioni e i dati tecnici contenuti nel presente catalogo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale. Novital S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ai prodotti nell'ottica del miglioramento tecnologico o per esigenze produttive.

COLORI E FINITURE

A causa dei limiti tecnici della stampa e della visualizzazione digitale, i colori dei prodotti potrebbero differire leggermente da quelli reali.

GARANZIA SUI PRODOTTI

I prodotti Novital sono coperti dalla garanzia legale in conformità alle normative vigenti. Per i dettagli completi su termini e condizioni di vendita, si prega di consultare il sito ufficiale **www.novital.it**, fare riferimento al manuale d'uso allegato al prodotto o contattare il Servizio Clienti all'indirizzo e-mail **assistenza@novital.it**.

RESPONSABILITÀ E SICUREZZA D'USO

Novital S.r.l. declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali o cose derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle destinazioni d'uso previste, alle istruzioni tecniche e alle avvertenze di sicurezza riportate nei manuali d'uso e manutenzione allegati a ciascun articolo.

In particolare, la garanzia e la responsabilità del produttore decadono in caso di:

- utilizzo improprio o negligente dell'apparecchiatura;
- mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle procedure operative descritte;
- manomissioni, modifiche tecniche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato;
- impiego di ricambi non originali o non specificamente approvati da Novital S.r.l.;
- installazione in ambienti non idonei o condizioni di stoccaggio degradanti.

L'utilizzatore è tenuto a verificare l'integrità del prodotto prima dell'uso e ad attenersi rigorosamente alla manutenzione periodica indicata.

© 2026 Novital S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale di testi, immagini e disegni contenuti in questo catalogo senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Novital S.r.l.

Anno di stampa 2026

NOVITAL S.r.l.

Sede legale e amministrativa: via Europa 7, 21015 Lonate Pozzolo (VA)

Tel: +39 0331 301555 | mail: info@novital.it

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

CCIAA di Varese 145721 | P.IVA 00632480125



www.novital.it



[NovitalItalia](#)



[Novital_italia](#)



[Novital S.r.l](#)



[Novital S.r.l](#)



1976|2026

NOVITAL S.r.l.

Via Europa 7, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 301555 | mail: info@novital.it
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
REA VA-145721 | P. IVA 00632480125